

Notitie

Contactpersoon	Corien de Jongh
Datum	9 november 2023
Kenmerk	N011-1284530CDJ-V05-lhl-NL

Akoestisch onderzoek reconstructie N484 Leerdam – Zijderveld

1 Aanleiding

De provincie Utrecht heeft in de Mobiliteitsvisie Provincie Utrecht 2014 - 2018 opgenomen dat het provinciale netwerk versterkt dient te worden. Deze versterking vindt plaats door beheer, onderhoud en herinrichting van trajecten door middel van een trajectgerichte aanpak.

In 2023 staat regulier onderhoud aan de N484 op de planning. Gelijktijdig met het onderhoud zal een reconstructie van het tracé tussen Leerdam en de aansluiting van de N484 op de A2 plaatsvinden. Omdat hiermee sprake is van een fysieke wijziging aan de weg, dient conform de Wet geluidhinder een reconstructie-toets plaats te vinden.

In opdracht van de provincie Utrecht is door TAUW in een eerder stadium een akoestisch onderzoek in het kader van de reconstructie van de N484 uitgevoerd. De resultaten en bevindingen van dat onderzoek zijn weergegeven in het rapport 'Akoestisch onderzoek reconstructie N484 Leerdam - Zijderveld' met kenmerk R009-1276994JEA-V01-mmp-NL, d.d. 12 april 2022.

In het voornoemde rapport is reeds een afweging gemaakt en toegelicht welke bron- en overdrachtsmaatregelen en combinaties daarvan zijn onderzocht en zullen worden toegepast.

Aan de hand van de bevindingen uit het rapport is door de provincie een maatregelenpakket gekozen, waarvan het ontwerp de afgelopen maanden nader is uitgewerkt.

Nu het ontwerp meer definitief is, wordt in de voorliggende notitie in opdracht van de provincie Utrecht onderzocht voor welke woningen daarmee nog sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het maatregelenpakket zoals dat nu doorgerekend is, dit het maatregelenpakket betreft dat praktisch gezien ook uitvoerbaar is. Omdat er dus ook geen maatregelen toegepast gaan worden, anders dan reeds opgenomen in het ontwerp, heeft er nu niet opnieuw een afweging plaatsgevonden.

In hoofdstuk 2 van de notitie zijn de gehanteerde uitgangspunten opgenomen. De resultaten zijn weergegeven in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de vast te stellen hogere waarden. In hoofdstuk 5 wordt een beknopte samenvatting gegeven van de resultaten en conclusies die ten opzichte van het rapport met kenmerk R009-1276994JEA-V01-mmp-NL, d.d. 12 april 2022, zijn gewijzigd.

2 Uitgangspunten

Voor de gehanteerde uitgangspunten wordt verwezen naar het rapport met kenmerk R009-1276994JEA-V01-mmp-NL, d.d. 12 april 2022.

Door TAUW is in een eerder stadium al een akoestisch onderzoek in het kader van de reconstructie van de N484 is uitgevoerd. De resultaten en bevindingen van dat onderzoek zijn weergegeven in het rapport 'Akoestisch onderzoek reconstructie N484 Leerdam - Zijderveld' met kenmerk R009-1276994JEA-V01-mmp-NL, d.d. 12 april 2022.

In het voornoemde rapport is reeds een afweging gemaakt en toegelicht welke bron- en overdrachtsmaatregelen en combinaties daarvan zijn onderzocht en zullen worden toegepast.

Aan de hand van de bevindingen uit het rapport is door de provincie een maatregelenpakket gekozen, waarvan het ontwerp de afgelopen maanden nader is uitgewerkt. Nu het ontwerp meer definitief is, wordt in de voorliggende notitie onderzocht voor welke woningen daarmee nog sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Het betreft hier een combinatie van bron- en overdrachtsmaatregelen.

Bronmaatregelen zijn maatregelen welke aan de bron getroffen worden. Hierbij valt te denken aan het verminderen van de hoeveelheid verkeer, het verlagen van de rijnsnelheid, het vergroten van de afstand tussen de bebouwing en de weg of het toepassen van geluidreducerend asfalt.

Overdrachtsmaatregelen zijn maatregelen die voorkomen dat het geluid de ontvanger bereikt. Hierbij valt te denken aan geluidwallen en geluidschermen, maar bijvoorbeeld ook diffractoren.

In het ontwerp wordt voorzien in het treffen van de volgende bron- en overdrachtsmaatregelen:

- Op de N484 wordt geluidarm asfalt toegepast. In overleg met de afdeling beheer van de provincie is daarbij gekozen voor de toepassing van SMA-NL8-G+. Ter plaatse van de rotondes wordt geen geluidarm asfalt maar standaard asfalt toegepast, zie ook de figuren in bijlage 1
- Voor het deel van de N484 tussen Leerdam en de rotonde Hoogeind wordt voorzien in een geleiderailscherm voor het merendeel van de oostzijde. Nabij de rotonde Hoogeind wordt juist voorzien in een geleiderailscherm aan de westzijde van N484. Voor een impressie van een geleiderailscherm wordt verwezen naar figuur 2.1 van deze notitie

- Voor het deel van de N484 tussen de rotonde Hoogeind en de rotonde Schaikseweg wordt aan de oostzijde voorzien in een geluidscherm met een hoogte van 1,0 meter. Het geluidscherm wordt op enkele plaatsen doorbroken. Bij de onderbrekingen van het scherm wordt een geleiderailscherm toegepast. Ter hoogte van de woning Hoogeind 2 wordt ook aan de westzijde voorzien in een geleiderailscherm
- Voor het deel van de N484 tussen de rotonde Schaikseweg en de rotonde Overboeicop wordt ter hoogte van de wijk Ooievaarszoom in Schoonrewoerd aan de oostzijde voorzien in een geleiderailscherm. Ter hoogte van de woning Overboeicop 1 wordt ook aan de westzijde voorzien in een geleiderailscherm
- Voor het deel van de N484 tussen de rotonde Overboeicop en de rotonde Dorpsweg wordt aan de oostzijde voorzien in een geleiderailscherm

In de figuren in bijlage 1 van deze notitie worden de bovengenoemde delen van de N484 weergegeven met de afschermende maatregelen zoals voorzien. In de figuren zijn de nieuw te realiseren geleiderailschermen door middel van een **blauwe** arcering weergegeven. De nieuw te realiseren geluidschermen zijn door middel van een **grijsblauwe** arcering weergegeven. Reeds aanwezige afschermende maatregelen, zoals bijvoorbeeld de tuinschermen ter hoogte van de wijk Ooievaarszoom in Schoonrewoerd zijn door middel van een **grijze** arcering weergegeven.

In de figuren in bijlage 2 van deze notitie worden de bovengenoemde delen van de N484 weergegeven met de wegdekverharding zoals voorzien. In de figuren zijn de wegvakken die worden uitgevoerd met SMA-NL8-G+ door middel van een **blauwe** arcering weergegeven. De wegvakken die worden uitgevoerd met referentiewegdek zijn door middel van een **grijze** arcering weergegeven.



Figuur 2.1 Impressie geleiderailscherm

3 Resultaten en reconstructie-toets

3.1 Reconstructie-toets N484

In tabel 3.1 zijn de geluidbelastingen van de N484 in de huidige en toekomstige situatie inclusief de bron- en overdrachtsmaatregelen zoals voorzien weergegeven. In de tabel zijn ook de toetswaarde en het verschil tussen de toekomstige situatie inclusief bron- en overdrachtsmaatregelen en de toetswaarde opgenomen.

In de tabel zijn de resultaten uitsluitend voor de adressen waarvoor in de toekomstige situatie inclusief de bron- en overdrachtsmaatregelen zoals voorzien sprake is van een reconstructie-effect in de zin van de Wet geluidhinder weergegeven.

In bijlage 4 zijn de volledige rekenresultaten opgenomen.

Voor de N484 is rekening gehouden met een aftrek van 2 dB ex artikel 110g Wgh.

Ook is rekening gehouden met de eerder vastgestelde hogere waarden. Een overzicht van deze hogere waarden en de vastgestelde besluiten van 28 september 2010 en 8 februari 2011 zijn opgenomen in bijlage 7 van deze notitie.

Tabel 3.1 Toename geluidbelastingen ten gevolge van de reconstructie en autonome toename verkeer N484 inclusief bron- en overdrachtsmaatregelen zoals voorzien

Naam	Adres	Geluidbelasting huidige situatie	Geluidbelasting toekomstige situatie met bron- en overdrachtsmaatregelen	Toetswaarde	Hoogste reconstructie-effect per adres	Reconstructie-effect?
2778399	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam	61,36	63,96	58,61	5,35	Ja
10174654	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam	51,14	52,93	51,14	1,79	Ja
2783467	Schaikseweg 28, 4143HE, Leerdam	64,96	62,37	60,63	1,74	Ja
2778443	Schaikseweg 30, 4143HG, Leerdam	65,12	62,95	60,59	2,36	Ja
10177876	Schaikseweg 32, 4143HG, Leerdam	64,54	62,27	60,63	1,64	Ja

Uit tabel 3.1 volgt dat met het toepassen van de bron- en overdrachtsmaatregelen zoals voorzien nog voor 5 woningen sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Zonder het treffen van de maatregelen zoals voorzien, was voor 22 woningen sprake van een reconstructie. Door het treffen van de bron- en overdrachtsmaatregelen zoals voorzien wordt het reconstructie-effect voor 17 woningen weggenomen.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de resultaten zoals weergegeven in tabel 4.1 van het rapport met kenmerk R009-1276994JEA-V01-mmp-NL, d.d. 12 april 2022, en de daaraan verbonden conclusies, met het uitbrengen van deze notitie zijn komen te vervallen.

In aanvulling op hetgeen in paragraaf 5.2.3 van het voornoemde rapport is beschreven, wordt nog opgemerkt dat door het verlagen van de snelheid van 80 km/uur naar 60 km/uur in juridische zin sprake is van een grotere geluidreductie dan de in het rapport genoemde 0,2 dB, dit door de variabele aftrek ex artikel 110g Wgh. Deze bedraagt 2 tot 4 dB voor wegen met een snelheid van 80 km/uur en 5 dB voor wegen met een snelheid van 60 km/uur. Als bewoner ervaar je echter de werkelijke geluidbelasting en dat is de geluidbelasting exclusief aftrek ex artikel 110g Wgh. Ook gelet op het gegeven dat de N484 een gebiedsontsluitingsweg betreft, zal het naar verwachting niet wenselijk zijn om hier de snelheid te verlagen, dit omdat de weg dan ook overeenkomstig ingericht dient te worden. Omdat dit een verslechtering van de aanrijdtijden voor hulpdiensten tot gevolg kan hebben, achten wij het verlagen van de snelheid op de N484 als niet doeltreffend en om deze reden dan ook niet nader onderzocht.

Voor de woningen waar sprake is van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder dient met betrekking tot de N484 een (nieuwe) hogere waarde vastgesteld te worden. Voor een overzicht van de vast te stellen hogere waarden wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van deze notitie.

In tabel 3.2 is een kosten-baten analyse van het onderzochte maatregelpakket opgenomen. Opgemerkt wordt het een globale en fictieve raming op basis van kentallen en kenmerken van maatregelen betreft ten behoeve van het vergelijken van kosten en baten. De raming is niet te gebruiken voor begrotingen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat deze raming is gebaseerd op de kentallen zoals opgenomen in het Actieplan omgevingslawaaï 2018 - 2023 van de provincie Utrecht en zoals weergegeven in figuur 3.1.



Figuur 3.1 Kentallen kosten bron- en overdrachtsmaatregelen

Er zijn 95 woningen met een geluidbelasting hoger dan 55 dB waarvan 67 woningen met een geluidbelasting hoger dan 61 dB.

Tabel 3.2 Kosten-baten analyse maatregelenpakket

Omschrijving maatregelen	Totale lengte maatregel (meter)	Kosten (kEuro)	Aantal woningen < 55 dB	Aantal woningen > 55 dB	Aantal woningen > 61 dB
Geen	--	--	262	104	81
SMA-NL8 G+	8.011	440			
Geleiderailscherm	2.001	300	271	95	67
Geluidscherm 1 meter hoog	545	300			

3.2 Reconstructie-toets Hoogeind

Door de wijzigingen aan het Hoogeind neemt de geluidbelasting vanwege het verkeer op het Hoogeind op de gevels van de maatgevende woning aan het Hoogeind 2b met maximaal 1,00 dB toe.

Omdat de toename daarmee minder dan 1,50 dB bedraagt, is er met betrekking tot het Hoogeind geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

In bijlage 5 zijn de volledige rekenresultaten opgenomen.

Voor het Hoogeind is rekening gehouden met een aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wgh.

3.3 Reconstructie-toets Overboeicop

Door de wijzigingen aan de Overboeicop neemt de geluidbelasting vanwege het verkeer op de Overboeicop op de gevels van de maatgevende woning aan de Overboeicop 1 met maximaal 1,22 dB toe.

Omdat de toename daarmee minder dan 1,50 dB bedraagt, is er met betrekking tot de Overboeicop geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

In bijlage 6 zijn de volledige rekenresultaten opgenomen.

Voor de Overboeicop is rekening gehouden met een aftrek van 5 dB ex artikel 110g Wgh.

4 Vast te stellen hogere waarden

Voor een aantal woningen is het noodzakelijk een (nieuwe) hogere waarde vast te stellen. Uit een aanvullend onderzoek naar de geluidwering van de gevel van deze woningen zal moeten blijken of geluidwerende maatregelen aan de gevel nodig zijn om te kunnen voldoen aan de wettelijk vereiste binnenwaarde. Voor woningen waarvoor nu voor het eerst een hogere waarde wordt vastgesteld, bedraagt deze binnenwaarde 33 dB.

In tabel 4.1 zijn de aan te vragen hogere waarden weergegeven.

Tabel 4.1 Aan te vragen hogere waarden

Adres	Geluidbelasting N484 inclusief aftrek artikel 110g Wgh	Gecumuleerde geluidbelasting N484 exclusief aftrek artikel 110g Wgh
Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam	64	66
Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam	53	55
Schaikseweg 28, 4143HE, Leerdam	62	64
Schaikseweg 30, 4143HG, Leerdam	63	65
Schaikseweg 32, 4143HG, Leerdam	62	64

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het overzicht met aan te vragen hogere waarden zoals weergegeven in tabel 7.1 van het rapport met kenmerk R009-1276994JEA-V01-mmp-NL, d.d. 12 april 2022, en de daaraan verbonden conclusies, met het uitbrengen van deze notitie is komen te vervallen.

De hogere waarden zoals weergegeven in tabel 4.1 zijn de hogere waarden die aangevraagd dienen te worden.


5 Samenvatting

In dit hoofdstuk wordt een beknopte samenvatting gegeven van de resultaten en conclusies die ten opzichte van het rapport met kenmerk R009-1276994JEA-V01-mmp-NL, d.d. 12 april 2022, zijn gewijzigd.


- Uit het rapport met kenmerk R009-1276994JEA-V01-mmp-NL, d.d. 12 april 2022, bleek dat wanneer er geen geluidreducerende maatregelen getroffen zouden worden, er voor 22 woningen een reconstructie-effect in de zin van de Wet geluidhinder optrad
- Door het treffen van het maatregelenpakket zoals omschreven in hoofdstuk 8 van het rapport met kenmerk R009-1276994JEA-V01-mmp-NL, d.d. 12 april 2022, werd het reconstructie-effect voor 16 woningen van de bovengenoemde 22 woningen opgelost
- Voor $(22 - 16) = 6$ woningen trad nog steeds een reconstructie-effect in de zin van de Wet geluidhinder op

- Door de provincie is gekozen voor het maatregelenpakket zoals omschreven in hoofdstuk 2 van deze notitie. Voor 5 woningen treedt nog een reconstructie-effect in de zin van de Wet geluidhinder op. Met het treffen van de maatregelen zoals nu zijn voorzien wordt het reconstructie-effect van 1 woning extra opgelost. Hiermee komt het aantal woningen waarvoor het reconstructie-effect is opgelost op 17 woningen (in plaats van 16 woningen)
- Met het treffen van de maatregelen zoals nu zijn voorzien dient nog voor 5 woningen (in plaats van 6 woningen) een hogere waarde aangevraagd te worden
- Met het treffen van de maatregelen zoals nu zijn voorzien, zijn er 95 woningen met een geluidbelasting hoger dan 55 dB. In vergelijking met het maatregelenpakket zoals omschreven in hoofdstuk 8 van het rapport met kenmerk R009-1276994JEA-V01-mmp-NL, d.d. 12 april 2022, betekent dit een toename met 4 woningen (van 91 woningen naar 95 woningen)
- Met het treffen van de maatregelen zoals nu zijn voorzien, zijn er 67 woningen met een geluidbelasting hoger dan 61 dB. In vergelijking met het maatregelenpakket zoals omschreven in hoofdstuk 8 van het rapport met kenmerk R009-1276994JEA-V01-mmp-NL, d.d. 12 april 2022, betekent dit een afname met 1 woning (van 68 woningen naar 67 woningen)


Bijlage 1**Figuren afschermende maatregelen**




Figuur 1 | Overzichtskaart onderzoeksgebied met afschermende maatregelen




Figuur 2 | Detailkaart onderzoeksgebied met afschermende maatregelen




Figuur 3 | Detailkaart onderzoeksgebied met afschermende maatregelen




Figuur 4 | Detailkaart onderzoeksgebied met afschermende maatregelen




Figuur 5 | Detailkaart onderzoeksgebied met afschermende maatregelen



Figuur 6 | Detailkaart onderzoeksgebied met afschermende maatregelen




Figuur 7 | Detailkaart onderzoeksgebied met afschermende maatregelen




RMG-2012, wegverkeer, [Akoestisch onderzoek reconstructie N484 - 20220818 | Toekomstige situatie PLAN BM1+M3*], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Talw bv

Figuur 8 | Detailkaart onderzoeksgebied met afschermende maatregelen




Figuur 9 | Detailkaart onderzoeksgebied met afschermende maatregelen

Bijlage 2**Figuren wegdekverhardingen**




RMG-2012, wegverkeer, [Akoestisch onderzoek reconstructie N484 - 20220818 | Toekomstige situatie PLAN BM1+M3*], Geomilieu V2022 3 rev 1 Licentiehouder: Talw bv

Figuur 1 | Overzichtskaart onderzoeksgebied met wegdekverhardingen




RMG-2012, wegverkeer, [Akoestisch onderzoek reconstructie N484 - 20220818 | Toekomstige situatie PLAN BM1+M3*], Geomilieu V2022 3 rev 1 Licentehouder: Tauw bv

Figuur 2 | Detailkaart onderzoeksgebied met wegdekverhardingen




RMG-2012, wegverkeer, [Akoestisch onderzoek reconstructie N484 - 20220818 | Toekomstige situatie PLAN BM1+M3*], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Talw bv

Figuur 3 | Detailkaart onderzoeksgebied met wegdekverhardingen




Figuur 4 | Detailkaart onderzoeksgebied met wegdekverhardingen



Figuur 5 | Detailkaart onderzoeksgebied met wegdekverhardingen




Figuur 6 | Detailkaart onderzoeksgebied met wegdekverhardingen



RMG-2012, wegverkeer, [Akoestisch onderzoek reconstructie N484 - 20220818 | Toekomstige situatie PLAN BM1+M3*], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentehouder: Talw bv

Figuur 7 | Detailkaart onderzoeksgebied met wegdekverhardingen



Figuur 8 | Detailkaart onderzoeksgebied met wegdekverhardingen




Figuur 9 | Detailkaart onderzoeksgebied met wegdekverhardingen

Bijlage 3**Figuren plandrempels**




Figuur 1 | Woningen met plandrempel van > 61 dB en > 55 dB




RMG-2012, wegverkeer, [Akoestisch onderzoek reconstructie N484 - 20220818 | Toekomstige situatie PLAN BM1+M3*], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Taww bv

Figuur 2 | Woningen met plandrempel van > 61 dB en > 55 dB




Figuur 3 | Woningen met plandrempel van > 61 dB en > 55 dB




RMG-2012, wegverkeer, [Akoestisch onderzoek reconstructie N484 - 20220818 | Toekomstige situatie PLAN BM1+M3*], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentiehouder: Taww bv


Figuur 4 | Woningen met plandrempel van > 61 dB en > 55 dB



Figuur 5 | Woningen met plandrempel van > 61 dB en > 55 dB



Figuur 6 | Woningen met plandrempel van > 61 dB en > 55 dB



RMG-2012, wegverkeer, [Akoestisch onderzoek reconstructie N484 - 20220818 | Toekomstige situatie PLAN BM1+M3*], Geomilieu V2022.3 rev 1 Licentehouder: Tauw bv

Figuur 7 | Woningen met plandrempel van > 61 dB en > 55 dB



Figuur 8 | Woningen met plandrempel van > 61 dB en > 55 dB

Bijlage 4**Reconstructie-toets N484**

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
10036752_A	Overheicop 1f, 4145KW, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	31,56	32,34		48,00	48	-15,66	Nee	30,67	-17,33	Nee
10036752_A	Overheicop 1f, 4145KW, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	34,32	35,11		48,00	48	-12,89	Nee	33,30	-14,70	Nee
10036752_B	Overheicop 1f, 4145KW, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	35,39	36,16		48,00	48	-11,84	Nee	34,52	-13,48	Nee
10036752_B	Overheicop 1f, 4145KW, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	35,69	36,47		48,00	48	-11,53	Nee	34,76	-13,24	Nee
10036752_B	Overheicop 1f, 4145KW, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	37,77	38,58		48,00	48	-9,42	Nee	36,82	-11,18	Nee
10036780_A	Overheicop 1e, 4145KW, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	30,31	31,09		48,00	48	-16,91	Nee	29,47	-18,53	Nee
10036780_A	Overheicop 1e, 4145KW, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	32,00	32,78		48,00	48	-15,22	Nee	31,06	-16,94	Nee
10036780_A	Overheicop 1e, 4145KW, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	34,28	35,07		48,00	48	-12,93	Nee	33,28	-14,72	Nee
10036781_A	Overheicop 1g, 4145KW, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	31,09	31,87		48,00	48	-16,13	Nee	30,21	-17,79	Nee
10036781_A	Overheicop 1g, 4145KW, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	34,09	34,86		48,00	48	-13,14	Nee	33,05	-14,95	Nee
10036781_B	Overheicop 1g, 4145KW, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	35,22	36,00		48,00	48	-12,00	Nee	34,30	-13,70	Nee
10036781_B	Overheicop 1g, 4145KW, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	37,70	38,49		48,00	48	-9,51	Nee	36,72	-11,28	Nee
10036782_A	Overheicop 1h, 4145KW, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	30,64	31,42		48,00	48	-16,58	Nee	29,75	-18,25	Nee
10036782_A	Overheicop 1h, 4145KW, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	32,84	33,62		48,00	48	-14,38	Nee	32,02	-15,98	Nee
10036782_B	Overheicop 1h, 4145KW, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	34,78	35,56		48,00	48	-12,44	Nee	33,84	-14,16	Nee
10036782_B	Overheicop 1h, 4145KW, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	37,71	38,52		48,00	48	-9,48	Nee	36,87	-11,13	Nee
10036783_A	Overheicop 1j, 4145KW, Schoonrewoerd [2/5]	1,5	30,51	31,29		48,00	48	-16,71	Nee	29,61	-18,39	Nee
10036783_A	Overheicop 1j, 4145KW, Schoonrewoerd [3/5]	1,5	31,96	32,74		48,00	48	-15,26	Nee	31,04	-16,96	Nee
10036783_A	Overheicop 1j, 4145KW, Schoonrewoerd [4/5]	1,5	32,39	33,16		48,00	48	-14,84	Nee	31,47	-16,53	Nee
10036783_A	Overheicop 1j, 4145KW, Schoonrewoerd [5/5]	1,5	35,74	36,52		48,00	48	-11,48	Nee	34,64	-13,36	Nee
10036783_B	Overheicop 1j, 4145KW, Schoonrewoerd [2/5]	4,5	34,57	35,34		48,00	48	-12,66	Nee	33,64	-14,36	Nee
10036783_B	Overheicop 1j, 4145KW, Schoonrewoerd [3/5]	4,5	36,95	37,73		48,00	48	-10,27	Nee	35,94	-12,06	Nee
10036783_B	Overheicop 1j, 4145KW, Schoonrewoerd [4/5]	4,5	37,06	37,84		48,00	48	-10,16	Nee	36,08	-11,92	Nee
10036783_B	Overheicop 1j, 4145KW, Schoonrewoerd [5/5]	4,5	38,76	39,53		48,00	48	-8,47	Nee	37,72	-10,28	Nee
10036783_C	Overheicop 1j, 4145KW, Schoonrewoerd [1/5]	7,5	39,97	40,76		48,00	48	-7,24	Nee	38,97	-9,03	Nee
10036783_C	Overheicop 1j, 4145KW, Schoonrewoerd [2/5]	7,5	41,17	41,95		48,00	48	-6,05	Nee	40,02	-7,98	Nee
10036783_C	Overheicop 1j, 4145KW, Schoonrewoerd [3/5]	7,5	44,66	45,44		48,00	48	-2,56	Nee	43,38	-4,62	Nee
10036783_C	Overheicop 1j, 4145KW, Schoonrewoerd [4/5]	7,5	45,12	45,90		48,00	48	-2,10	Nee	43,82	-4,18	Nee
10036783_C	Overheicop 1j, 4145KW, Schoonrewoerd [5/5]	7,5	43,23	44,01		48,00	48	-3,99	Nee	41,99	-6,01	Nee
10153277_A	Kortgerecht 70a, 4145NM, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	59,27	60,04		59,27	59	0,77	Nee	54,53	-4,74	Nee
10153277_A	Kortgerecht 70a, 4145NM, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	56,11	56,89		56,11	56	0,78	Nee	51,27	-4,84	Nee
10153277_A	Kortgerecht 70a, 4145NM, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	47,51	48,29		48,00	48	0,29	Nee	42,96	-5,04	Nee
10153277_A	Kortgerecht 70a, 4145NM, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	54,99	55,77		54,99	55	0,78	Nee	50,33	-4,66	Nee
10153277_B	Kortgerecht 70a, 4145NM, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	60,93	61,71		60,93	61	0,78	Nee	57,33	-3,60	Nee
10153277_B	Kortgerecht 70a, 4145NM, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	57,77	58,55		57,77	58	0,78	Nee	53,94	-3,83	Nee
10153277_B	Kortgerecht 70a, 4145NM, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	49,20	49,98		49,20	49	0,78	Nee	45,23	-3,97	Nee
10153277_B	Kortgerecht 70a, 4145NM, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	56,89	57,67		56,89	57	0,78	Nee	53,16	-3,73	Nee
10153277_C	Kortgerecht 70a, 4145NM, Schoonrewoerd [1/4]	7,5	61,17	61,95		61,17	61	0,78	Nee	59,12	-2,05	Nee
10153277_C	Kortgerecht 70a, 4145NM, Schoonrewoerd [2/4]	7,5	58,06	58,84		58,06	58	0,78	Nee	55,82	-2,24	Nee
10153277_C	Kortgerecht 70a, 4145NM, Schoonrewoerd [3/4]	7,5	50,47	51,25		50,47	50	0,78	Nee	47,67	-2,80	Nee
10153277_C	Kortgerecht 70a, 4145NM, Schoonrewoerd [4/4]	7,5	57,58	58,35		57,58	58	0,77	Nee	55,29	-2,29	Nee
10174654_A	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [1/7]	1,5	42,89	43,64		48,00	48	-4,36	Nee	40,69	-7,31	Nee
10174654_A	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [2/7]	1,5	43,46	44,33		48,00	48	-3,67	Nee	41,11	-6,89	Nee
10174654_A	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [3/7]	1,5	48,87	51,29		48,87	49	2,42	Ja	47,73	-1,14	Nee
10174654_A	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [4/7]	1,5	51,98	54,44		51,98	52	2,46	Ja	52,28	0,30	Nee
10174654_A	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [5/7]	1,5	49,41	51,21		49,41	49	1,80	Ja	48,11	-1,30	Nee
10174654_A	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [6/7]	1,5	52,55	55,19		52,55	53	2,64	Ja	52,96	0,41	Nee
10174654_A	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [7/7]	1,5	49,67	53,00		49,67	50	3,33	Ja	50,96	1,29	Nee
10174654_B	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [1/7]	4,5	43,86	44,69		48,00	48	-3,31	Nee	41,76	-6,24	Nee
10174654_B	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [2/7]	4,5	44,30	45,21		48,00	48	-2,79	Nee	42,17	-5,83	Nee
10174654_B	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [3/7]	4,5	50,24	52,53		50,24	50	2,29	Ja	49,30	-0,94	Nee
10174654_B	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [4/7]	4,5	53,29	55,88		53,29	53	2,59	Ja	53,87	0,58	Nee
10174654_B	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [5/7]	4,5	50,69	52,55		50,69	51	1,86	Ja	49,34	-1,35	Nee
10174654_B	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [6/7]	4,5	53,92	56,73		53,92	54	2,81	Ja	54,71	0,79	Nee
10174654_B	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [7/7]	4,5	51,14	54,57		51,14	51	3,43	Ja	52,93	1,79	Ja
10177765_A	Schaikseweg 56, 4143HG, Leerdam [1/4]	1,5	55,82	57,95	59,61	55,82	56	2,13	Ja	54,51	-1,31	Nee
10177765_A	Schaikseweg 56, 4143HG, Leerdam [2/4]	1,5	61,70	63,20	59,76	59,76	60	3,44	Ja	59,27	-0,49	Nee
10177765_A	Schaikseweg 56, 4143HG, Leerdam [3/4]	1,5	59,42	60,30	59,95	59,42	59	0,88	Nee	55,87	-3,55	Nee
10177765_A	Schaikseweg 56, 4143HG, Leerdam [4/4]	1,5	34,75	35,89	59,30	48,00	48	-12,11	Nee	34,26	-13,74	Nee
10177765_B	Schaikseweg 56, 4143HG, Leerdam [1/4]	4,5	57,45	59,51	60,59	57,45	57	2,06	Ja	55,23	-2,22	Nee
10177765_B	Schaikseweg 56, 4143HG, Leerdam [2/4]	4,5	62,77	64,24	60,71	60,71	61	3,53	Ja	60,90	0,19	Nee
10177765_B	Schaikseweg 56, 4143HG, Leerdam [3/4]	4,5	60,53	61,39	60,87	60,53	61	0,86	Nee	58,17	-2,36	Nee
10177765_B	Schaikseweg 56, 4143HG, Leerdam [4/4]	4,5	41,28	42,35	60,66	48,00	48	-5,65	Nee	40,72	-7,28	Nee
10177766_A	Schaikseweg 38a, 4143HG, Leerdam [1/6]	1,5	31,99	33,08		48,00	48	-14,92	Nee	31,58	-16,42	Nee
10177766_A	Schaikseweg 38a, 4143HG, Leerdam [2/6]	1,5	40,28	41,95		48,00	48	-6,05	Nee	39,98	-8,02	Nee
10177766_A	Schaikseweg 38a, 4143HG, Leerdam [3/6]	1,5	33,33	34,39		48,00	48	-13,61	Nee	32,54	-15,46	Nee
10177766_A	Schaikseweg 38a, 4143HG, Leerdam [4/6]	1,5	53,33	54,14		53,33	53	0,81	Nee	49,07	-4,26	Nee
10177766_A	Schaikseweg 38a, 4143HG, Leerdam [5/6]	1,5	53,91	54,68		53,91	54	0,77	Nee	49,54	-4,37	Nee
10177766_A	Schaikseweg 38a, 4143HG, Leerdam [6/6]	1,5	50,98	51,77		50,98	51	0,79	Nee	46,67	-4,31	Nee
10177766_B	Schaikseweg 38a, 4143HG, Leerdam [1/6]	4,5	35,07	36,21		48,00	48	-11,79	Nee	34,77	-13,23	Nee
10177766_B	Schaikseweg 38a, 4143HG, Leerdam [2/6]	4,5	50,36	51,25		50,36	50	0,89	Nee	49,00	-1,36	Nee
10177766_B	Schaikseweg 38a, 4143HG, Leerdam [3/6]	4,5	37,30	38,56		48,00	48	-9,44	Nee	36,92	-11,08	Nee
10177766_B	Schaikseweg 38a, 4143HG, Leerdam [4/6]	4,5	55,47	56,29		55,47	55	0,82	Nee	52,27	-3,20	Nee
10177766_B	Schaikseweg 38a, 4143HG, Leerdam [5/6]	4,5	56,11	56,89		56,11	56	0,78	Nee	52,84	-3,27	Nee
10177766_B	Schaikseweg 38a, 4143HG, Leerdam [6/6]	4,5	53,34	54,22		53,34	53	0,88	Nee	50,12	-3,22	Nee
10177854_A	Loosdorp 16, 4143LT, Leerdam [1/3]	1,5	39,92	40,57		48,00	48	-7,43	Nee	40,05	-7,95	Nee
10177854_A	Loosdorp 16, 4143LT, Leerdam [2/3]	1,5	26,61	26,03		48,00	48	-21,97	Nee	25,41	-22,59	Nee
10177854_A	Loosdorp 16, 4143LT, Leerdam [3/3]	1,5	29,78	30,10		48,00	48	-17,90	Nee	29,69	-18,31	Nee
10177854_B	Loosdorp 16, 4143LT, Leerdam [1/3]	4,5	40,92	41,63		48,00	48	-6,37	Nee	40,96	-7,04	Nee
10177854_B	Loosdorp 16, 4143LT, Leerdam [2/3]	4,5	30,77	29,92		48,00	48	-18,08	Nee	29,26	-18,74	Nee
10177854_B	Loosdorp 16, 4143LT, Leerdam [3/3]	4,5	36,26	37,09		48,00	48	-10,91	Nee	36,17	-11,83	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
10177854_C	Loosdorp 16, 4143LT, Leerdam [1/3]	7,5	42,72	43,56		48,00	48	-4,44	Nee	42,53	-5,47	Nee
10177854_C	Loosdorp 16, 4143LT, Leerdam [2/3]	7,5	27,64	28,45		48,00	48	-19,55	Nee	26,54	-21,46	Nee
10177854_C	Loosdorp 16, 4143LT, Leerdam [3/3]	7,5	40,04	40,81		48,00	48	-7,19	Nee	39,97	-8,03	Nee
10177857_A	Schaikseweg 74a, 4143HH, Leerdam [1/3]	1,5	40,60	41,44		48,00	48	-6,56	Nee	40,04	-7,96	Nee
10177857_A	Schaikseweg 74a, 4143HH, Leerdam [2/3]	1,5	49,81	50,60		49,81	50	0,79	Nee	46,15	-3,66	Nee
10177857_A	Schaikseweg 74a, 4143HH, Leerdam [3/3]	1,5	53,35	54,12		53,35	53	0,77	Nee	51,38	-1,97	Nee
10177857_B	Schaikseweg 74a, 4143HH, Leerdam [1/3]	4,5	34,64	35,92		48,00	48	-12,08	Nee	33,59	-14,41	Nee
10177857_B	Schaikseweg 74a, 4143HH, Leerdam [2/3]	4,5	51,31	52,12		51,31	51	0,81	Nee	48,38	-2,93	Nee
10177857_B	Schaikseweg 74a, 4143HH, Leerdam [3/3]	4,5	54,59	55,36		54,59	55	0,77	Nee	52,99	-1,60	Nee
10177857_C	Schaikseweg 74a, 4143HH, Leerdam [1/3]	7,5	29,81	30,57		48,00	48	-17,43	Nee	29,51	-18,49	Nee
10177857_C	Schaikseweg 74a, 4143HH, Leerdam [2/3]	7,5	53,05	53,85		53,05	53	0,80	Nee	50,83	-2,22	Nee
10177857_C	Schaikseweg 74a, 4143HH, Leerdam [3/3]	7,5	55,79	56,58		55,79	56	0,79	Nee	54,48	-1,31	Nee
10177876_A	Schaikseweg 32, 4143HG, Leerdam [1/5]	1,5	56,38	56,99	59,83	56,38	56	0,61	Nee	51,96	-4,42	Nee
10177876_A	Schaikseweg 32, 4143HG, Leerdam [2/5]	1,5	63,78	64,35	59,67	59,67	60	4,68	Ja	58,91	-0,76	Nee
10177876_A	Schaikseweg 32, 4143HG, Leerdam [3/5]	1,5	60,42	61,05	59,67	59,67	60	1,38	Nee	55,43	-4,24	Nee
10177876_A	Schaikseweg 32, 4143HG, Leerdam [4/5]	1,5	54,21	54,82	59,81	54,21	54	0,61	Nee	49,44	-4,77	Nee
10177876_B	Schaikseweg 32, 4143HG, Leerdam [1/5]	4,5	60,64	61,30	60,79	60,64	61	0,66	Nee	57,69	-2,95	Nee
10177876_B	Schaikseweg 32, 4143HG, Leerdam [2/5]	4,5	64,54	65,17	60,63	60,63	61	4,54	Ja	62,27	1,64	Ja
10177876_B	Schaikseweg 32, 4143HG, Leerdam [3/5]	4,5	61,53	62,20	60,64	60,64	61	1,56	Ja	58,89	-1,75	Nee
10177876_B	Schaikseweg 32, 4143HG, Leerdam [5/5]	4,5	56,19	56,90	60,70	56,19	56	0,71	Nee	53,00	-3,19	Nee
10177876_C	Schaikseweg 32, 4143HG, Leerdam [3/5]	7,5	61,24	61,95		61,24	61	0,71	Nee	59,70	-1,54	Nee
10177880_A	Schaikseweg 74b, 4143HH, Leerdam [1/4]	1,5	53,40	54,17		53,40	53	0,77	Nee	51,52	-1,88	Nee
10177880_A	Schaikseweg 74b, 4143HH, Leerdam [2/4]	1,5	50,27	51,05		50,27	50	0,78	Nee	50,11	-0,16	Nee
10177880_A	Schaikseweg 74b, 4143HH, Leerdam [3/4]	1,5	48,87	49,65		48,87	49	0,78	Nee	48,40	-0,47	Nee
10177880_A	Schaikseweg 74b, 4143HH, Leerdam [4/4]	1,5	39,89	40,67		48,00	48	-7,33	Nee	40,11	-7,89	Nee
10177880_B	Schaikseweg 74b, 4143HH, Leerdam [1/4]	4,5	54,60	55,38		54,60	55	0,78	Nee	53,09	-1,51	Nee
10177880_B	Schaikseweg 74b, 4143HH, Leerdam [2/4]	4,5	51,47	52,24		51,47	51	0,77	Nee	51,41	-0,06	Nee
10177880_B	Schaikseweg 74b, 4143HH, Leerdam [3/4]	4,5	49,78	50,56		49,78	50	0,78	Nee	49,37	-0,41	Nee
10177880_B	Schaikseweg 74b, 4143HH, Leerdam [4/4]	4,5	33,72	34,71		48,00	48	-13,29	Nee	31,95	-16,05	Nee
10177880_C	Schaikseweg 74b, 4143HH, Leerdam [1/4]	7,5	55,76	56,55		55,76	56	0,79	Nee	54,50	-1,26	Nee
10177880_C	Schaikseweg 74b, 4143HH, Leerdam [2/4]	7,5	52,27	53,04		52,27	52	0,77	Nee	52,26	-0,01	Nee
10177880_C	Schaikseweg 74b, 4143HH, Leerdam [3/4]	7,5	50,42	51,20		50,42	50	0,78	Nee	50,11	-0,31	Nee
10177880_C	Schaikseweg 74b, 4143HH, Leerdam [4/4]	7,5	29,79	30,55		48,00	48	-17,45	Nee	29,55	-18,45	Nee
10197520_A	Kortgerecht 38, 4145NL, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	50,11	50,89		50,11	50	0,78	Nee	49,35	-0,76	Nee
10197520_A	Kortgerecht 38, 4145NL, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	42,98	43,75		48,00	48	-4,25	Nee	42,63	-5,37	Nee
10197520_A	Kortgerecht 38, 4145NL, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	44,19	44,96		48,00	48	-3,04	Nee	42,91	-5,09	Nee
10197520_A	Kortgerecht 38, 4145NL, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	50,65	51,42		50,65	51	0,77	Nee	49,86	-0,79	Nee
10197520_B	Kortgerecht 38, 4145NL, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	51,16	51,94		51,16	51	0,78	Nee	50,48	-0,68	Nee
10197520_B	Kortgerecht 38, 4145NL, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	44,18	44,96		48,00	48	-3,04	Nee	43,85	-4,15	Nee
10197520_B	Kortgerecht 38, 4145NL, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	45,37	46,17		48,00	48	-1,83	Nee	44,23	-3,77	Nee
10197520_B	Kortgerecht 38, 4145NL, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	51,61	52,39		51,61	52	0,78	Nee	50,91	-0,70	Nee
10197520_C	Kortgerecht 38, 4145NL, Schoonrewoerd [1/4]	7,5	52,45	53,22		52,45	52	0,77	Nee	51,94	-0,51	Nee
10197520_C	Kortgerecht 38, 4145NL, Schoonrewoerd [3/4]	7,5	45,84	46,62		48,00	48	-1,38	Nee	44,67	-3,33	Nee
10197520_C	Kortgerecht 38, 4145NL, Schoonrewoerd [4/4]	7,5	52,60	53,37		52,60	53	0,77	Nee	52,03	-0,57	Nee
10197528_A	Kalverweg 17, 4145KS, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	31,70	32,49		48,00	48	-15,51	Nee	30,79	-17,21	Nee
10197528_A	Kalverweg 17, 4145KS, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	32,25	33,04		48,00	48	-14,96	Nee	31,41	-16,59	Nee
10197528_B	Kalverweg 17, 4145KS, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	37,63	38,41		48,00	48	-9,59	Nee	36,65	-11,35	Nee
10197528_B	Kalverweg 17, 4145KS, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	36,90	37,68		48,00	48	-10,32	Nee	35,99	-12,01	Nee
10197532_A	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	27,00	27,78		48,00	48	-20,22	Nee	26,49	-21,51	Nee
10197532_A	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	51,91	52,68		51,91	52	0,77	Nee	47,28	-4,63	Nee
10197532_A	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	57,45	58,23		57,45	57	0,78	Nee	52,94	-4,51	Nee
10197532_B	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	33,40	34,16		48,00	48	-13,84	Nee	33,01	-14,99	Nee
10197532_B	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	52,99	53,77		52,99	53	0,78	Nee	49,42	-3,57	Nee
10197532_B	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	59,20	59,98		59,20	59	0,78	Nee	55,62	-3,58	Nee
10197532_C	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	39,91	40,65		48,00	48	-7,35	Nee	39,30	-8,70	Nee
10197532_C	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	54,28	55,07		54,28	54	0,79	Nee	52,24	-2,04	Nee
10197532_C	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	59,62	60,40		59,62	60	0,78	Nee	57,49	-2,13	Nee
10197537_A	Steenovenweg 12, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	39,57	40,35		48,00	48	-7,65	Nee	37,96	-10,04	Nee
10197537_A	Steenovenweg 12, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	41,59	42,37		48,00	48	-5,63	Nee	38,88	-9,12	Nee
10197537_B	Steenovenweg 12, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	40,39	41,17		48,00	48	-6,83	Nee	38,93	-9,07	Nee
10197537_B	Steenovenweg 12, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	42,31	43,09		48,00	48	-4,91	Nee	39,91	-8,09	Nee
10197537_C	Steenovenweg 12, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	42,66	43,43		48,00	48	-4,57	Nee	41,33	-6,67	Nee
10197537_C	Steenovenweg 12, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	44,83	45,60		48,00	48	-2,40	Nee	42,94	-5,06	Nee
10197539_A	Kortgerecht 84a, 4145NM, Schoonrewoerd [1/8]	1,5	48,93	49,70		48,93	49	0,77	Nee	45,11	-3,82	Nee
10197539_A	Kortgerecht 84a, 4145NM, Schoonrewoerd [2/8]	1,5	47,70	48,47		48,00	48	0,47	Nee	43,78	-4,22	Nee
10197539_A	Kortgerecht 84a, 4145NM, Schoonrewoerd [3/8]	1,5	55,40	56,18		55,40	55	0,78	Nee	50,80	-4,60	Nee
10197539_A	Kortgerecht 84a, 4145NM, Schoonrewoerd [4/8]	1,5	60,83	61,60		60,83	61	0,77	Nee	55,93	-4,90	Nee
10197539_A	Kortgerecht 84a, 4145NM, Schoonrewoerd [5/8]	1,5	59,38	60,16		59,38	59	0,78	Nee	54,87	-4,51	Nee
10197539_A	Kortgerecht 84a, 4145NM, Schoonrewoerd [6/8]	1,5	56,89	57,66		56,89	57	0,77	Nee	52,31	-4,58	Nee
10197539_A	Kortgerecht 84a, 4145NM, Schoonrewoerd [7/8]	1,5	48,85	49,62		48,85	49	0,77	Nee	45,38	-3,47	Nee
10197539_A	Kortgerecht 84a, 4145NM, Schoonrewoerd [8/8]	1,5	52,97	53,75		52,97	53	0,78	Nee	48,49	-4,48	Nee
10197539_B	Kortgerecht 84a, 4145NM, Schoonrewoerd [1/8]	4,5	53,85	54,63		53,85	54	0,78	Nee	51,09	-2,76	Nee
10197539_B	Kortgerecht 84a, 4145NM, Schoonrewoerd [2/8]	4,5	53,87	54,64		53,87	54	0,77	Nee	51,71	-2,16	Nee
10197539_B	Kortgerecht 84a, 4145NM, Schoonrewoerd [3/8]	4,5	57,08	57,86		57,08	57	0,78	Nee	53,70	-3,38	Nee
10197539_B	Kortgerecht 84a, 4145NM, Schoonrewoerd [4/8]	4,5	62,01	62,79		62,01	62	0,78	Nee	58,94	-3,07	Nee
10197539_B	Kortgerecht 84a, 4145NM, Schoonrewoerd [5/8]	4,5	60,64	61,41		60,64	61	0,77	Nee	57,91	-2,73	Nee
10197539_B	Kortgerecht 84a, 4145NM, Schoonrewoerd [6/8]	4,5	58,61	59,39		58,61	59	0,78	Nee	55,70	-2,91	Nee
10197539_B	Kortgerecht 84a, 4145NM, Schoonrewoerd [7/8]	4,5	51,65	52,42		51,65	52	0,77	Nee	49,83	-1,82	Nee
10197539_B	Kortgerecht 84a, 4145NM, Schoonrewoerd [8/8]	4,5	54,91	55,69		54,91	55	0,78	Nee	51,36	-3,55	Nee
10197541_A	Overheicop 30, 4145KT, Schoonrewoerd [1/5]	1,5	31,03	31,82		48,00	48	-16,18	Nee	29,76	-18,24	Nee
10197541_A	Overheicop 30, 4145KT, Schoonrewoerd [2/5]	1,5	34,25	35,02		48,00	48	-12,98	Nee	32,83	-15,17	Nee
10197541_A	Overheicop 30, 4145KT, Schoonrewoerd [3/5]	1,5	45,54	46,32		48,00	48	-1,68	Nee	45,34	-2,66	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
10197541_A	Overheicop 30, 4145KT, Schoonrewoerd [4/5]	1,5	48,65	49,42		48,65	49	0,77	Nee	47,77	-0,88	Nee
10197541_A	Overheicop 30, 4145KT, Schoonrewoerd [5/5]	1,5	47,38	48,16		48,00	48	0,16	Nee	46,00	-2,00	Nee
10197541_B	Overheicop 30, 4145KT, Schoonrewoerd [1/5]	4,5	32,72	33,60		48,00	48	-14,40	Nee	31,67	-16,33	Nee
10197541_B	Overheicop 30, 4145KT, Schoonrewoerd [2/5]	4,5	35,09	35,87		48,00	48	-12,13	Nee	33,82	-14,18	Nee
10197541_B	Overheicop 30, 4145KT, Schoonrewoerd [3/5]	4,5	46,88	47,65		48,00	48	-0,35	Nee	45,57	-2,43	Nee
10197541_B	Overheicop 30, 4145KT, Schoonrewoerd [4/5]	4,5	49,75	50,52		49,75	50	0,77	Nee	48,43	-1,32	Nee
10197541_B	Overheicop 30, 4145KT, Schoonrewoerd [5/5]	4,5	48,31	49,09		48,31	48	0,78	Nee	47,01	-1,30	Nee
10197544_A	Prins Bernhardstraat 15, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	39,69	40,46		48,00	48	-7,54	Nee	37,80	-10,20	Nee
10197544_A	Prins Bernhardstraat 15, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	35,96	36,74		48,00	48	-11,26	Nee	35,03	-12,97	Nee
10197544_A	Prins Bernhardstraat 15, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	37,89	38,67		48,00	48	-9,33	Nee	35,55	-12,45	Nee
10197544_A	Prins Bernhardstraat 15, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	39,41	40,20		48,00	48	-7,80	Nee	36,66	-11,34	Nee
10197544_B	Prins Bernhardstraat 15, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	42,82	43,59		48,00	48	-4,41	Nee	41,30	-6,70	Nee
10197544_B	Prins Bernhardstraat 15, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	40,09	40,86		48,00	48	-7,14	Nee	39,03	-8,97	Nee
10197544_B	Prins Bernhardstraat 15, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	40,02	40,80		48,00	48	-7,20	Nee	38,21	-9,79	Nee
10197544_B	Prins Bernhardstraat 15, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	41,53	42,31		48,00	48	-5,69	Nee	39,50	-8,50	Nee
10197544_C	Prins Bernhardstraat 15, 4145KN, Schoonrewoer	7,5	46,13	46,91		48,00	48	-1,09	Nee	44,40	-3,60	Nee
10197544_C	Prins Bernhardstraat 15, 4145KN, Schoonrewoer	7,5	46,23	47,01		48,00	48	-0,99	Nee	44,58	-3,42	Nee
10197544_C	Prins Bernhardstraat 15, 4145KN, Schoonrewoer	7,5	44,27	45,07		48,00	48	-2,93	Nee	42,83	-5,17	Nee
10197544_C	Prins Bernhardstraat 15, 4145KN, Schoonrewoer	7,5	44,52	45,32		48,00	48	-2,68	Nee	43,00	-5,00	Nee
10197545_A	Koningin Julianastraat 13, 4145KL, Schoonrewo	1,5	35,53	36,31		48,00	48	-11,69	Nee	33,57	-14,43	Nee
10197545_A	Koningin Julianastraat 13, 4145KL, Schoonrewo	1,5	38,60	39,37		48,00	48	-8,63	Nee	36,79	-11,21	Nee
10197545_B	Koningin Julianastraat 13, 4145KL, Schoonrewo	4,5	38,52	39,30		48,00	48	-8,70	Nee	37,02	-10,98	Nee
10197545_B	Koningin Julianastraat 13, 4145KL, Schoonrewo	4,5	41,56	42,34		48,00	48	-5,66	Nee	40,08	-7,92	Nee
10197545_C	Koningin Julianastraat 13, 4145KL, Schoonrewo	7,5	43,02	43,81		48,00	48	-4,19	Nee	41,59	-6,41	Nee
10197545_C	Koningin Julianastraat 13, 4145KL, Schoonrewo	7,5	46,18	46,96		48,00	48	-1,04	Nee	44,44	-3,56	Nee
10197550_A	Kortgerecht 74a, 4145NM, Schoonrewoerd [1/9]	1,5	46,59	47,37		48,00	48	-0,63	Nee	41,97	-6,03	Nee
10197550_A	Kortgerecht 74a, 4145NM, Schoonrewoerd [2/9]	1,5	55,40	56,17		55,40	55	0,77	Nee	50,92	-4,48	Nee
10197550_A	Kortgerecht 74a, 4145NM, Schoonrewoerd [3/9]	1,5	59,30	60,07		59,30	59	0,77	Nee	54,57	-4,73	Nee
10197550_A	Kortgerecht 74a, 4145NM, Schoonrewoerd [4/9]	1,5	56,85	57,63		56,85	57	0,78	Nee	51,99	-4,86	Nee
10197550_A	Kortgerecht 74a, 4145NM, Schoonrewoerd [5/9]	1,5	54,16	54,95		54,16	54	0,79	Nee	49,40	-4,76	Nee
10197550_A	Kortgerecht 74a, 4145NM, Schoonrewoerd [6/9]	1,5	52,27	53,05		52,27	52	0,78	Nee	47,59	-4,68	Nee
10197550_A	Kortgerecht 74a, 4145NM, Schoonrewoerd [7/9]	1,5	49,70	50,47		49,70	50	0,77	Nee	45,31	-4,39	Nee
10197550_A	Kortgerecht 74a, 4145NM, Schoonrewoerd [8/9]	1,5	33,46	34,24		48,00	48	-13,76	Nee	32,71	-15,29	Nee
10197550_A	Kortgerecht 74a, 4145NM, Schoonrewoerd [9/9]	1,5	53,59	54,36		53,59	54	0,77	Nee	49,05	-4,54	Nee
10197550_B	Kortgerecht 74a, 4145NM, Schoonrewoerd [1/9]	4,5	40,25	41,08		48,00	48	-6,92	Nee	39,52	-8,48	Nee
10197550_B	Kortgerecht 74a, 4145NM, Schoonrewoerd [2/9]	4,5	57,05	57,82		57,05	57	0,77	Nee	53,37	-3,68	Nee
10197550_B	Kortgerecht 74a, 4145NM, Schoonrewoerd [3/9]	4,5	60,95	61,73		60,95	61	0,78	Nee	57,32	-3,63	Nee
10197550_B	Kortgerecht 74a, 4145NM, Schoonrewoerd [4/9]	4,5	58,72	59,49		58,72	59	0,77	Nee	54,89	-3,83	Nee
10197559_A	Overboeicop 4, 4145NP, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	40,96	41,76		48,00	48	-6,24	Nee	39,55	-8,45	Nee
10197559_A	Overboeicop 4, 4145NP, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	40,87	41,39		48,00	48	-6,61	Nee	40,75	-7,25	Nee
10197559_A	Overboeicop 4, 4145NP, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	47,87	48,58		48,00	48	0,58	Nee	47,37	-0,63	Nee
10197559_A	Overboeicop 4, 4145NP, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	45,82	46,56		48,00	48	-1,44	Nee	44,46	-3,54	Nee
10197559_B	Overboeicop 4, 4145NP, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	41,47	42,27		48,00	48	-5,73	Nee	40,28	-7,72	Nee
10197559_B	Overboeicop 4, 4145NP, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	42,60	43,13		48,00	48	-4,87	Nee	42,37	-5,63	Nee
10197559_B	Overboeicop 4, 4145NP, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	49,16	49,89		49,16	49	0,73	Nee	48,26	-0,90	Nee
10197559_B	Overboeicop 4, 4145NP, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	47,34	48,09		48,00	48	0,09	Nee	46,15	-1,85	Nee
10197560_A	Prinses Amaliastraat 37, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,27	51,04	63,00	50,27	50	0,77	Nee	46,43	-3,84	Nee
10197560_A	Prinses Amaliastraat 37, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	44,98	45,76	63,00	48,00	48	-2,24	Nee	41,39	-6,61	Nee
10197560_A	Prinses Amaliastraat 37, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,26	51,04	63,00	50,26	50	0,78	Nee	49,11	-1,15	Nee
10197560_B	Prinses Amaliastraat 37, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	56,22	57,00	63,00	56,22	56	0,78	Nee	53,91	-2,31	Nee
10197560_B	Prinses Amaliastraat 37, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	46,74	47,51	63,00	48,00	48	-0,49	Nee	43,75	-4,25	Nee
10197560_B	Prinses Amaliastraat 37, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	61,17	61,94	63,00	61,17	61	0,77	Nee	59,37	-1,80	Nee
10197560_C	Prinses Amaliastraat 37, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	57,41	58,18	63,00	57,41	57	0,77	Nee	55,72	-1,69	Nee
10197560_C	Prinses Amaliastraat 37, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	48,43	49,20	63,00	48,43	48	0,77	Nee	46,23	-2,20	Nee
10197560_C	Prinses Amaliastraat 37, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,59	62,37	63,00	61,59	62	0,78	Nee	60,13	-1,46	Nee
10197561_A	Prinses Amaliastraat 45, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	41,79	42,57	63,00	48,00	48	-5,43	Nee	40,78	-7,22	Nee
10197561_A	Prinses Amaliastraat 45, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	42,15	42,91	63,00	48,00	48	-5,09	Nee	40,62	-7,38	Nee
10197561_A	Prinses Amaliastraat 45, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,70	51,47	63,00	50,70	51	0,77	Nee	49,56	-1,14	Nee
10197561_B	Prinses Amaliastraat 45, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	54,28	55,06	63,00	54,28	54	0,78	Nee	52,80	-1,48	Nee
10197561_B	Prinses Amaliastraat 45, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	42,63	43,41	63,00	48,00	48	-4,59	Nee	41,11	-6,89	Nee
10197561_B	Prinses Amaliastraat 45, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	61,79	62,56	63,00	61,79	62	0,77	Nee	59,93	-1,86	Nee
10197561_C	Prinses Amaliastraat 45, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	56,54	57,32	63,00	56,54	57	0,78	Nee	55,03	-1,51	Nee
10197561_C	Prinses Amaliastraat 45, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	44,15	44,93	63,00	48,00	48	-3,07	Nee	42,69	-5,31	Nee
10197561_C	Prinses Amaliastraat 45, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	62,01	62,79	63,00	62,01	62	0,78	Nee	60,58	-1,43	Nee
10197562_A	Prinses Amaliastraat 53, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,25	51,03	63,00	50,25	50	0,78	Nee	49,09	-1,16	Nee
10197562_A	Prinses Amaliastraat 53, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	42,25	43,02	63,00	48,00	48	-4,98	Nee	41,19	-6,81	Nee
10197562_A	Prinses Amaliastraat 53, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	40,83	41,61	63,00	48,00	48	-6,39	Nee	39,54	-8,46	Nee
10197562_B	Prinses Amaliastraat 53, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	61,20	61,98	63,00	61,20	61	0,78	Nee	59,44	-1,76	Nee
10197562_B	Prinses Amaliastraat 53, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	53,93	54,71	63,00	53,93	54	0,78	Nee	52,45	-1,48	Nee
10197562_B	Prinses Amaliastraat 53, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	42,15	42,91	63,00	48,00	48	-5,09	Nee	40,93	-7,07	Nee
10197562_C	Prinses Amaliastraat 53, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,63	62,41	63,00	61,63	62	0,78	Nee	60,17	-1,46	Nee
10197562_C	Prinses Amaliastraat 53, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	56,38	57,15	63,00	56,38	56	0,77	Nee	54,81	-1,57	Nee
10197562_C	Prinses Amaliastraat 53, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	44,28	45,05	63,00	48,00	48	-2,95	Nee	43,00	-5,00	Nee
10209523_A	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [1/10]	1,5	17,95	18,73		48,00	48	-29,27	Nee	19,01	-28,99	Nee
10209523_A	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [2/10]	1,5	19,47	20,24		48,00	48	-27,76	Nee	20,51	-27,49	Nee
10209523_A	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [3/10]	1,5	43,83	44,61		48,00	48	-3,39	Nee	40,15	-7,85	Nee
10209523_A	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [4/10]	1,5	50,05	50,83		50,05	50	0,78	Nee	49,96	-0,09	Nee
10209523_A	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [5/10]	1,5	50,59	51,37		50,59	51	0,78	Nee	51,62	1,03	Nee
10209523_A	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [6/10]	1,5	50,78	51,56		50,78	51	0,78	Nee	51,26	0,48	Nee
10209523_B	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [2/10]	4,5	25,38	26,16		48,00	48	-21,84	Nee	26,43	-21,57	Nee
10209523_B	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [3/10]	4,5	46,73	47,51		48,00	48	-0,49	Nee	43,53	-4,47	Nee
10209523_B	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [4/10]	4,5	52,31	53,08		52,31	52	0,77	Nee	52,27	-0,04	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan							Bronmaatregelvariant			
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?	
10209523_B	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [5/10]	4,5	51,27	52,05		51,27	51	0,78	Nee	52,10	0,83	Nee	
10223789_A	Dorpsweg 51a, 4122GE, Zijdeveld [1/5]	1,5	46,13	46,91		48,00	48	-1,09	Nee	46,89	-1,11	Nee	
10223789_A	Dorpsweg 51a, 4122GE, Zijdeveld [2/5]	1,5	49,94	50,71		49,94	50	0,77	Nee	50,67	0,73	Nee	
10223789_A	Dorpsweg 51a, 4122GE, Zijdeveld [4/5]	1,5	43,38	44,16		48,00	48	-3,84	Nee	43,68	-4,32	Nee	
10223789_A	Dorpsweg 51a, 4122GE, Zijdeveld [5/5]	1,5	47,42	48,19		48,00	48	0,19	Nee	46,13	-1,87	Nee	
10223789_B	Dorpsweg 51a, 4122GE, Zijdeveld [1/5]	4,5	47,80	48,58		48,00	48	0,58	Nee	48,56	0,56	Nee	
10223789_B	Dorpsweg 51a, 4122GE, Zijdeveld [2/5]	4,5	52,53	53,31		52,53	53	0,78	Nee	53,29	0,76	Nee	
10223789_B	Dorpsweg 51a, 4122GE, Zijdeveld [3/5]	4,5	52,63	53,41		52,63	53	0,78	Nee	53,38	0,75	Nee	
10223789_B	Dorpsweg 51a, 4122GE, Zijdeveld [4/5]	4,5	49,77	50,55		49,77	50	0,78	Nee	50,43	0,66	Nee	
10223789_B	Dorpsweg 51a, 4122GE, Zijdeveld [5/5]	4,5	48,00	48,78		48,00	48	0,78	Nee	46,92	-1,08	Nee	
2778150_A	Kortgerecht 15, 4145NK, Schoonrewoerd [1/5]	1,5	58,81	59,59		58,81	59	0,78	Nee	53,23	-5,58	Nee	
2778150_A	Kortgerecht 15, 4145NK, Schoonrewoerd [2/5]	1,5	63,35	64,12		63,35	63	0,77	Nee	57,76	-5,59	Nee	
2778150_A	Kortgerecht 15, 4145NK, Schoonrewoerd [3/5]	1,5	63,11	63,88		63,11	63	0,77	Nee	57,65	-5,46	Nee	
2778150_A	Kortgerecht 15, 4145NK, Schoonrewoerd [4/5]	1,5	48,82	49,63		48,82	49	0,81	Nee	45,17	-3,65	Nee	
2778150_A	Kortgerecht 15, 4145NK, Schoonrewoerd [5/5]	1,5	48,83	49,54		48,83	49	0,71	Nee	44,68	-4,15	Nee	
2778150_B	Kortgerecht 15, 4145NK, Schoonrewoerd [1/5]	4,5	60,10	60,88		60,10	60	0,78	Nee	58,02	-2,08	Nee	
2778150_B	Kortgerecht 15, 4145NK, Schoonrewoerd [2/5]	4,5	64,61	65,38		64,61	65	0,77	Nee	62,73	-1,88	Nee	
2778150_B	Kortgerecht 15, 4145NK, Schoonrewoerd [5/5]	4,5	50,50	51,23		50,50	50	0,73	Nee	46,86	-3,64	Nee	
2778151_A	Kortgerecht 58, 4145NM, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	44,05	44,83		48,00	48	-3,17	Nee	39,76	-8,24	Nee	
2778151_A	Kortgerecht 58, 4145NM, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	46,76	47,48		48,00	48	-0,52	Nee	45,68	-2,32	Nee	
2778151_A	Kortgerecht 58, 4145NM, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	52,25	52,98		52,25	52	0,73	Nee	48,82	-3,43	Nee	
2778151_A	Kortgerecht 58, 4145NM, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	51,13	51,93		51,13	51	0,80	Nee	47,03	-4,10	Nee	
2778151_B	Kortgerecht 58, 4145NM, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	46,15	46,93		48,00	48	-1,07	Nee	42,78	-5,22	Nee	
2778151_B	Kortgerecht 58, 4145NM, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	48,32	49,03		48,32	48	0,71	Nee	47,29	-1,03	Nee	
2778151_B	Kortgerecht 58, 4145NM, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	53,98	54,73		53,98	54	0,75	Nee	51,11	-2,87	Nee	
2778151_B	Kortgerecht 58, 4145NM, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	52,99	53,78		52,99	53	0,79	Nee	49,44	-3,55	Nee	
2778152_A	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [1/7]	1,5	49,00	49,70		49,00	49	0,70	Nee	48,21	-0,79	Nee	
2778152_A	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [2/7]	1,5	49,20	49,97		49,20	49	0,77	Nee	47,96	-1,24	Nee	
2778152_A	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [3/7]	1,5	49,53	50,24		49,53	50	0,71	Nee	48,51	-1,02	Nee	
2778152_A	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [4/7]	1,5	47,35	48,11		48,00	48	0,11	Nee	46,23	-1,77	Nee	
2778152_A	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [5/7]	1,5	38,14	38,87		48,00	48	-9,13	Nee	36,96	-11,04	Nee	
2778152_A	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [6/7]	1,5	38,09	38,87		48,00	48	-9,13	Nee	36,94	-11,06	Nee	
2778152_A	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [7/7]	1,5	45,46	46,11		48,00	48	-1,89	Nee	45,18	-2,82	Nee	
2778152_B	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [1/7]	4,5	50,26	50,97		50,26	50	0,71	Nee	49,37	-0,89	Nee	
2778152_B	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [2/7]	4,5	50,44	51,22		50,44	50	0,78	Nee	49,33	-1,11	Nee	
2778152_B	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [3/7]	4,5	50,68	51,40		50,68	51	0,72	Nee	49,77	-0,91	Nee	
2778152_B	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [4/7]	4,5	48,57	49,33		48,57	49	0,76	Nee	47,55	-1,02	Nee	
2778152_B	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [5/7]	4,5	40,89	41,60		48,00	48	-6,40	Nee	39,87	-8,13	Nee	
2778152_B	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [6/7]	4,5	40,20	40,98		48,00	48	-7,02	Nee	39,20	-8,80	Nee	
2778152_B	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [7/7]	4,5	46,74	47,41		48,00	48	-0,59	Nee	46,15	-1,85	Nee	
2778153_A	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [1/7]	1,5	49,61	50,26		49,61	50	0,65	Nee	49,05	-0,56	Nee	
2778153_A	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [2/7]	1,5	52,55	53,32		52,55	53	0,77	Nee	51,27	-1,28	Nee	
2778153_A	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [3/7]	1,5	54,56	55,29		54,56	55	0,73	Nee	53,22	-1,34	Nee	
2778153_A	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [4/7]	1,5	58,57	59,22		58,57	59	0,65	Nee	57,81	-0,76	Nee	
2778153_A	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [5/7]	1,5	55,43	56,12		55,43	55	0,69	Nee	55,34	-0,09	Nee	
2778153_A	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [6/7]	1,5	54,56	55,27		54,56	55	0,71	Nee	54,44	-0,12	Nee	
2778153_A	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [7/7]	1,5	54,02	54,68		54,02	54	0,66	Nee	53,79	-0,23	Nee	
2778153_B	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [1/7]	4,5	50,98	51,66		50,98	51	0,68	Nee	50,53	-0,45	Nee	
2778153_B	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [2/7]	4,5	53,85	54,61		53,85	54	0,76	Nee	52,64	-1,21	Nee	
2778153_B	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [3/7]	4,5	56,17	56,91		56,17	56	0,74	Nee	54,92	-1,25	Nee	
2778153_B	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [4/7]	4,5	60,22	60,90		60,22	60	0,68	Nee	59,28	-0,94	Nee	
2778153_B	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [5/7]	4,5	57,20	57,90		57,20	57	0,70	Nee	56,71	-0,49	Nee	
2778153_B	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [6/7]	4,5	56,27	57,00		56,27	56	0,73	Nee	55,77	-0,50	Nee	
2778153_B	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [7/7]	4,5	55,63	56,31		55,63	56	0,68	Nee	55,04	-0,59	Nee	
2778153_C	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [1/7]	7,5	35,61	36,39		48,00	48	-11,61	Nee	33,97	-14,03	Nee	
2778153_C	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [2/7]	7,5	53,98	54,76		53,98	54	0,78	Nee	52,79	-1,19	Nee	
2778153_C	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [3/7]	7,5	56,44	57,20		56,44	56	0,76	Nee	55,21	-1,23	Nee	
2778153_C	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [4/7]	7,5	60,54	61,22		60,54	61	0,68	Nee	59,64	-0,90	Nee	
2778153_C	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [5/7]	7,5	57,44	58,12		57,44	57	0,68	Nee	56,98	-0,46	Nee	
2778153_C	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [6/7]	7,5	56,53	57,21		56,53	57	0,68	Nee	55,99	-0,54	Nee	
2778153_C	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [7/7]	7,5	55,68	56,34		55,68	56	0,66	Nee	55,05	-0,63	Nee	
2778154_A	Kortgerecht 52a, 4145NM, Schoonrewoerd [1/5]	1,5	46,34	47,12		48,00	48	-0,88	Nee	43,97	-4,03	Nee	
2778154_A</													

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan							Bronmaatregelvariant			
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?	
2778158_A	Koningin Julianastraat 36, 4145KM, Schoonrewo	1,5	37,09	37,94		48,00	48	-10,06	Nee	36,26	-11,74	Nee	
2778158_A	Koningin Julianastraat 36, 4145KM, Schoonrewo	1,5	45,18	45,96		48,00	48	-2,04	Nee	41,65	-6,35	Nee	
2778158_A	Koningin Julianastraat 36, 4145KM, Schoonrewo	1,5	44,10	44,88		48,00	48	-3,12	Nee	41,48	-6,52	Nee	
2778158_B	Koningin Julianastraat 36, 4145KM, Schoonrewo	4,5	38,43	39,21		48,00	48	-8,79	Nee	37,55	-10,45	Nee	
2778158_B	Koningin Julianastraat 36, 4145KM, Schoonrewo	4,5	40,85	41,68		48,00	48	-6,32	Nee	39,98	-8,02	Nee	
2778158_B	Koningin Julianastraat 36, 4145KM, Schoonrewo	4,5	47,35	48,13		48,00	48	0,13	Nee	44,46	-3,54	Nee	
2778158_B	Koningin Julianastraat 36, 4145KM, Schoonrewo	4,5	47,18	47,96		48,00	48	-0,04	Nee	44,77	-3,23	Nee	
2778159_A	Koningin Julianastraat 38, 4145KM, Schoonrewo	1,5	38,87	39,64		48,00	48	-8,36	Nee	37,80	-10,20	Nee	
2778159_A	Koningin Julianastraat 38, 4145KM, Schoonrewo	1,5	37,50	38,31		48,00	48	-9,69	Nee	36,63	-11,37	Nee	
2778159_A	Koningin Julianastraat 38, 4145KM, Schoonrewo	1,5	31,99	32,76		48,00	48	-15,24	Nee	31,06	-16,94	Nee	
2778159_B	Koningin Julianastraat 38, 4145KM, Schoonrewo	4,5	44,25	45,02		48,00	48	-2,98	Nee	42,58	-5,42	Nee	
2778159_B	Koningin Julianastraat 38, 4145KM, Schoonrewo	4,5	41,41	42,24		48,00	48	-5,76	Nee	40,56	-7,44	Nee	
2778159_B	Koningin Julianastraat 38, 4145KM, Schoonrewo	4,5	37,22	38,00		48,00	48	-10,00	Nee	36,38	-11,62	Nee	
2778160_A	Prinses Beatrixstraat 17, 4145KP, Schoonrewoe	1,5	36,65	37,42		48,00	48	-10,58	Nee	35,64	-12,36	Nee	
2778160_A	Prinses Beatrixstraat 17, 4145KP, Schoonrewoe	1,5	38,11	38,88		48,00	48	-9,12	Nee	37,04	-10,96	Nee	
2778160_A	Prinses Beatrixstraat 17, 4145KP, Schoonrewoe	1,5	35,56	36,34		48,00	48	-11,66	Nee	34,65	-13,35	Nee	
2778160_B	Prinses Beatrixstraat 17, 4145KP, Schoonrewoe	4,5	41,50	42,28		48,00	48	-5,72	Nee	40,33	-7,67	Nee	
2778160_B	Prinses Beatrixstraat 17, 4145KP, Schoonrewoe	4,5	42,36	43,13		48,00	48	-4,87	Nee	41,19	-6,81	Nee	
2778160_B	Prinses Beatrixstraat 17, 4145KP, Schoonrewoe	4,5	39,17	39,94		48,00	48	-8,06	Nee	38,21	-9,79	Nee	
2778160_C	Prinses Beatrixstraat 17, 4145KP, Schoonrewoe	7,5	44,47	45,27		48,00	48	-2,73	Nee	43,22	-4,78	Nee	
2778160_C	Prinses Beatrixstraat 17, 4145KP, Schoonrewoe	7,5	46,12	46,90		48,00	48	-1,10	Nee	44,67	-3,33	Nee	
2778160_C	Prinses Beatrixstraat 17, 4145KP, Schoonrewoe	7,5	45,18	45,97		48,00	48	-2,03	Nee	43,95	-4,05	Nee	
2778168_A	Boeylaan 13, 4143BX, Leerdam [1/5]	1,5	32,95	33,52		48,00	48	-14,48	Nee	32,71	-15,29	Nee	
2778168_A	Boeylaan 13, 4143BX, Leerdam [2/5]	1,5	26,76	27,50		48,00	48	-20,50	Nee	26,53	-21,47	Nee	
2778168_A	Boeylaan 13, 4143BX, Leerdam [3/5]	1,5	29,09	29,38		48,00	48	-18,62	Nee	28,69	-19,31	Nee	
2778168_A	Boeylaan 13, 4143BX, Leerdam [4/5]	1,5	30,13	30,43		48,00	48	-17,57	Nee	29,94	-18,06	Nee	
2778168_A	Boeylaan 13, 4143BX, Leerdam [5/5]	1,5	29,16	29,70		48,00	48	-18,30	Nee	29,18	-18,82	Nee	
2778168_B	Boeylaan 13, 4143BX, Leerdam [1/5]	4,5	36,16	36,69		48,00	48	-11,31	Nee	35,89	-12,11	Nee	
2778168_B	Boeylaan 13, 4143BX, Leerdam [2/5]	4,5	29,73	30,48		48,00	48	-17,52	Nee	29,46	-18,54	Nee	
2778168_B	Boeylaan 13, 4143BX, Leerdam [3/5]	4,5	32,75	32,90		48,00	48	-15,10	Nee	32,30	-15,70	Nee	
2778168_B	Boeylaan 13, 4143BX, Leerdam [4/5]	4,5	33,62	33,86		48,00	48	-14,14	Nee	33,42	-14,58	Nee	
2778168_B	Boeylaan 13, 4143BX, Leerdam [5/5]	4,5	33,03	33,51		48,00	48	-14,49	Nee	32,96	-15,04	Nee	
2778168_C	Boeylaan 13, 4143BX, Leerdam [1/5]	7,5	41,30	41,84		48,00	48	-6,16	Nee	40,88	-7,12	Nee	
2778168_C	Boeylaan 13, 4143BX, Leerdam [2/5]	7,5	35,97	36,90		48,00	48	-11,10	Nee	35,60	-12,40	Nee	
2778168_C	Boeylaan 13, 4143BX, Leerdam [3/5]	7,5	39,93	39,69		48,00	48	-8,31	Nee	39,27	-8,73	Nee	
2778168_C	Boeylaan 13, 4143BX, Leerdam [4/5]	7,5	41,05	41,04		48,00	48	-6,96	Nee	40,60	-7,40	Nee	
2778168_C	Boeylaan 13, 4143BX, Leerdam [5/5]	7,5	40,51	40,74		48,00	48	-7,26	Nee	40,06	-7,94	Nee	
2778169_A	Boeylaan 27, 4143BX, Leerdam [1/5]	1,5	28,76	29,05		48,00	48	-18,95	Nee	28,87	-19,13	Nee	
2778169_A	Boeylaan 27, 4143BX, Leerdam [2/5]	1,5	28,05	28,73		48,00	48	-19,27	Nee	28,24	-19,76	Nee	
2778169_A	Boeylaan 27, 4143BX, Leerdam [3/5]	1,5	31,01	31,22		48,00	48	-16,78	Nee	30,98	-17,02	Nee	
2778169_A	Boeylaan 27, 4143BX, Leerdam [4/5]	1,5	47,05	47,21		48,00	48	-0,79	Nee	46,45	-1,55	Nee	
2778169_A	Boeylaan 27, 4143BX, Leerdam [5/5]	1,5	46,88	47,13		48,00	48	-0,87	Nee	46,37	-1,63	Nee	
2778169_B	Boeylaan 27, 4143BX, Leerdam [1/5]	4,5	32,42	32,61		48,00	48	-15,39	Nee	32,49	-15,51	Nee	
2778169_B	Boeylaan 27, 4143BX, Leerdam [2/5]	4,5	31,72	32,38		48,00	48	-15,62	Nee	31,90	-16,10	Nee	
2778169_B	Boeylaan 27, 4143BX, Leerdam [3/5]	4,5	33,58	33,65		48,00	48	-14,35	Nee	33,37	-14,63	Nee	
2778169_B	Boeylaan 27, 4143BX, Leerdam [4/5]	4,5	47,63	47,84		48,00	48	-0,16	Nee	47,11	-0,89	Nee	
2778169_B	Boeylaan 27, 4143BX, Leerdam [5/5]	4,5	47,48	47,76		48,00	48	-0,24	Nee	47,02	-0,98	Nee	
2778169_C	Boeylaan 27, 4143BX, Leerdam [1/5]	7,5	40,40	40,27		48,00	48	-7,73	Nee	40,14	-7,86	Nee	
2778169_C	Boeylaan 27, 4143BX, Leerdam [2/5]	7,5	38,69	39,25		48,00	48	-8,75	Nee	38,68	-9,32	Nee	
2778169_C	Boeylaan 27, 4143BX, Leerdam [3/5]	7,5	38,12	38,38		48,00	48	-9,62	Nee	37,87	-10,13	Nee	
2778169_C	Boeylaan 27, 4143BX, Leerdam [4/5]	7,5	47,76	47,98		48,00	48	-0,02	Nee	47,32	-0,68	Nee	
2778169_C	Boeylaan 27, 4143BX, Leerdam [5/5]	7,5	47,58	47,87		48,00	48	-0,13	Nee	47,18	-0,82	Nee	
2778334_A	Koningin Julianastraat 5, 4145KL, Schoonrewoe	1,5	39,41	40,18		48,00	48	-7,82	Nee	38,18	-9,82	Nee	
2778334_A	Koningin Julianastraat 5, 4145KL, Schoonrewoe	1,5	32,60	33,38		48,00	48	-14,62	Nee	31,04	-16,96	Nee	
2778334_B	Koningin Julianastraat 5, 4145KL, Schoonrewoe	4,5	42,04	42,81		48,00	48	-5,19	Nee	40,81	-7,19	Nee	
2778334_B	Koningin Julianastraat 5, 4145KL, Schoonrewoe	4,5	35,55	36,32		48,00	48	-11,68	Nee	34,41	-13,59	Nee	
2778334_C	Koningin Julianastraat 5, 4145KL, Schoonrewoe	7,5	42,08	42,87		48,00	48	-5,13	Nee	40,78	-7,22	Nee	
2778334_C	Koningin Julianastraat 5, 4145KL, Schoonrewoe	7,5	45,68	46,46		48,00	48	-1,54	Nee	44,11	-3,89	Nee	
2778334_C	Koningin Julianastraat 5, 4145KL, Schoonrewoe	7,5	41,70	42,48		48,00	48	-5,52	Nee	40,69	-7,31	Nee	
2778335_A	Koningin Julianastraat 3, 4145KL, Schoonrewoe	1,5	40,09	40,87		48,00	48	-7,13	Nee	38,81	-9,19	Nee	
2778335_B	Koningin Julianastraat 3, 4145KL, Schoonrewoe	4,5	42,47	43,24		48,00	48	-4,76	Nee	41,21	-6,79	Nee	
2778355_A	Koningin Julianastraat 1, 4145KL, Schoonrewoe	1,5	40,83	41,61		48,00	48	-6,39	Nee	39,33	-8,67	Nee	
2778355_A	Koningin Julianastraat 1, 4145KL, Schoonrewoe	1,5	40,98	41,76		48,00	48	-6,24	Nee	39,64	-8,36	Nee	
2778355_B	Koningin Julianastraat 1, 4145KL, Schoonrewoe	4,5	41,63	42,41		48,00	48	-5,					

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Leiden									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2778366_A	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [10/12]	1,5	40,36	41,07		48,00	48	-6,93	Nee	41,00	-7,00	Nee
2778366_A	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [11/12]	1,5	43,64	44,31		48,00	48	-3,69	Nee	44,18	-3,82	Nee
2778366_A	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [12/12]	1,5	42,90	43,56		48,00	48	-4,44	Nee	43,48	-4,52	Nee
2778366_A	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [2/12]	1,5	27,72	28,07		48,00	48	-19,93	Nee	27,70	-20,30	Nee
2778366_A	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [3/12]	1,5	29,02	29,43		48,00	48	-18,57	Nee	28,79	-19,21	Nee
2778366_A	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [4/12]	1,5	35,02	36,38		48,00	48	-11,62	Nee	34,42	-13,58	Nee
2778366_A	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [5/12]	1,5	39,95	41,15		48,00	48	-6,85	Nee	39,83	-8,17	Nee
2778366_A	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [6/12]	1,5	38,43	39,63		48,00	48	-8,37	Nee	37,96	-10,04	Nee
2778366_A	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [7/12]	1,5	39,35	40,40		48,00	48	-7,60	Nee	39,00	-9,00	Nee
2778366_A	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [8/12]	1,5	38,17	39,02		48,00	48	-8,98	Nee	38,62	-9,38	Nee
2778366_A	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [9/12]	1,5	27,00	27,81		48,00	48	-20,19	Nee	26,58	-21,42	Nee
2778366_B	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [1/12]	4,5	26,23	26,51		48,00	48	-21,49	Nee	26,28	-21,72	Nee
2778366_B	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [10/12]	4,5	41,34	42,03		48,00	48	-5,97	Nee	41,81	-6,19	Nee
2778366_B	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [11/12]	4,5	44,65	45,33		48,00	48	-2,67	Nee	45,05	-2,95	Nee
2778366_B	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [12/12]	4,5	43,47	44,15		48,00	48	-3,85	Nee	43,98	-4,02	Nee
2778366_B	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [2/12]	4,5	32,97	33,40		48,00	48	-14,60	Nee	32,70	-15,30	Nee
2778366_B	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [3/12]	4,5	34,66	35,12		48,00	48	-12,88	Nee	34,52	-13,48	Nee
2778366_B	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [4/12]	4,5	37,06	38,11		48,00	48	-9,89	Nee	36,64	-11,36	Nee
2778366_B	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [5/12]	4,5	42,02	42,86		48,00	48	-5,14	Nee	41,78	-6,22	Nee
2778366_B	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [6/12]	4,5	40,74	41,82		48,00	48	-6,18	Nee	40,49	-7,51	Nee
2778366_B	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [7/12]	4,5	42,08	42,84		48,00	48	-5,16	Nee	41,77	-6,23	Nee
2778366_B	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [8/12]	4,5	40,88	41,45		48,00	48	-6,55	Nee	40,82	-7,18	Nee
2778366_B	Loosdorp 6, 4143LT, Leerdam [9/12]	4,5	32,73	34,10		48,00	48	-13,90	Nee	32,62	-15,38	Nee
2778370_A	Schaikseweg 68, 4143HH, Leerdam [1/4]	1,5	57,30	58,06	59,11	57,30	57	0,76	Nee	52,53	-4,77	Nee
2778370_A	Schaikseweg 68, 4143HH, Leerdam [2/4]	1,5	47,95	48,72	59,31	48,00	48	0,72	Nee	43,51	-4,49	Nee
2778370_A	Schaikseweg 68, 4143HH, Leerdam [3/4]	1,5	58,33	59,12	59,06	58,33	58	0,79	Nee	53,94	-4,39	Nee
2778370_A	Schaikseweg 68, 4143HH, Leerdam [4/4]	1,5	62,47	63,25	58,96	58,96	59	4,29	Ja	57,75	-1,21	Nee
2778370_B	Schaikseweg 68, 4143HH, Leerdam [1/4]	4,5	58,76	59,52	61,03	58,76	59	0,76	Nee	55,60	-3,16	Nee
2778370_B	Schaikseweg 68, 4143HH, Leerdam [2/4]	4,5	49,54	50,33	61,17	49,54	50	0,79	Nee	46,02	-3,52	Nee
2778370_B	Schaikseweg 68, 4143HH, Leerdam [3/4]	4,5	59,64	60,44	60,92	59,64	60	0,80	Nee	57,11	-2,53	Nee
2778370_B	Schaikseweg 68, 4143HH, Leerdam [4/4]	4,5	63,49	64,27	60,89	60,89	61	3,38	Ja	61,07	0,18	Nee
2778370_C	Schaikseweg 68, 4143HH, Leerdam [1/4]	7,5	58,97	59,73		58,97	59	0,76	Nee	57,15	-1,82	Nee
2778370_C	Schaikseweg 68, 4143HH, Leerdam [3/4]	7,5	59,94	60,76		59,94	60	0,82	Nee	58,41	-1,53	Nee
2778370_C	Schaikseweg 68, 4143HH, Leerdam [4/4]	7,5	63,62	64,40		63,62	64	0,78	Nee	62,20	-1,42	Nee
2778371_A	Schaikseweg 68a, 4143HH, Leerdam [1/4]	1,5	36,65	37,27		48,00	48	-10,73	Nee	36,29	-11,71	Nee
2778371_A	Schaikseweg 68a, 4143HH, Leerdam [2/4]	1,5	43,61	44,44		48,00	48	-3,56	Nee	40,19	-7,81	Nee
2778371_A	Schaikseweg 68a, 4143HH, Leerdam [3/4]	1,5	52,40	53,20		52,40	52	0,80	Nee	48,61	-3,79	Nee
2778371_A	Schaikseweg 68a, 4143HH, Leerdam [4/4]	1,5	50,15	50,97		50,15	50	0,82	Nee	46,07	-4,08	Nee
2778371_B	Schaikseweg 68a, 4143HH, Leerdam [1/4]	4,5	37,74	38,51		48,00	48	-9,49	Nee	37,45	-10,55	Nee
2778371_B	Schaikseweg 68a, 4143HH, Leerdam [2/4]	4,5	47,13	47,99		48,00	48	-0,01	Nee	45,28	-2,72	Nee
2778371_B	Schaikseweg 68a, 4143HH, Leerdam [3/4]	4,5	53,44	54,28		53,44	53	0,84	Nee	50,14	-3,30	Nee
2778371_B	Schaikseweg 68a, 4143HH, Leerdam [4/4]	4,5	51,25	52,09		51,25	51	0,84	Nee	47,55	-3,70	Nee
2778373_A	Schaikseweg 60, 4143HH, Leerdam [1/4]	1,5	50,71	51,37	61,93	50,71	51	0,66	Nee	46,10	-4,61	Nee
2778373_A	Schaikseweg 60, 4143HH, Leerdam [2/4]	1,5	59,34	60,33	61,93	59,34	59	0,99	Nee	55,62	-3,72	Nee
2778373_A	Schaikseweg 60, 4143HH, Leerdam [3/4]	1,5	64,68	65,43	61,79	61,79	62	3,64	Ja	60,23	-1,56	Nee
2778373_A	Schaikseweg 60, 4143HH, Leerdam [4/4]	1,5	60,82	61,48	61,88	60,82	61	0,66	Nee	56,06	-4,76	Nee
2778373_B	Schaikseweg 60, 4143HH, Leerdam [1/4]	4,5	53,08	53,73	62,84	53,08	53	0,65	Nee	50,05	-3,03	Nee
2778373_B	Schaikseweg 60, 4143HH, Leerdam [2/4]	4,5	60,72	61,69	62,86	60,72	61	0,97	Nee	58,39	-2,33	Nee
2778373_B	Schaikseweg 60, 4143HH, Leerdam [3/4]	4,5	65,25	66,03	62,77	62,77	63	3,26	Ja	63,31	0,54	Nee
2778373_B	Schaikseweg 60, 4143HH, Leerdam [4/4]	4,5	61,62	62,32	62,83	61,62	62	0,70	Nee	58,88	-2,74	Nee
2778374_A	Schaikseweg 62, 4143HH, Leerdam [1/4]	1,5	53,17	53,93	60,99	53,17	53	0,76	Nee	48,07	-5,10	Nee
2778374_A	Schaikseweg 62, 4143HH, Leerdam [2/4]	1,5	58,64	59,38	60,93	58,64	59	0,74	Nee	53,96	-4,68	Nee
2778374_A	Schaikseweg 62, 4143HH, Leerdam [3/4]	1,5	64,45	65,14	60,78	60,78	61	4,36	Ja	59,04	-1,74	Nee
2778374_A	Schaikseweg 62, 4143HH, Leerdam [4/4]	1,5	60,63	61,30	60,92	60,63	61	0,67	Nee	54,94	-5,69	Nee
2778374_B	Schaikseweg 62, 4143HH, Leerdam [1/4]	4,5	36,20	37,97	61,15	48,00	48	-10,03	Nee	36,26	-11,74	Nee
2778374_B	Schaikseweg 62, 4143HH, Leerdam [2/4]	4,5	59,98	60,73	61,88	59,98	60	0,75	Nee	56,95	-3,03	Nee
2778374_B	Schaikseweg 62, 4143HH, Leerdam [3/4]	4,5	65,10	65,82	61,77	61,77	62	4,05	Ja	62,28	0,51	Nee
2778374_B	Schaikseweg 62, 4143HH, Leerdam [4/4]	4,5	61,45	62,15	61,85	61,45	61	0,70	Nee	58,00	-3,45	Nee
2778394_A	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [1/5]	1,5	59,83	61,26	61,65	59,83	60	1,43	Nee	56,36	-3,47	Nee
2778394_A	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [2/5]	1,5	50,46	52,00	61,96	50,46	50	1,54	Ja	47,06	-3,40	Nee
2778394_A	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [3/5]	1,5	56,16	57,20	61,57	56,16	56	1,04	Nee	54,12	-2,04	Nee
2778394_A	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [4/5]	1,5	58,69	59,38	61,55	58,69	59	0,69	Nee	55,44	-3,25	Nee
2778394_A	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [5/5]	1,5	63,28	64,25	61,49	61,49	61	2,76	Ja	59,52	-1,97	Nee
2778394_B	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [1/5]	4,5	60,65	62,29	62,61	60,65	61	1,64	Ja	57,86	-2,79	Nee
2778394_B	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [2/5]	4,5	51,84	53,45	62,73	51,84	52	1,61	Ja	49,20	-2,64	Nee
2778394_B	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [3/5]	4,5	57,73	58,89	62,55	57,73	58	1,16	Nee	55,40	-2,33	Nee
2778394_B	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [4/5]	4,5	59,00	59,97	62,53	59,00	59	0,97	Nee	56,51	-2,49	Nee
2778394_B	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [5/5]	4,5	63,90	65,18	62,49	62,49	62	2,69	Ja	61,31	-1,18	Nee
2778399_A	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam [1/4]	1,5	60,02	64,82	57,63	57,63	58	7,19	Ja	60,83	3,20	Ja
2778399_A	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam [2/4]	1,5	56,15	61,71	57,57	56,15	56	5,56	Ja	57,99	1,84	Ja
2778399_A	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam [3/4]	1,5	41,95	44,45	57,79	48,00	48	-3,55	Nee	40,46	-7,54	Nee
2778399_A	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam [4/4]	1,5	56,07	59,60	57,65	56,07	56	3,53	Ja	55,61	-0,46	Nee
2778399_B	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam [1/4]	4,5	61,36	65,88	58,61	58,61	59	7,27	Ja	63,96	5,35	Ja
2778399_B	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam [2/4]	4,5	57,79	62,76	58,53	57,79	58	4,97	Ja	61,71	3,92	Ja
2778399_B	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam [3/4]	4,5	43,38	46,01	58,83	48,00	48	-1,99	Nee	42,36	-5,64	Nee
2778399_B	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam [4/4]	4,5	57,58	61,09	58,63	57,58	58	3,51	Ja	58,01	0,43	Nee
2778417_A	Schaikseweg 40, 4143HG, Leerdam [1/6]	1,5	39,42	40,93	60,44	48,00	48	-7,07	Nee	38,32	-9,68	Nee
2778417_A	Schaikseweg 40, 4143HG, Leerdam [2/6]	1,5	56,80	57,40	60,78	56,80	57	0,60	Nee	51,95	-4,85	Nee
2778417_A	Schaikseweg 40, 4143HG, Leerdam [3/6]	1,5	61,85	62,77	60,62	60,62	61	2,15	Ja	57,26	-3,36	Nee
2778417_A	Schaikseweg 40, 4143HG, Leerdam [4/6]	1,5	62,25	63,22	60,59	60,59	61	2,63	Ja	57,71	-2,88	Nee
2778417_A	Schaikseweg 40, 4143HG, Leerdam [5/6]	1,5	58,86	60,16	60,55	58,86	59	1,30	Nee	54,59	-4,27	Nee
2778417_A	Schaikseweg 40, 4143HG, Leerdam [6/6]	1,5	56,20	57,59	60,57	56,20	56	1,39	Nee	52,01	-4,19	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2778417_B	Schaikseweg 40, 4143HG, Leerdam [1/6]	4,5	45,37	47,40	61,63	48,00	48	-0,60	Nee	45,20	-2,80	Nee
2778417_B	Schaikseweg 40, 4143HG, Leerdam [2/6]	4,5	58,46	59,10	61,69	58,46	58	0,64	Nee	55,37	-3,09	Nee
2778417_B	Schaikseweg 40, 4143HG, Leerdam [3/6]	4,5	63,04	63,99	61,58	61,58	62	2,41	Ja	60,59	-0,99	Nee
2778417_B	Schaikseweg 40, 4143HG, Leerdam [4/6]	4,5	63,37	64,38	61,56	61,56	62	2,82	Ja	61,07	-0,49	Nee
2778417_B	Schaikseweg 40, 4143HG, Leerdam [5/6]	4,5	60,25	61,57	61,54	60,25	60	1,32	Nee	58,20	-2,05	Nee
2778417_B	Schaikseweg 40, 4143HG, Leerdam [6/6]	4,5	58,26	59,70	61,53	58,26	58	1,44	Nee	56,13	-2,13	Nee
2778418_A	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [1/6]	1,5	54,63	56,11	59,59	54,63	55	1,48	Nee	50,79	-3,84	Nee
2778418_A	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [2/6]	1,5	56,36	57,79	59,61	56,36	56	1,43	Nee	52,58	-3,78	Nee
2778418_A	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [3/6]	1,5	58,30	59,68	59,57	58,30	58	1,38	Nee	54,65	-3,65	Nee
2778418_A	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [4/6]	1,5	62,89	64,36	59,43	59,43	59	4,93	Ja	59,39	-0,04	Nee
2778418_A	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [5/6]	1,5	59,77	61,37	59,41	59,41	59	1,96	Ja	56,77	-2,64	Nee
2778418_A	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [6/6]	1,5	57,67	59,43	59,44	57,67	58	1,76	Ja	55,15	-2,52	Nee
2778418_B	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [1/6]	4,5	56,37	57,83	61,53	56,37	56	1,46	Nee	53,75	-2,62	Nee
2778418_B	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [2/6]	4,5	57,82	59,24	61,54	57,82	58	1,42	Nee	55,46	-2,36	Nee
2778418_B	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [3/6]	4,5	59,45	60,84	61,51	59,45	59	1,39	Nee	57,56	-1,89	Nee
2778418_B	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [4/6]	4,5	63,66	65,19	61,42	61,42	61	3,77	Ja	62,41	0,99	Nee
2778418_B	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [5/6]	4,5	60,64	62,33	61,40	60,64	61	1,69	Ja	59,58	-1,06	Nee
2778418_B	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [6/6]	4,5	59,08	60,86	61,40	59,08	59	1,78	Ja	57,78	-1,30	Nee
2778419_A	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [2/7]	1,5	40,32	40,19		48,00	48	-7,81	Nee	36,81	-11,19	Nee
2778419_A	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [3/7]	1,5	44,69	44,77		48,00	48	-3,23	Nee	41,69	-6,31	Nee
2778419_A	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [4/7]	1,5	44,35	44,44		48,00	48	-3,56	Nee	42,56	-5,44	Nee
2778419_A	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [5/7]	1,5	36,24	37,78		48,00	48	-10,22	Nee	36,57	-11,43	Nee
2778419_A	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [6/7]	1,5	36,60	37,32		48,00	48	-10,68	Nee	36,20	-11,80	Nee
2778419_A	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [7/7]	1,5	36,51	37,53		48,00	48	-10,47	Nee	36,19	-11,81	Nee
2778419_B	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [2/7]	4,5	41,56	41,56		48,00	48	-6,44	Nee	38,84	-9,16	Nee
2778419_B	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [3/7]	4,5	45,60	45,80		48,00	48	-2,20	Nee	42,84	-5,16	Nee
2778419_B	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [4/7]	4,5	45,14	45,34		48,00	48	-2,66	Nee	43,38	-4,62	Nee
2778419_B	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [5/7]	4,5	37,45	39,02		48,00	48	-8,98	Nee	37,79	-10,21	Nee
2778419_B	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [6/7]	4,5	38,35	39,35		48,00	48	-8,65	Nee	37,97	-10,03	Nee
2778419_B	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [7/7]	4,5	37,28	38,45		48,00	48	-9,55	Nee	37,16	-10,84	Nee
2778419_C	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [1/7]	7,5	36,04	36,80		48,00	48	-11,20	Nee	35,64	-12,36	Nee
2778419_C	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [2/7]	7,5	40,66	40,68		48,00	48	-7,32	Nee	39,63	-8,37	Nee
2778419_C	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [3/7]	7,5	45,02	45,14		48,00	48	-2,86	Nee	42,78	-5,22	Nee
2778419_C	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [4/7]	7,5	45,32	45,59		48,00	48	-2,41	Nee	43,59	-4,41	Nee
2778419_C	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [5/7]	7,5	38,27	39,85		48,00	48	-8,15	Nee	38,62	-9,38	Nee
2778419_C	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [6/7]	7,5	40,20	41,18		48,00	48	-6,82	Nee	39,91	-8,09	Nee
2778419_C	Technieweg 15a, 4143HW, Leerdam [7/7]	7,5	38,38	39,42		48,00	48	-8,58	Nee	38,31	-9,69	Nee
2778422_A	Technieweg 7b, 4143HW, Leerdam [1/4]	4,5	42,18	43,42		48,00	48	-4,58	Nee	42,89	-5,11	Nee
2778422_A	Technieweg 7b, 4143HW, Leerdam [2/4]	4,5	38,25	38,51		48,00	48	-9,49	Nee	38,20	-9,80	Nee
2778422_A	Technieweg 7b, 4143HW, Leerdam [3/4]	4,5	45,57	45,83		48,00	48	-2,17	Nee	44,36	-3,64	Nee
2778422_A	Technieweg 7b, 4143HW, Leerdam [4/4]	4,5	42,50	43,41		48,00	48	-4,59	Nee	41,33	-6,67	Nee
2778425_A	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [1/7]	1,5	46,36	46,67		48,00	48	-1,33	Nee	45,07	-2,93	Nee
2778425_A	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [2/7]	1,5	40,35	40,83		48,00	48	-7,17	Nee	38,92	-9,08	Nee
2778425_A	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [3/7]	1,5	39,85	40,48		48,00	48	-7,52	Nee	37,30	-10,70	Nee
2778425_A	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [4/7]	1,5	38,06	39,19		48,00	48	-8,81	Nee	36,87	-11,13	Nee
2778425_A	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [5/7]	1,5	36,05	35,95		48,00	48	-12,05	Nee	33,22	-14,78	Nee
2778425_A	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [6/7]	1,5	42,23	41,95		48,00	48	-6,05	Nee	38,98	-9,02	Nee
2778425_A	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [7/7]	1,5	45,61	45,37		48,00	48	-2,63	Nee	43,49	-4,51	Nee
2778425_B	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [1/7]	4,5	46,58	46,96		48,00	48	-1,04	Nee	45,19	-2,81	Nee
2778425_B	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [2/7]	4,5	40,99	41,77		48,00	48	-6,23	Nee	39,78	-8,22	Nee
2778425_B	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [3/7]	4,5	40,75	41,67		48,00	48	-6,33	Nee	38,72	-9,28	Nee
2778425_B	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [4/7]	4,5	40,05	41,33		48,00	48	-6,67	Nee	39,17	-8,83	Nee
2778425_B	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [5/7]	4,5	38,31	38,53		48,00	48	-9,47	Nee	36,78	-11,22	Nee
2778425_B	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [6/7]	4,5	42,98	42,80		48,00	48	-5,20	Nee	40,28	-7,72	Nee
2778425_B	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [7/7]	4,5	45,74	45,61		48,00	48	-2,39	Nee	43,74	-4,26	Nee
2778425_C	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [1/7]	7,5	47,03	47,44		48,00	48	-0,56	Nee	45,77	-2,23	Nee
2778425_C	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [2/7]	7,5	41,55	42,65		48,00	48	-5,35	Nee	40,84	-7,16	Nee
2778425_C	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [3/7]	7,5	42,13	43,01		48,00	48	-4,99	Nee	40,71	-7,29	Nee
2778425_C	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [4/7]	7,5	39,96	41,16		48,00	48	-6,84	Nee	39,22	-8,78	Nee
2778425_C	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [5/7]	7,5	38,58	39,60		48,00	48	-8,40	Nee	38,49	-9,51	Nee
2778425_C	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [6/7]	7,5	43,50	43,46		48,00	48	-4,54	Nee	42,27	-5,73	Nee
2778425_C	Technieweg 11a, 4143HW, Leerdam [7/7]	7,5	45,95	46,04		48,00	48	-1,96	Nee	44,40	-3,60	Nee
2778431_A	Koningin Wilhelminastraat 3, 4145KG, Schoonre	1,5	34,01	34,79		48,00	48	-13,21	Nee	33,01	-14,99	Nee
2778431_A	Koningin Wilhelminastraat 3, 4145KG, Schoonre	1,5	32,04	32,81		48,00	48	-15,19	Nee	31,07	-16,93	Nee
2778431_A	Koningin Wilhelminastraat 3, 4145KG, Schoonre	1,5	33,41	34,20		48,00	48	-13,80	Nee	32,63	-15,37	Nee
2778431_B	Koningin Wilhelminastraat 3, 4145KG, Schoonre	4,5	38,13	38,91		48,00	48	-9,09	Nee	37,06	-10,94	Nee
2778431_B	Koningin Wilhelminastraat 3, 4145KG, Schoonre	4,5	36,40	37,18		48,00	48	-10,82	Nee	35,41	-12,59	Nee
2778431_B	Koningin Wilhelminastraat 3, 4145KG, Schoonre	4,5	37,67	38,46		48,00	48	-9,54	Nee	36,78	-11,22	Nee
2778431_C	Koningin Wilhelminastraat 3, 4145KG, Schoonre	7,5	45,55	46,33		48,00	48	-1,67	Nee	44,25	-3,75	Nee
2778431_C	Koningin Wilhelminastraat 3, 4145KG, Schoonre	7,5	44,22	45,02		48,00	48	-2,98	Nee	42,98	-5,02	Nee
2778431_C	Koningin Wilhelminastraat 3, 4145KG, Schoonre	7,5	41,52	42,33		48,00	48	-5,67	Nee	40,51	-7,49	Nee
2778432_A	Koningin Wilhelminastraat 13, 4145KG, Schoonr	1,5	35,36	36,13		48,00	48	-11,87	Nee	34,39	-13,61	Nee
2778432_A	Koningin Wilhelminastraat 13, 4145KG, Schoonr	1,5	33,88	34,65		48,00	48	-13,35	Nee	33,04	-14,96	Nee
2778432_A	Koningin Wilhelminastraat 13, 4145KG, Schoonr	1,5	34,58	35,48		48,00	48	-12,52	Nee	34,00	-14,00	Nee
2778432_B	Koningin Wilhelminastraat 13, 4145KG, Schoonr	4,5	38,89	39,66		48,00	48	-8,34	Nee	37,91	-10,09	Nee
2778432_B	Koningin Wilhelminastraat 13, 4145KG, Schoonr	4,5	37,57	38,35		48,00	48	-9,65	Nee	36,76	-11,24	Nee
2778432_B	Koningin Wilhelminastraat 13, 4145KG, Schoonr	4,5	39,10	39,97		48,00	48	-8,03	Nee	38,42	-9,58	Nee
2778432_C	Koningin Wilhelminastraat 13, 4145KG, Schoonr	7,5	44,30	45,07		48,00	48	-2,93	Nee	43,05	-4,95	Nee
2778432_C	Koningin Wilhelminastraat 13, 4145KG, Schoonr	7,5	42,64	43,43		48,00	48	-4,57	Nee	41,56	-6,44	Nee
2778432_C	Koningin Wilhelminastraat 13, 4145KG, Schoonr	7,5	41,72	42,56		48,00	48	-5,44	Nee	40,67	-7,33	Nee
2778433_A	Kalverweg 23, 4145KS, Schoonrewoerd [1/1]	1,5	37,12	38,02		48,00	48	-9,98	Nee	36,16	-11,84	Nee
2778433_B	Kalverweg 23, 4145KS, Schoonrewoerd [1/1]	4,5	40,38	41,24		48,00	48	-6,76	Nee	39,39	-8,61	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan						Bronmaatregelvariant			
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [1/20]	1,5	33,22	33,85		48,00	48	-14,15	Nee	31,90	-16,10	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [10/20]	1,5	41,80	43,34		48,00	48	-4,66	Nee	40,79	-7,21	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [11/20]	1,5	41,77	43,33		48,00	48	-4,67	Nee	40,81	-7,19	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [12/20]	1,5	41,88	43,37		48,00	48	-4,63	Nee	40,73	-7,27	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [13/20]	1,5	37,88	38,87		48,00	48	-9,13	Nee	36,76	-11,24	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [14/20]	1,5	37,37	38,68		48,00	48	-9,32	Nee	36,26	-11,74	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [15/20]	1,5	37,63	38,55		48,00	48	-9,45	Nee	36,46	-11,54	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [16/20]	1,5	36,72	38,23		48,00	48	-9,77	Nee	35,24	-12,76	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [17/20]	1,5	37,13	37,93		48,00	48	-10,07	Nee	35,89	-12,11	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [18/20]	1,5	39,77	40,37		48,00	48	-7,63	Nee	38,99	-9,01	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [19/20]	1,5	40,06	40,64		48,00	48	-7,36	Nee	39,14	-8,86	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [2/20]	1,5	40,54	41,45		48,00	48	-6,55	Nee	40,09	-7,91	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [20/20]	1,5	36,50	37,19		48,00	48	-10,81	Nee	35,22	-12,78	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [3/20]	1,5	43,41	44,84		48,00	48	-3,16	Nee	42,83	-5,17	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [4/20]	1,5	43,40	45,05		48,00	48	-2,95	Nee	42,52	-5,48	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [5/20]	1,5	43,21	44,85		48,00	48	-3,15	Nee	42,74	-5,26	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [6/20]	1,5	43,54	45,12		48,00	48	-2,88	Nee	42,60	-5,40	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [7/20]	1,5	43,63	45,08		48,00	48	-2,92	Nee	42,99	-5,01	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [8/20]	1,5	43,60	45,03		48,00	48	-2,97	Nee	42,98	-5,02	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [9/20]	1,5	43,65	45,01		48,00	48	-2,99	Nee	42,95	-5,05	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [1/20]	4,5	36,12	37,31		48,00	48	-10,69	Nee	35,55	-12,45	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [10/20]	4,5	42,53	44,06		48,00	48	-3,94	Nee	41,28	-6,72	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [11/20]	4,5	42,55	44,09		48,00	48	-3,91	Nee	41,34	-6,66	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [12/20]	4,5	42,59	44,06		48,00	48	-3,94	Nee	41,16	-6,84	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [13/20]	4,5	39,97	41,40		48,00	48	-6,60	Nee	39,19	-8,81	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [14/20]	4,5	39,67	41,30		48,00	48	-6,70	Nee	38,94	-9,06	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [15/20]	4,5	40,18	41,55		48,00	48	-6,45	Nee	39,19	-8,81	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [16/20]	4,5	39,43	40,96		48,00	48	-7,04	Nee	38,44	-9,56	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [17/20]	4,5	39,78	40,99		48,00	48	-7,01	Nee	38,85	-9,15	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [18/20]	4,5	41,24	41,97		48,00	48	-6,03	Nee	40,62	-7,38	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [19/20]	4,5	41,66	42,36		48,00	48	-5,64	Nee	40,88	-7,12	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [2/20]	4,5	42,27	43,20		48,00	48	-4,80	Nee	41,66	-6,34	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [20/20]	4,5	38,75	39,60		48,00	48	-8,40	Nee	37,93	-10,07	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [3/20]	4,5	44,74	46,16		48,00	48	-1,84	Nee	44,05	-3,95	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [4/20]	4,5	44,38	46,02		48,00	48	-1,98	Nee	43,45	-4,55	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [5/20]	4,5	44,49	46,06		48,00	48	-1,94	Nee	43,86	-4,14	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [6/20]	4,5	44,39	45,97		48,00	48	-2,03	Nee	43,40	-4,60	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [7/20]	4,5	44,69	46,13		48,00	48	-1,87	Nee	44,01	-3,99	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [8/20]	4,5	44,70	46,07		48,00	48	-1,93	Nee	43,97	-4,03	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [9/20]	4,5	44,75	46,10		48,00	48	-1,90	Nee	43,97	-4,03	Nee
2778438_A	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [1/7]	1,5	51,84	54,48		51,84	52	2,64	Ja	52,30	0,46	Nee
2778438_A	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [2/7]	1,5	49,15	51,86		49,15	49	2,71	Ja	49,25	0,10	Nee
2778438_A	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [3/7]	1,5	48,39	50,89		48,39	48	2,50	Ja	48,20	-0,19	Nee
2778438_A	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [4/7]	1,5	38,72	39,80		48,00	48	-8,20	Nee	37,55	-10,45	Nee
2778438_A	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [5/7]	1,5	48,40	50,62		48,40	48	2,22	Ja	48,70	0,30	Nee
2778438_A	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [6/7]	1,5	50,79	53,39		50,79	51	2,60	Ja	51,42	0,63	Nee
2778438_A	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [7/7]	1,5	50,11	52,84		50,11	50	2,73	Ja	51,17	1,06	Nee
2778438_B	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [1/7]	4,5	53,25	55,97		53,25	53	2,72	Ja	54,02	0,77	Nee
2778438_B	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [2/7]	4,5	50,54	53,24		50,54	51	2,70	Ja	50,75	0,21	Nee
2778438_B	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [3/7]	4,5	49,67	52,18		49,67	50	2,51	Ja	49,59	-0,08	Nee
2778438_B	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [4/7]	4,5	39,12	40,02		48,00	48	-7,98	Nee	37,96	-10,04	Nee
2778438_B	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [5/7]	4,5	49,71	52,12		49,71	50	2,41	Ja	50,40	0,69	Nee
2778438_B	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [6/7]	4,5	52,20	54,93		52,20	52	2,73	Ja	53,18	0,98	Nee
2778438_B	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [7/7]	4,5	51,52	54,48		51,52	52	2,96	Ja	52,95	1,43	Nee
2778439_A	Techniekweg 2, 4143HV, Leerdam [1/5]	1,5	42,88	43,73		48,00	48	-4,27	Nee	43,65	-4,35	Nee
2778439_A	Techniekweg 2, 4143HV, Leerdam [2/5]	1,5	53,52	53,88		53,52	54	0,36	Nee	53,33	-0,19	Nee
2778439_A	Techniekweg 2, 4143HV, Leerdam [3/5]	1,5	55,40	55,69		55,40	55	0,29	Nee	54,98	-0,42	Nee
2778439_A	Techniekweg 2, 4143HV, Leerdam [4/5]	1,5	53,56	53,91		53,56	54	0,35	Nee	53,67	0,11	Nee
2778439_A	Techniekweg 2, 4143HV, Leerdam [5/5]	1,5	45,60	46,35		48,00	48	-1,65	Nee	46,33	-1,67	Nee
2778439_B	Techniekweg 2, 4143HV, Leerdam [1/5]	4,5	44,86	45,59		48,00	48	-2,41	Nee	45,42	-2,58	Nee
2778439_B	Techniekweg 2, 4143HV, Leerdam [2/5]	4,5	54,69	55,15		54,69	55	0,46	Nee	54,75	0,06	Nee
2778439_B	Techniekweg 2, 4143HV, Leerdam [3/5]	4,5	56,50	56,89		56,50	56	0,39	Nee	56,36	-0,14	Nee
2778439_B	Techniekweg 2, 4143HV, Leerdam [4/5]	4,5	55,03	55,46		55,03	55					

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2778449_B	Kalverweg 21, 4145KS, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	38,50	39,29		48,00	48	-8,71	Nee	37,56	-10,44	Nee
2778449_B	Kalverweg 21, 4145KS, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	38,29	39,07		48,00	48	-8,93	Nee	37,47	-10,53	Nee
2778451_A	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [1/6]	1,5	33,35	34,16		48,00	48	-13,84	Nee	32,57	-15,43	Nee
2778451_A	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [2/6]	1,5	33,94	34,73		48,00	48	-13,27	Nee	33,06	-14,94	Nee
2778451_A	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [3/6]	1,5	35,91	36,69		48,00	48	-11,31	Nee	34,96	-13,04	Nee
2778451_A	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [4/6]	1,5	35,82	36,60		48,00	48	-11,40	Nee	34,88	-13,12	Nee
2778451_A	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [5/6]	1,5	35,27	36,05		48,00	48	-11,95	Nee	34,30	-13,70	Nee
2778451_A	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [6/6]	1,5	34,43	35,22		48,00	48	-12,78	Nee	33,60	-14,40	Nee
2778451_B	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [1/6]	4,5	38,02	38,88		48,00	48	-9,12	Nee	37,22	-10,78	Nee
2778451_B	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [2/6]	4,5	38,09	38,90		48,00	48	-9,10	Nee	37,22	-10,78	Nee
2778451_B	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [3/6]	4,5	40,53	41,31		48,00	48	-6,69	Nee	39,51	-8,49	Nee
2778451_B	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [4/6]	4,5	40,38	41,16		48,00	48	-6,84	Nee	39,33	-8,67	Nee
2778451_B	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [5/6]	4,5	39,48	40,26		48,00	48	-7,74	Nee	38,45	-9,55	Nee
2778451_B	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [6/6]	4,5	38,52	39,33		48,00	48	-8,67	Nee	37,64	-10,36	Nee
2778451_C	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [1/6]	7,5	41,75	42,63		48,00	48	-5,37	Nee	40,87	-7,13	Nee
2778451_C	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [2/6]	7,5	41,96	42,83		48,00	48	-5,17	Nee	41,02	-6,98	Nee
2778451_C	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [3/6]	7,5	46,05	46,84		48,00	48	-1,16	Nee	44,76	-3,24	Nee
2778451_C	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [4/6]	7,5	46,55	47,33		48,00	48	-0,67	Nee	45,25	-2,75	Nee
2778451_C	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [5/6]	7,5	45,84	46,62		48,00	48	-1,38	Nee	44,56	-3,44	Nee
2778451_C	Kalverweg 12, 4145KS, Schoonrewoerd [6/6]	7,5	44,34	45,17		48,00	48	-2,83	Nee	43,25	-4,75	Nee
2778452_A	Kalverweg 6, 4145KS, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	32,65	33,43		48,00	48	-14,57	Nee	31,92	-16,08	Nee
2778452_A	Kalverweg 6, 4145KS, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	33,65	34,43		48,00	48	-13,57	Nee	32,79	-15,21	Nee
2778452_A	Kalverweg 6, 4145KS, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	34,53	35,30		48,00	48	-12,70	Nee	33,57	-14,43	Nee
2778452_B	Kalverweg 6, 4145KS, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	37,68	38,47		48,00	48	-9,53	Nee	36,89	-11,11	Nee
2778452_B	Kalverweg 6, 4145KS, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	39,03	39,82		48,00	48	-8,18	Nee	38,03	-9,97	Nee
2778452_B	Kalverweg 6, 4145KS, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	39,00	39,78		48,00	48	-8,22	Nee	37,98	-10,02	Nee
2778453_A	Kalverweg 14, 4145KS, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	34,70	35,51		48,00	48	-12,49	Nee	33,88	-14,12	Nee
2778453_A	Kalverweg 14, 4145KS, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	32,95	33,73		48,00	48	-14,27	Nee	32,02	-15,98	Nee
2778453_A	Kalverweg 14, 4145KS, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	34,06	34,89		48,00	48	-13,11	Nee	33,34	-14,66	Nee
2778453_A	Kalverweg 14, 4145KS, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	36,52	37,30		48,00	48	-10,70	Nee	35,56	-12,44	Nee
2778453_B	Kalverweg 14, 4145KS, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	39,01	39,86		48,00	48	-8,14	Nee	38,17	-9,83	Nee
2778453_B	Kalverweg 14, 4145KS, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	36,74	37,52		48,00	48	-10,48	Nee	35,78	-12,22	Nee
2778453_B	Kalverweg 14, 4145KS, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	39,04	39,90		48,00	48	-8,10	Nee	38,27	-9,73	Nee
2778453_B	Kalverweg 14, 4145KS, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	40,97	41,74		48,00	48	-6,26	Nee	39,93	-8,07	Nee
2778455_A	Schaikseweg 36, 4143HG, Leerdam [1/7]	1,5	43,20	44,03	59,56	48,00	48	-3,97	Nee	40,21	-7,79	Nee
2778455_A	Schaikseweg 36, 4143HG, Leerdam [2/7]	1,5	53,49	54,12	59,75	53,49	53	0,63	Nee	48,78	-4,71	Nee
2778455_A	Schaikseweg 36, 4143HG, Leerdam [3/7]	1,5	59,28	59,94	59,69	59,28	59	0,66	Nee	54,50	-4,78	Nee
2778455_A	Schaikseweg 36, 4143HG, Leerdam [4/7]	1,5	64,30	64,88	59,64	59,64	60	5,24	Ja	59,51	-0,13	Nee
2778455_A	Schaikseweg 36, 4143HG, Leerdam [5/7]	1,5	60,68	61,30	59,69	59,69	60	1,61	Ja	55,78	-3,91	Nee
2778455_A	Schaikseweg 36, 4143HG, Leerdam [6/7]	1,5	61,77	62,37	59,72	59,72	60	2,65	Ja	56,78	-2,94	Nee
2778455_A	Schaikseweg 36, 4143HG, Leerdam [7/7]	1,5	58,47	59,05	59,77	58,47	58	0,58	Nee	53,41	-5,06	Nee
2778455_B	Schaikseweg 36, 4143HG, Leerdam [1/7]	4,5	45,84	47,05	61,57	48,00	48	-0,95	Nee	44,08	-3,92	Nee
2778455_B	Schaikseweg 36, 4143HG, Leerdam [2/7]	4,5	55,48	56,16	61,67	55,48	55	0,68	Nee	52,28	-3,20	Nee
2778455_B	Schaikseweg 36, 4143HG, Leerdam [3/7]	4,5	60,46	61,14	61,62	60,46	60	0,68	Nee	57,80	-2,66	Nee
2778455_B	Schaikseweg 36, 4143HG, Leerdam [4/7]	4,5	64,97	65,61	61,62	61,62	62	3,99	Ja	62,78	1,16	Nee
2778455_B	Schaikseweg 36, 4143HG, Leerdam [5/7]	4,5	61,88	62,40	61,66	61,66	62	0,74	Nee	59,00	-2,66	Nee
2778455_B	Schaikseweg 36, 4143HG, Leerdam [6/7]	4,5	63,00	63,66	61,66	61,66	62	2,00	Ja	60,23	-1,43	Nee
2778455_B	Schaikseweg 36, 4143HG, Leerdam [7/7]	4,5	59,82	60,46	61,71	59,82	60	0,64	Nee	56,89	-2,93	Nee
2778456_A	Schaikseweg 38, 4143HG, Leerdam [1/5]	1,5	64,39	64,94	60,61	60,61	61	4,33	Ja	59,54	-1,07	Nee
2778456_A	Schaikseweg 38, 4143HG, Leerdam [2/5]	1,5	60,88	61,59	60,63	60,63	61	0,96	Nee	56,20	-4,43	Nee
2778456_A	Schaikseweg 38, 4143HG, Leerdam [3/5]	1,5	50,84	51,72	60,86	50,84	51	0,88	Nee	46,69	-4,15	Nee
2778456_A	Schaikseweg 38, 4143HG, Leerdam [4/5]	1,5	58,01	58,67	60,69	58,01	58	0,66	Nee	53,23	-4,78	Nee
2778456_A	Schaikseweg 38, 4143HG, Leerdam [5/5]	1,5	61,76	62,33	60,67	60,67	61	1,66	Ja	56,99	-3,68	Nee
2778456_B	Schaikseweg 38, 4143HG, Leerdam [1/5]	4,5	65,02	65,66	61,58	61,58	62	4,08	Ja	62,88	1,30	Nee
2778456_B	Schaikseweg 38, 4143HG, Leerdam [2/5]	4,5	61,73	62,53	61,58	61,58	62	0,95	Nee	59,42	-2,16	Nee
2778456_B	Schaikseweg 38, 4143HG, Leerdam [3/5]	4,5	53,91	54,77	61,74	53,91	54	0,86	Nee	51,36	-2,55	Nee
2778456_B	Schaikseweg 38, 4143HG, Leerdam [4/5]	4,5	59,44	60,13	61,62	59,44	59	0,69	Nee	56,57	-2,87	Nee
2778456_B	Schaikseweg 38, 4143HG, Leerdam [5/5]	4,5	61,09	61,72	61,62	61,09	61	0,63	Nee	58,72	-2,37	Nee
2778456_C	Schaikseweg 38, 4143HG, Leerdam [1/5]	7,5	65,08	65,74		65,08	65	0,66	Nee	63,64	-1,44	Nee
2778456_C	Schaikseweg 38, 4143HG, Leerdam [2/5]	7,5	61,71	62,54		61,71	62	0,83	Nee	60,29	-1,42	Nee
2778456_C	Schaikseweg 38, 4143HG, Leerdam [5/5]	7,5	61,22	61,85		61,22	61	0,63	Nee	59,65	-1,57	Nee
2778462_A	Schaikseweg 64, 4143HH, Leerdam [1/4]	1,5	47,02	47,49		48,00	48	-0,51	Nee	42,57	-5,43	Nee
2778462_A	Schaikseweg 64, 4143HH, Leerdam [2/4]	1,5	59,08	59,83		59,08	59	0,75	Nee	53,81	-5,27	Nee
2778462_A	Schaikseweg 64, 4143HH, Leerdam [3/4]	1,5	65,08	65,74		65,08	65	0,66	Nee	59,94	-5,14	Nee
2778462_A	Schaikseweg 64, 4143HH, Leerdam [4/4]	1,5	59,89	60,52		59,89	60	0,63	Nee	54,76	-5,13	Nee
2778462_B	Schaikseweg 64, 4143HH, Leerdam [1/4]	4,5	49,91	50,59		49,91	50	0,68	Nee	47,21	-2,70	Nee
2778462_B	Schaikseweg 64, 4143HH, Leerdam [2/4]	4,5	60,55	61,30		60,55	61	0,75	Nee	56,94	-3,61	Nee
2778462_B	Schaikseweg 64, 4143HH, Leerdam [3/4]	4,5	65,63	66,33		65,63	66	0,70	Nee	63,18	-2,45	Nee
2778462_B	Schaikseweg 64, 4143HH, Leerdam [4/4]	4,5	60,78	61,46		60,78	61	0,68	Nee	57,90	-2,88	Nee
2778468_A	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [1/5]	1,5	55,97	56,76		55,97	56	0,79	Nee	51,66	-4,31	Nee
2778468_A	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [2/5]	1,5	54,74	55,52		54,74	55	0,78	Nee	49,92	-4,82	Nee
2778468_A	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [3/5]	1,5	48,88	49,65		48,88	49	0,77	Nee	44,14	-4,74	Nee
2778468_A	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [4/5]	1,5	49,48	50,25		49,48	49	0,77	Nee	44,75	-4,73	Nee
2778468_A	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [5/5]	1,5	28,35	29,12		48,00	48	-18,88	Nee	27,94	-20,06	Nee
2778468_B	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [1/5]	4,5	57,79	58,59		57,79	58	0,80	Nee	54,34	-3,45	Nee
2778468_B	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [2/5]	4,5	56,63	57,41		56,63	57	0,78	Nee	52,70	-3,93	Nee
2778468_B	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [3/5]	4,5	51,05	51,82		51,05	51	0,77	Nee	47,14	-3,91	Nee
2778468_B	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [4/5]	4,5	51,68	52,45		51,68	52	0,77	Nee	47,74	-3,94	Nee
2778468_B	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [5/5]	4,5	32,00	32,77		48,00	48	-15,23	Nee	31,67	-16,33	Nee
2778468_C	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [1/5]	7,5	58,52	59,30		58,52	59	0,78	Nee	56,44	-2,08	Nee
2778468_C	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [2/5]	7,5	56,98	57,76		56,98	57	0,78	Nee	54,59	-2,39	Nee
2778468_C	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [3/5]	7,5	52,81	53,59		52,81	53	0,78	Nee	50,68	-2,13	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan							Bronmaatregelvariant			
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?	
2778468_C	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [4/5]	7,5	52,87	53,66		52,87	53	0,79	Nee	50,64	-2,23	Nee	
2778468_C	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [5/5]	7,5	39,04	39,78		48,00	48	-8,22	Nee	38,47	-9,53	Nee	
2778475_A	Overboeicop 2, 4145NP, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	60,54	61,31		60,54	61	0,77	Nee	59,75	-0,79	Nee	
2778475_A	Overboeicop 2, 4145NP, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	61,75	62,50		61,75	62	0,75	Nee	61,11	-0,64	Nee	
2778475_A	Overboeicop 2, 4145NP, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	58,66	59,37		58,66	59	0,71	Nee	58,31	-0,35	Nee	
2778475_A	Overboeicop 2, 4145NP, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	52,61	53,25		52,61	53	0,64	Nee	52,04	-0,57	Nee	
2778475_B	Overboeicop 2, 4145NP, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	60,15	60,91		60,15	60	0,76	Nee	58,75	-1,40	Nee	
2778475_B	Overboeicop 2, 4145NP, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	63,24	63,99		63,24	63	0,75	Nee	62,31	-0,93	Nee	
2778475_B	Overboeicop 2, 4145NP, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	60,33	61,03		60,33	60	0,70	Nee	60,08	-0,25	Nee	
2778475_B	Overboeicop 2, 4145NP, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	54,55	55,22		54,55	55	0,67	Nee	54,08	-0,47	Nee	
2778476_A	Kortgerecht 5, 4145NK, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	47,43	47,82		48,00	48	-0,18	Nee	45,18	-2,82	Nee	
2778476_A	Kortgerecht 5, 4145NK, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	59,30	60,04		59,30	59	0,74	Nee	55,13	-4,17	Nee	
2778476_A	Kortgerecht 5, 4145NK, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	62,78	63,53		62,78	63	0,75	Nee	57,44	-5,34	Nee	
2778476_A	Kortgerecht 5, 4145NK, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	58,02	58,78		58,02	58	0,76	Nee	52,90	-5,12	Nee	
2778476_B	Kortgerecht 5, 4145NK, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	48,83	49,26		48,83	49	0,43	Nee	46,70	-2,13	Nee	
2778476_B	Kortgerecht 5, 4145NK, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	60,89	61,63		60,89	61	0,74	Nee	59,10	-1,79	Nee	
2778476_B	Kortgerecht 5, 4145NK, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	64,30	65,06		64,30	64	0,76	Nee	62,42	-1,88	Nee	
2778476_B	Kortgerecht 5, 4145NK, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	59,67	60,42		59,67	60	0,75	Nee	57,36	-2,31	Nee	
2778477_A	Kalverweg 25, 4145KS, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	35,95	36,76		48,00	48	-11,24	Nee	35,10	-12,90	Nee	
2778477_A	Kalverweg 25, 4145KS, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	33,93	34,76		48,00	48	-13,24	Nee	33,17	-14,83	Nee	
2778477_A	Kalverweg 25, 4145KS, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	34,57	35,41		48,00	48	-12,59	Nee	33,76	-14,24	Nee	
2778477_A	Kalverweg 25, 4145KS, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	35,09	35,88		48,00	48	-12,12	Nee	34,03	-13,97	Nee	
2778477_B	Kalverweg 25, 4145KS, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	39,98	40,82		48,00	48	-7,18	Nee	39,11	-8,89	Nee	
2778477_B	Kalverweg 25, 4145KS, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	38,71	39,57		48,00	48	-8,43	Nee	37,90	-10,10	Nee	
2778477_B	Kalverweg 25, 4145KS, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	38,66	39,52		48,00	48	-8,48	Nee	37,86	-10,14	Nee	
2778477_B	Kalverweg 25, 4145KS, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	39,76	40,55		48,00	48	-7,45	Nee	38,71	-9,29	Nee	
2778478_A	Kalverweg 27, 4145KS, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	34,86	35,64		48,00	48	-12,36	Nee	33,79	-14,21	Nee	
2778478_A	Kalverweg 27, 4145KS, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	39,00	39,83		48,00	48	-8,17	Nee	37,86	-10,14	Nee	
2778478_A	Kalverweg 27, 4145KS, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	34,66	35,44		48,00	48	-12,56	Nee	33,71	-14,29	Nee	
2778478_A	Kalverweg 27, 4145KS, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	35,54	36,35		48,00	48	-11,65	Nee	34,74	-13,26	Nee	
2778478_B	Kalverweg 27, 4145KS, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	39,64	40,42		48,00	48	-7,58	Nee	38,56	-9,44	Nee	
2778478_B	Kalverweg 27, 4145KS, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	42,31	43,12		48,00	48	-4,88	Nee	41,20	-6,80	Nee	
2778478_B	Kalverweg 27, 4145KS, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	40,26	41,04		48,00	48	-6,96	Nee	39,24	-8,76	Nee	
2778478_B	Kalverweg 27, 4145KS, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	39,79	40,63		48,00	48	-7,37	Nee	38,95	-9,05	Nee	
2778479_A	Overheicop 25, 4143KW, Leerdam [1/5]	1,5	32,21	33,00		48,00	48	-15,00	Nee	31,34	-16,66	Nee	
2778479_A	Overheicop 25, 4143KW, Leerdam [2/5]	1,5	32,21	32,99		48,00	48	-15,01	Nee	31,36	-16,64	Nee	
2778479_A	Overheicop 25, 4143KW, Leerdam [3/5]	1,5	46,17	46,96		48,00	48	-1,04	Nee	44,72	-3,28	Nee	
2778479_A	Overheicop 25, 4143KW, Leerdam [4/5]	1,5	46,18	46,96		48,00	48	-1,04	Nee	44,77	-3,23	Nee	
2778479_A	Overheicop 25, 4143KW, Leerdam [5/5]	1,5	44,90	45,67		48,00	48	-2,33	Nee	43,51	-4,49	Nee	
2778479_B	Overheicop 25, 4143KW, Leerdam [1/5]	4,5	37,92	38,72		48,00	48	-9,28	Nee	37,05	-10,95	Nee	
2778479_B	Overheicop 25, 4143KW, Leerdam [2/5]	4,5	37,63	38,42		48,00	48	-9,58	Nee	36,77	-11,23	Nee	
2778479_B	Overheicop 25, 4143KW, Leerdam [3/5]	4,5	48,48	49,26		48,48	48	0,78	Nee	47,13	-1,35	Nee	
2778479_B	Overheicop 25, 4143KW, Leerdam [4/5]	4,5	48,16	48,94		48,16	48	0,78	Nee	46,86	-1,30	Nee	
2778479_B	Overheicop 25, 4143KW, Leerdam [5/5]	4,5	47,45	48,24		48,00	48	0,24	Nee	46,14	-1,86	Nee	
2778480_A	Overheicop 27, 4143KW, Leerdam [1/4]	1,5	42,76	43,54		48,00	48	-4,46	Nee	41,45	-6,55	Nee	
2778480_A	Overheicop 27, 4143KW, Leerdam [2/4]	1,5	42,56	43,33		48,00	48	-4,67	Nee	41,24	-6,76	Nee	
2778480_A	Overheicop 27, 4143KW, Leerdam [3/4]	1,5	46,44	47,22		48,00	48	-0,78	Nee	45,08	-2,92	Nee	
2778480_A	Overheicop 27, 4143KW, Leerdam [4/4]	1,5	44,71	45,49		48,00	48	-2,51	Nee	43,36	-4,64	Nee	
2778480_B	Overheicop 27, 4143KW, Leerdam [1/4]	4,5	44,92	45,70		48,00	48	-2,30	Nee	43,67	-4,33	Nee	
2778480_B	Overheicop 27, 4143KW, Leerdam [2/4]	4,5	44,72	45,50		48,00	48	-2,50	Nee	43,49	-4,51	Nee	
2778480_B	Overheicop 27, 4143KW, Leerdam [3/4]	4,5	48,50	49,27		48,50	48	0,77	Nee	47,19	-1,31	Nee	
2778480_B	Overheicop 27, 4143KW, Leerdam [4/4]	4,5	46,75	47,52		48,00	48	-0,48	Nee	45,46	-2,54	Nee	
2778480_C	Overheicop 27, 4143KW, Leerdam [1/4]	7,5	45,79	46,57		48,00	48	-1,43	Nee	44,54	-3,46	Nee	
2778480_C	Overheicop 27, 4143KW, Leerdam [2/4]	7,5	45,93	46,71		48,00	48	-1,29	Nee	44,68	-3,32	Nee	
2778480_C	Overheicop 27, 4143KW, Leerdam [3/4]	7,5	51,16	51,93		51,16	51	0,77	Nee	49,76	-1,40	Nee	
2778480_C	Overheicop 27, 4143KW, Leerdam [4/4]	7,5	48,15	48,93		48,15	48	0,78	Nee	46,85	-1,30	Nee	
2778481_A	Koningin Julianastraat 54, 4145KM, Schoonrewo	1,5	47,09	47,87		48,00	48	-0,13	Nee	45,72	-2,28	Nee	
2778481_B	Koningin Julianastraat 54, 4145KM, Schoonrewo	4,5	48,79	49,56		48,79	49	0,77	Nee	47,48	-1,31	Nee	
2778481_C	Koningin Julianastraat 54, 4145KM, Schoonrewo	7,5	49,75	50,52		49,75	50	0,77	Nee	48,42	-1,33	Nee	
2778482_A	Koningin Julianastraat 50, 4145KM, Schoonrewo	1,5	32,85	33,63		48,00	48	-14,37	Nee	31,82	-16,18	Nee	
2778482_A	Koningin Julianastraat 50, 4145KM, Schoonrewo	1,5	47,58	48,36		48,00	48	0,36	Nee	46,21	-1,79	Nee	
2778482_B	Koningin Julianastraat 50, 4145KM, Schoonrewo	4,5	36,62	37,40		48,00	48	-10,60	Nee	35,75	-12,25	Nee	
2778482_B	Koningin Julianastraat 50, 4145KM, Schoonrewo	4,5	48,69	49,47		48,69	49	0,78	Nee	47,40	-1,29	Nee	
2778482_C													

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2778484_A	Koningin Julianastraat 40, 4145KM, Schoonrewo	1,5	37,27	38,10		48,00	48	-9,90	Nee	36,41	-11,59	Nee
2778484_B	Koningin Julianastraat 40, 4145KM, Schoonrewo	4,5	44,41	45,19		48,00	48	-2,81	Nee	42,38	-5,62	Nee
2778484_B	Koningin Julianastraat 40, 4145KM, Schoonrewo	4,5	43,76	44,54		48,00	48	-3,46	Nee	41,70	-6,30	Nee
2778484_B	Koningin Julianastraat 40, 4145KM, Schoonrewo	4,5	44,95	45,73		48,00	48	-2,27	Nee	43,47	-4,53	Nee
2778484_B	Koningin Julianastraat 40, 4145KM, Schoonrewo	4,5	44,40	45,17		48,00	48	-2,83	Nee	43,22	-4,78	Nee
2778484_B	Koningin Julianastraat 40, 4145KM, Schoonrewo	4,5	39,24	40,02		48,00	48	-7,98	Nee	38,32	-9,68	Nee
2778484_B	Koningin Julianastraat 40, 4145KM, Schoonrewo	4,5	41,47	42,29		48,00	48	-5,71	Nee	40,59	-7,41	Nee
2778486_A	Nijverheidstraat 18, 4143HM, Leerdam [1/4]	1,5	32,95	33,74		48,00	48	-14,26	Nee	32,70	-15,30	Nee
2778486_A	Nijverheidstraat 18, 4143HM, Leerdam [2/4]	1,5	28,16	28,73		48,00	48	-19,27	Nee	28,03	-19,97	Nee
2778486_A	Nijverheidstraat 18, 4143HM, Leerdam [3/4]	1,5	31,50	31,68		48,00	48	-16,32	Nee	31,30	-16,70	Nee
2778486_A	Nijverheidstraat 18, 4143HM, Leerdam [4/4]	1,5	33,17	33,48		48,00	48	-14,52	Nee	32,94	-15,06	Nee
2778486_B	Nijverheidstraat 18, 4143HM, Leerdam [1/4]	4,5	38,25	39,32		48,00	48	-8,68	Nee	38,13	-9,87	Nee
2778486_B	Nijverheidstraat 18, 4143HM, Leerdam [2/4]	4,5	33,32	33,94		48,00	48	-14,06	Nee	33,08	-14,92	Nee
2778486_B	Nijverheidstraat 18, 4143HM, Leerdam [3/4]	4,5	33,32	33,46		48,00	48	-14,54	Nee	33,13	-14,87	Nee
2778486_B	Nijverheidstraat 18, 4143HM, Leerdam [4/4]	4,5	36,77	37,24		48,00	48	-10,76	Nee	36,52	-11,48	Nee
2778489_A	Schaikseweg 22b, 4143HE, Leerdam [1/7]	1,5	34,30	35,03		48,00	48	-12,97	Nee	33,97	-14,03	Nee
2778489_A	Schaikseweg 22b, 4143HE, Leerdam [2/7]	1,5	33,06	33,72		48,00	48	-14,28	Nee	32,71	-15,29	Nee
2778489_A	Schaikseweg 22b, 4143HE, Leerdam [3/7]	1,5	32,56	33,34		48,00	48	-14,66	Nee	32,10	-15,90	Nee
2778489_A	Schaikseweg 22b, 4143HE, Leerdam [4/7]	1,5	33,08	32,89		48,00	48	-15,11	Nee	32,81	-15,19	Nee
2778489_A	Schaikseweg 22b, 4143HE, Leerdam [5/7]	1,5	32,77	33,61		48,00	48	-14,39	Nee	33,54	-14,46	Nee
2778489_A	Schaikseweg 22b, 4143HE, Leerdam [6/7]	1,5	34,90	35,25		48,00	48	-12,75	Nee	34,96	-13,04	Nee
2778489_A	Schaikseweg 22b, 4143HE, Leerdam [7/7]	1,5	33,35	33,97		48,00	48	-14,03	Nee	33,05	-14,95	Nee
2778489_B	Schaikseweg 22b, 4143HE, Leerdam [1/7]	4,5	38,08	39,02		48,00	48	-8,98	Nee	37,91	-10,09	Nee
2778489_B	Schaikseweg 22b, 4143HE, Leerdam [2/7]	4,5	37,65	38,51		48,00	48	-9,49	Nee	37,39	-10,61	Nee
2778489_B	Schaikseweg 22b, 4143HE, Leerdam [3/7]	4,5	36,36	37,47		48,00	48	-10,53	Nee	36,21	-11,79	Nee
2778489_B	Schaikseweg 22b, 4143HE, Leerdam [4/7]	4,5	34,62	34,57		48,00	48	-13,43	Nee	34,50	-13,50	Nee
2778489_B	Schaikseweg 22b, 4143HE, Leerdam [5/7]	4,5	35,51	36,18		48,00	48	-11,82	Nee	36,12	-11,88	Nee
2778489_B	Schaikseweg 22b, 4143HE, Leerdam [6/7]	4,5	38,15	38,46		48,00	48	-9,54	Nee	37,99	-10,01	Nee
2778489_B	Schaikseweg 22b, 4143HE, Leerdam [7/7]	4,5	36,97	37,69		48,00	48	-10,31	Nee	36,61	-11,39	Nee
2778491_A	Pfinztalstraat 20, 4143JB, Leerdam [2/4]	1,5	35,20	35,84		48,00	48	-12,16	Nee	34,56	-13,44	Nee
2778491_A	Pfinztalstraat 20, 4143JB, Leerdam [3/4]	1,5	31,62	33,90		48,00	48	-14,10	Nee	32,48	-15,52	Nee
2778491_A	Pfinztalstraat 20, 4143JB, Leerdam [4/4]	1,5	43,76	44,10		48,00	48	-3,90	Nee	43,20	-4,80	Nee
2778491_B	Pfinztalstraat 20, 4143JB, Leerdam [2/4]	4,5	38,48	39,34		48,00	48	-8,66	Nee	37,89	-10,11	Nee
2778491_B	Pfinztalstraat 20, 4143JB, Leerdam [3/4]	4,5	35,44	36,93		48,00	48	-11,07	Nee	35,25	-12,75	Nee
2778491_B	Pfinztalstraat 20, 4143JB, Leerdam [4/4]	4,5	43,93	44,29		48,00	48	-3,71	Nee	43,43	-4,57	Nee
2778491_C	Pfinztalstraat 20, 4143JB, Leerdam [2/4]	7,5	40,20	41,00		48,00	48	-7,00	Nee	39,47	-8,53	Nee
2778491_C	Pfinztalstraat 20, 4143JB, Leerdam [3/4]	7,5	37,28	38,46		48,00	48	-9,54	Nee	36,77	-11,23	Nee
2778491_C	Pfinztalstraat 20, 4143JB, Leerdam [4/4]	7,5	44,70	45,17		48,00	48	-2,83	Nee	44,33	-3,67	Nee
2778491_D	Pfinztalstraat 20, 4143JB, Leerdam [1/4]	10,5	47,41	47,50		48,00	48	-0,50	Nee	46,73	-1,27	Nee
2778491_D	Pfinztalstraat 20, 4143JB, Leerdam [2/4]	10,5	42,43	43,05		48,00	48	-4,95	Nee	41,44	-6,56	Nee
2778491_D	Pfinztalstraat 20, 4143JB, Leerdam [3/4]	10,5	40,06	40,91		48,00	48	-7,09	Nee	39,52	-8,48	Nee
2778491_D	Pfinztalstraat 20, 4143JB, Leerdam [4/4]	10,5	46,19	46,56		48,00	48	-1,44	Nee	46,23	-1,77	Nee
2778492_A	Pfinztalstraat 24, 4143JB, Leerdam [1/2]	1,5	41,47	41,59		48,00	48	-6,41	Nee	40,48	-7,52	Nee
2778492_A	Pfinztalstraat 24, 4143JB, Leerdam [2/2]	1,5	31,43	32,12		48,00	48	-15,88	Nee	31,48	-16,52	Nee
2778492_B	Pfinztalstraat 24, 4143JB, Leerdam [1/2]	4,5	41,89	41,99		48,00	48	-6,01	Nee	40,99	-7,01	Nee
2778492_B	Pfinztalstraat 24, 4143JB, Leerdam [2/2]	4,5	35,75	37,03		48,00	48	-10,97	Nee	35,89	-12,11	Nee
2778492_C	Pfinztalstraat 24, 4143JB, Leerdam [1/2]	7,5	43,56	43,52		48,00	48	-4,48	Nee	42,74	-5,26	Nee
2778492_C	Pfinztalstraat 24, 4143JB, Leerdam [2/2]	7,5	38,69	39,46		48,00	48	-8,54	Nee	38,24	-9,76	Nee
2778493_A	Pfinztalstraat 28, 4143JB, Leerdam [1/2]	1,5	30,36	31,25		48,00	48	-16,75	Nee	30,44	-17,56	Nee
2778493_A	Pfinztalstraat 28, 4143JB, Leerdam [2/2]	1,5	43,41	43,75		48,00	48	-4,25	Nee	43,10	-4,90	Nee
2778493_B	Pfinztalstraat 28, 4143JB, Leerdam [1/2]	4,5	35,25	36,77		48,00	48	-11,23	Nee	35,44	-12,56	Nee
2778493_B	Pfinztalstraat 28, 4143JB, Leerdam [2/2]	4,5	43,80	44,14		48,00	48	-3,86	Nee	43,55	-4,45	Nee
2778493_C	Pfinztalstraat 28, 4143JB, Leerdam [1/2]	7,5	38,12	39,00		48,00	48	-9,00	Nee	37,76	-10,24	Nee
2778493_C	Pfinztalstraat 28, 4143JB, Leerdam [2/2]	7,5	44,54	44,84		48,00	48	-3,16	Nee	44,34	-3,66	Nee
2778494_A	Nijverheidstraat 18a, 4143HM, Leerdam [1/4]	1,5	32,48	33,05		48,00	48	-14,95	Nee	32,08	-15,92	Nee
2778494_A	Nijverheidstraat 18a, 4143HM, Leerdam [2/4]	1,5	31,22	31,24		48,00	48	-16,76	Nee	31,00	-17,00	Nee
2778494_A	Nijverheidstraat 18a, 4143HM, Leerdam [3/4]	1,5	28,50	28,71		48,00	48	-19,29	Nee	28,37	-19,63	Nee
2778494_A	Nijverheidstraat 18a, 4143HM, Leerdam [4/4]	1,5	31,34	32,15		48,00	48	-15,85	Nee	31,13	-16,87	Nee
2778494_B	Nijverheidstraat 18a, 4143HM, Leerdam [1/4]	4,5	36,23	37,31		48,00	48	-10,69	Nee	36,12	-11,88	Nee
2778494_B	Nijverheidstraat 18a, 4143HM, Leerdam [2/4]	4,5	33,41	33,36		48,00	48	-14,64	Nee	33,16	-14,84	Nee
2778494_B	Nijverheidstraat 18a, 4143HM, Leerdam [3/4]	4,5	33,53	33,76		48,00	48	-14,24	Nee	33,40	-14,60	Nee
2778494_B	Nijverheidstraat 18a, 4143HM, Leerdam [4/4]	4,5	36,32	37,27		48,00	48	-10,73	Nee	36,26	-11,74	Nee
2778494_C	Nijverheidstraat 18a, 4143HM, Leerdam [1/4]	7,5	32,99	34,11		48,00	48	-13,89	Nee	32,61	-15,39	Nee
2778494_C	Nijverheidstraat 18a, 4143HM, Leerdam [2/4]	7,5	37,66	37,16		48,00	48	-10,84	Nee	37,05	-10,95	Nee
2778494_C	Nijverheidstraat 18a, 4143HM, Leerdam [3/4]	7,5	39,11	39,33		48,00	48	-8,67	Nee	38,67	-9,33	Nee
2778494_C	Nijverheidstraat 18a, 4143HM, Leerdam [4/4]	7,5	39,08	40,26		48,00	48	-7,74	Nee	38,86	-9,14	Nee
2778496_A	Kortgerecht 9, 4145NK, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	43,54	43,73		48,00	48	-4,27	Nee	40,81	-7,19	Nee
2778496_A	Kortgerecht 9, 4145NK, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	57,85	58,64		57,85	58	0,79	Nee	52,63	-5,22	Nee
2778496_A	Kortgerecht 9, 4145NK, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	63,17	63,92		63,17	63	0,75	Nee	57,66	-5,51	Nee
2778496_A	Kortgerecht 9, 4145NK, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	44,03	44,81		48,00	48	-3,19	Nee	41,16	-6,84	Nee
2778496_B	Kortgerecht 9, 4145NK, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	44,51	44,80		48,00	48	-3,20	Nee	42,01	-5,99	Nee
2778496_B	Kortgerecht 9, 4145NK, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	59,32	60,10		59,32	59	0,78	Nee	57,01	-2,31	Nee
2778496_B	Kortgerecht 9, 4145NK, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	64,54	65,31		64,54	65	0,77	Nee	62,62	-1,92	Nee
2778496_B	Kortgerecht 9, 4145NK, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	50,86	51,63		50,86	51	0,77	Nee	48,80	-2,06	Nee
2778497_A	Kortgerecht 13, 4145NK, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	46,49	47,26		48,00	48	-0,74	Nee	42,22	-5,78	Nee
2778497_A	Kortgerecht 13, 4145NK, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	58,94	59,73		58,94	59	0,79	Nee	53,47	-5,47	Nee
2778497_A	Kortgerecht 13, 4145NK, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	63,26	64,03		63,26	63	0,77	Nee	57,71	-5,55	Nee
2778497_A	Kortgerecht 13, 4145NK, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	58,99	59,77		58,99	59	0,78	Nee	53,38	-5,61	Nee
2778497_B	Kortgerecht 13, 4145NK, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	48,17	48,95		48,17	48	0,78	Nee	44,48	-3,69	Nee
2778497_B	Kortgerecht 13, 4145NK, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	60,37	61,14		60,37	60	0,77	Nee	58,20	-2,17	Nee
2778497_B	Kortgerecht 13, 4145NK, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	64,55	65,33		64,55	65	0,78	Nee	62,64	-1,91	Nee
2778497_B	Kortgerecht 13, 4145NK, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	60,21	60,98		60,21	60	0,77	Nee	58,02	-2,19	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Leiden						Bronmaatregelvariant			
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2778508_A	Schaikseweg 70a, 4143HH, Leerdam [1/5]	1,5	52,39	53,17		52,39	52	0,78	Nee	48,48	-3,91	Nee
2778508_A	Schaikseweg 70a, 4143HH, Leerdam [2/5]	1,5	52,19	52,96		52,19	52	0,77	Nee	48,33	-3,86	Nee
2778508_A	Schaikseweg 70a, 4143HH, Leerdam [3/5]	1,5	49,60	50,40		49,60	50	0,80	Nee	46,70	-2,90	Nee
2778508_A	Schaikseweg 70a, 4143HH, Leerdam [4/5]	1,5	38,05	38,83		48,00	48	-9,17	Nee	35,84	-12,16	Nee
2778508_A	Schaikseweg 70a, 4143HH, Leerdam [5/5]	1,5	48,28	49,08		48,28	48	0,80	Nee	44,05	-4,23	Nee
2778508_B	Schaikseweg 70a, 4143HH, Leerdam [1/5]	4,5	53,82	54,64		53,82	54	0,82	Nee	50,75	-3,07	Nee
2778508_B	Schaikseweg 70a, 4143HH, Leerdam [2/5]	4,5	53,63	54,39		53,63	54	0,76	Nee	50,70	-2,93	Nee
2778508_B	Schaikseweg 70a, 4143HH, Leerdam [3/5]	4,5	50,31	51,08		50,31	50	0,77	Nee	48,04	-2,27	Nee
2778508_B	Schaikseweg 70a, 4143HH, Leerdam [4/5]	4,5	38,52	39,33		48,00	48	-8,67	Nee	35,89	-12,11	Nee
2778508_B	Schaikseweg 70a, 4143HH, Leerdam [5/5]	4,5	49,86	50,69		49,86	50	0,83	Nee	46,41	-3,45	Nee
2778509_A	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [1/6]	1,5	48,18	48,95		48,18	48	0,77	Nee	45,55	-2,63	Nee
2778509_A	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [2/6]	1,5	53,87	54,66		53,87	54	0,79	Nee	49,48	-4,39	Nee
2778509_A	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [3/6]	1,5	55,44	56,24		55,44	55	0,80	Nee	51,30	-4,14	Nee
2778509_A	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [4/6]	1,5	58,28	59,07		58,28	58	0,79	Nee	54,48	-3,80	Nee
2778509_A	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [5/6]	1,5	54,29	55,06		54,29	54	0,77	Nee	50,86	-3,43	Nee
2778509_A	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [6/6]	1,5	53,27	54,05		53,27	53	0,78	Nee	50,01	-3,26	Nee
2778509_B	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [1/6]	4,5	41,78	42,38	55,87	48,00	48	-5,62	Nee	38,19	-9,81	Nee
2778509_B	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [2/6]	4,5	55,32	56,12	56,09	55,32	55	0,80	Nee	51,62	-3,70	Nee
2778509_B	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [3/6]	4,5	56,88	57,69	56,03	56,03	56	1,66	Ja	53,42	-2,61	Nee
2778509_B	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [4/6]	4,5	59,82	60,61	55,96	55,96	56	4,65	Ja	56,80	0,84	Nee
2778509_B	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [5/6]	4,5	56,02	56,79	55,99	55,99	56	0,80	Nee	53,22	-2,77	Nee
2778509_B	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [6/6]	4,5	54,22	54,99	56,01	54,22	54	0,77	Nee	51,58	-2,64	Nee
2778509_C	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [1/6]	7,5	41,37	41,84		48,00	48	-6,16	Nee	37,85	-10,15	Nee
2778509_C	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [2/6]	7,5	56,17	56,97		56,17	56	0,80	Nee	53,56	-2,61	Nee
2778509_C	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [3/6]	7,5	57,34	58,13		57,34	57	0,79	Nee	55,04	-2,30	Nee
2778509_C	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [4/6]	7,5	60,16	60,94		60,16	60	0,78	Nee	58,32	-1,84	Nee
2778509_C	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [5/6]	7,5	56,45	57,23		56,45	56	0,78	Nee	54,78	-1,67	Nee
2778509_C	Schaikseweg 72, 4143HH, Leerdam [6/6]	7,5	54,86	55,63		54,86	55	0,77	Nee	53,09	-1,77	Nee
2778722_A	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [1/8]	1,5	36,67	37,44		48,00	48	-10,56	Nee	35,49	-12,51	Nee
2778722_A	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [2/8]	1,5	47,05	47,83		48,00	48	-0,17	Nee	47,16	-0,84	Nee
2778722_A	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [3/8]	1,5	47,13	47,91		48,00	48	-0,09	Nee	47,11	-0,89	Nee
2778722_A	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [4/8]	1,5	47,40	48,16		48,00	48	0,16	Nee	47,52	-0,48	Nee
2778722_A	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [5/8]	1,5	53,27	54,05		53,27	53	0,78	Nee	52,37	-0,90	Nee
2778722_A	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [6/8]	1,5	51,95	52,73		51,95	52	0,78	Nee	50,63	-1,32	Nee
2778722_A	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [7/8]	1,5	52,81	53,58		52,81	53	0,77	Nee	51,48	-1,33	Nee
2778722_A	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [8/8]	1,5	50,71	51,49		50,71	51	0,78	Nee	49,34	-1,37	Nee
2778722_B	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [1/8]	4,5	38,22	38,99		48,00	48	-9,01	Nee	37,16	-10,84	Nee
2778722_B	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [2/8]	4,5	48,54	49,31		48,54	49	0,77	Nee	48,54	0,00	Nee
2778722_B	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [3/8]	4,5	48,58	49,36		48,58	49	0,78	Nee	48,46	-0,12	Nee
2778722_B	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [4/8]	4,5	48,80	49,57		48,80	49	0,77	Nee	48,87	0,07	Nee
2778722_B	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [5/8]	4,5	54,74	55,52		54,74	55	0,78	Nee	53,89	-0,85	Nee
2778722_B	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [6/8]	4,5	53,25	54,03		53,25	53	0,78	Nee	52,02	-1,23	Nee
2778722_B	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [7/8]	4,5	54,13	54,90		54,13	54	0,77	Nee	52,90	-1,23	Nee
2778722_B	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [8/8]	4,5	52,04	52,82		52,04	52	0,78	Nee	50,77	-1,27	Nee
2778722_C	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [1/8]	7,5	40,23	40,99		48,00	48	-7,01	Nee	39,09	-8,91	Nee
2778722_C	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [2/8]	7,5	49,54	50,32		49,54	50	0,78	Nee	49,48	-0,06	Nee
2778722_C	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [3/8]	7,5	49,29	50,07		49,29	49	0,78	Nee	49,17	-0,12	Nee
2778722_C	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [4/8]	7,5	49,87	50,64		49,87	50	0,77	Nee	49,88	0,01	Nee
2778722_C	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [5/8]	7,5	55,63	56,42		55,63	56	0,79	Nee	54,80	-0,83	Nee
2778722_C	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [6/8]	7,5	54,21	54,99		54,21	54	0,78	Nee	52,98	-1,23	Nee
2778722_C	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [7/8]	7,5	54,97	55,75		54,97	55	0,78	Nee	53,73	-1,24	Nee
2778722_C	Kortgerecht 42, 4145NL, Schoonrewoerd [8/8]	7,5	53,11	53,88		53,11	53	0,77	Nee	51,85	-1,26	Nee
2778979_A	Prinses Beatrixstraat 7, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	34,76	35,55		48,00	48	-12,45	Nee	33,94	-14,06	Nee
2778979_A	Prinses Beatrixstraat 7, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	33,89	34,66		48,00	48	-13,34	Nee	32,90	-15,10	Nee
2778979_A	Prinses Beatrixstraat 7, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	34,69	35,47		48,00	48	-12,53	Nee	33,80	-14,20	Nee
2778979_B	Prinses Beatrixstraat 7, 4145KP, Schoonrewoer	4,5	38,33	39,14		48,00	48	-8,86	Nee	37,49	-10,51	Nee
2778979_B	Prinses Beatrixstraat 7, 4145KP, Schoonrewoer	4,5	37,71	38,48		48,00	48	-9,52	Nee	36,71	-11,29	Nee
2778979_B	Prinses Beatrixstraat 7, 4145KP, Schoonrewoer	4,5	37,71	38,49		48,00	48	-9,51	Nee	36,82	-11,18	Nee
2778979_C	Prinses Beatrixstraat 7, 4145KP, Schoonrewoer	7,5	44,12	44,95		48,00	48	-3,05	Nee	43,00	-5,00	Nee
2778979_C	Prinses Beatrixstraat 7, 4145KP, Schoonrewoer	7,5	45,00	45,77		48,00	48	-2,23	Nee	43,73	-4,27	Nee
2778979_C	Prinses Beatrixstraat 7, 4145KP, Schoonrewoer	7,5	44,11	44,90		48,00	48	-3,10	Nee	42,92	-5,08	Nee
2778980_A	Brinkstraat 18, 4145KR, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	34,53	35,30		48,00	48	-12,70	Nee	33,67	-14,33	Nee
277												

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2778983_A	Prinses Beatrixstraat 2, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	34,05	34,83		48,00	48	-13,17	Nee	33,20	-14,80	Nee
2778983_A	Prinses Beatrixstraat 2, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	33,19	34,12		48,00	48	-13,88	Nee	32,61	-15,39	Nee
2778983_A	Prinses Beatrixstraat 2, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	33,12	33,91		48,00	48	-14,09	Nee	32,25	-15,75	Nee
2778983_B	Prinses Beatrixstraat 2, 4145KP, Schoonrewoer	4,5	37,49	38,27		48,00	48	-9,73	Nee	36,61	-11,39	Nee
2778983_B	Prinses Beatrixstraat 2, 4145KP, Schoonrewoer	4,5	36,51	37,40		48,00	48	-10,60	Nee	35,82	-12,18	Nee
2778983_B	Prinses Beatrixstraat 2, 4145KP, Schoonrewoer	4,5	36,85	37,66		48,00	48	-10,34	Nee	35,99	-12,01	Nee
2779008_A	Koningin Wilhelminastraat 33, 4145KH, Schoonr	1,5	35,59	36,36		48,00	48	-11,64	Nee	34,48	-13,52	Nee
2779008_A	Koningin Wilhelminastraat 33, 4145KH, Schoonr	1,5	36,59	37,36		48,00	48	-10,64	Nee	34,01	-13,99	Nee
2779008_A	Koningin Wilhelminastraat 33, 4145KH, Schoonr	1,5	36,37	37,33		48,00	48	-10,67	Nee	35,49	-12,51	Nee
2779008_B	Koningin Wilhelminastraat 33, 4145KH, Schoonr	4,5	38,84	39,61		48,00	48	-8,39	Nee	37,73	-10,27	Nee
2779008_B	Koningin Wilhelminastraat 33, 4145KH, Schoonr	4,5	38,56	39,33		48,00	48	-8,67	Nee	36,67	-11,33	Nee
2779008_B	Koningin Wilhelminastraat 33, 4145KH, Schoonr	4,5	38,49	39,40		48,00	48	-8,60	Nee	37,76	-10,24	Nee
2779008_C	Koningin Wilhelminastraat 33, 4145KH, Schoonr	7,5	44,57	45,33		48,00	48	-2,67	Nee	43,23	-4,77	Nee
2779008_C	Koningin Wilhelminastraat 33, 4145KH, Schoonr	7,5	43,01	43,80		48,00	48	-4,20	Nee	41,57	-6,43	Nee
2779008_C	Koningin Wilhelminastraat 33, 4145KH, Schoonr	7,5	39,73	40,64		48,00	48	-7,36	Nee	38,88	-9,12	Nee
2779009_A	Prins Bernhardstraat 2, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	36,56	37,33		48,00	48	-10,67	Nee	33,95	-14,05	Nee
2779009_A	Prins Bernhardstraat 2, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	34,13	35,01		48,00	48	-12,99	Nee	33,29	-14,71	Nee
2779009_A	Prins Bernhardstraat 2, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	36,10	36,91		48,00	48	-11,09	Nee	34,92	-13,08	Nee
2779009_B	Prins Bernhardstraat 2, 4145KN, Schoonrewoerd	4,5	38,51	39,29		48,00	48	-8,71	Nee	36,64	-11,36	Nee
2779009_B	Prins Bernhardstraat 2, 4145KN, Schoonrewoerd	4,5	37,31	38,18		48,00	48	-9,82	Nee	36,54	-11,46	Nee
2779009_B	Prins Bernhardstraat 2, 4145KN, Schoonrewoerd	4,5	38,51	39,31		48,00	48	-8,69	Nee	37,38	-10,62	Nee
2779015_A	Schaikseweg 81, 4143HD, Leerdam [1/8]	1,5	36,13	36,90		48,00	48	-11,10	Nee	34,80	-13,20	Nee
2779015_A	Schaikseweg 81, 4143HD, Leerdam [2/8]	1,5	34,62	35,51		48,00	48	-12,49	Nee	33,72	-14,28	Nee
2779015_A	Schaikseweg 81, 4143HD, Leerdam [3/8]	1,5	38,75	39,54		48,00	48	-8,46	Nee	37,33	-10,67	Nee
2779015_A	Schaikseweg 81, 4143HD, Leerdam [4/8]	1,5	45,29	46,12		48,00	48	-1,88	Nee	44,06	-3,94	Nee
2779015_A	Schaikseweg 81, 4143HD, Leerdam [5/8]	1,5	46,04	46,89		48,00	48	-1,11	Nee	44,49	-3,51	Nee
2779015_A	Schaikseweg 81, 4143HD, Leerdam [6/8]	1,5	45,67	46,46		48,00	48	-1,54	Nee	44,19	-3,81	Nee
2779015_A	Schaikseweg 81, 4143HD, Leerdam [7/8]	1,5	45,47	46,26		48,00	48	-1,74	Nee	44,06	-3,94	Nee
2779015_A	Schaikseweg 81, 4143HD, Leerdam [8/8]	1,5	42,53	43,32		48,00	48	-4,68	Nee	41,18	-6,82	Nee
2779015_B	Schaikseweg 81, 4143HD, Leerdam [1/8]	4,5	37,68	38,45		48,00	48	-9,55	Nee	36,40	-11,60	Nee
2779015_B	Schaikseweg 81, 4143HD, Leerdam [2/8]	4,5	38,82	39,82		48,00	48	-8,18	Nee	37,94	-10,06	Nee
2779015_B	Schaikseweg 81, 4143HD, Leerdam [3/8]	4,5	39,76	40,55		48,00	48	-7,45	Nee	38,42	-9,58	Nee
2779015_B	Schaikseweg 81, 4143HD, Leerdam [4/8]	4,5	46,23	47,06		48,00	48	-0,94	Nee	45,09	-2,91	Nee
2779015_B	Schaikseweg 81, 4143HD, Leerdam [5/8]	4,5	47,20	48,04		48,00	48	0,04	Nee	45,81	-2,19	Nee
2779015_B	Schaikseweg 81, 4143HD, Leerdam [6/8]	4,5	46,78	47,58		48,00	48	-0,42	Nee	45,45	-2,55	Nee
2779015_B	Schaikseweg 81, 4143HD, Leerdam [7/8]	4,5	47,12	47,92		48,00	48	-0,08	Nee	45,85	-2,15	Nee
2779015_B	Schaikseweg 81, 4143HD, Leerdam [8/8]	4,5	44,29	45,14		48,00	48	-2,86	Nee	43,10	-4,90	Nee
2779016_A	Schaikseweg 83, 4143HD, Leerdam [1/6]	1,5	37,04	37,82		48,00	48	-10,18	Nee	35,82	-12,18	Nee
2779016_A	Schaikseweg 83, 4143HD, Leerdam [2/6]	1,5	35,01	35,83		48,00	48	-12,17	Nee	33,95	-14,05	Nee
2779016_A	Schaikseweg 83, 4143HD, Leerdam [3/6]	1,5	35,61	36,38		48,00	48	-11,62	Nee	34,29	-13,71	Nee
2779016_A	Schaikseweg 83, 4143HD, Leerdam [4/6]	1,5	43,54	44,32		48,00	48	-3,68	Nee	42,22	-5,78	Nee
2779016_A	Schaikseweg 83, 4143HD, Leerdam [5/6]	1,5	45,49	46,28		48,00	48	-1,72	Nee	44,18	-3,82	Nee
2779016_A	Schaikseweg 83, 4143HD, Leerdam [5/6]	1,5	45,51	46,29		48,00	48	-1,71	Nee	44,19	-3,81	Nee
2779016_A	Schaikseweg 83, 4143HD, Leerdam [6/6]	1,5	41,66	42,43		48,00	48	-5,57	Nee	40,23	-7,77	Nee
2779016_B	Schaikseweg 83, 4143HD, Leerdam [1/6]	4,5	38,28	39,06		48,00	48	-8,94	Nee	37,09	-10,91	Nee
2779016_B	Schaikseweg 83, 4143HD, Leerdam [2/6]	4,5	41,91	42,76		48,00	48	-5,24	Nee	40,80	-7,20	Nee
2779016_B	Schaikseweg 83, 4143HD, Leerdam [3/6]	4,5	36,98	37,76		48,00	48	-10,24	Nee	35,72	-12,28	Nee
2779016_B	Schaikseweg 83, 4143HD, Leerdam [4/6]	4,5	44,58	45,35		48,00	48	-2,65	Nee	43,37	-4,63	Nee
2779016_B	Schaikseweg 83, 4143HD, Leerdam [5/6]	4,5	47,02	47,85		48,00	48	-0,15	Nee	45,87	-2,13	Nee
2779016_B	Schaikseweg 83, 4143HD, Leerdam [5/6]	4,5	47,03	47,86		48,00	48	-0,14	Nee	45,88	-2,12	Nee
2779016_B	Schaikseweg 83, 4143HD, Leerdam [6/6]	4,5	43,03	43,80		48,00	48	-4,20	Nee	41,72	-6,28	Nee
2779017_A	Schaikseweg 78, 4143HH, Leerdam [1/5]	1,5	46,80	47,61		48,00	48	-0,39	Nee	45,53	-2,47	Nee
2779017_A	Schaikseweg 78, 4143HH, Leerdam [2/5]	1,5	40,53	41,33		48,00	48	-6,67	Nee	39,29	-8,71	Nee
2779017_A	Schaikseweg 78, 4143HH, Leerdam [3/5]	1,5	39,42	40,19		48,00	48	-7,81	Nee	38,09	-9,91	Nee
2779017_A	Schaikseweg 78, 4143HH, Leerdam [4/5]	1,5	17,63	18,36		48,00	48	-29,64	Nee	17,33	-30,67	Nee
2779017_A	Schaikseweg 78, 4143HH, Leerdam [5/5]	1,5	46,32	47,15		48,00	48	-0,85	Nee	45,08	-2,92	Nee
2779017_B	Schaikseweg 78, 4143HH, Leerdam [1/5]	4,5	47,54	48,34		48,00	48	0,34	Nee	46,33	-1,67	Nee
2779017_B	Schaikseweg 78, 4143HH, Leerdam [2/5]	4,5	41,83	42,62		48,00	48	-5,38	Nee	40,67	-7,33	Nee
2779017_B	Schaikseweg 78, 4143HH, Leerdam [3/5]	4,5	40,68	41,46		48,00	48	-6,54	Nee	39,45	-8,55	Nee
2779017_B	Schaikseweg 78, 4143HH, Leerdam [4/5]	4,5	22,05	22,79		48,00	48	-25,21	Nee	21,78	-26,22	Nee
2779017_B	Schaikseweg 78, 4143HH, Leerdam [5/5]	4,5	47,03	47,85		48,00	48	-0,15	Nee	45,83	-2,17	Nee
2779032_A	Koningin Wilhelminastraat 31, 4145KH, Schoonr	1,5	36,09	36,87		48,00	48	-11,13	Nee	35,22	-12,78	Nee
2779032_A	Koningin Wilhelminastraat 31, 4145KH, Schoonr	1,5	35,05	35,84		48,00	48	-12,16	Nee	32,90	-15,10	Nee
2779032_A	Koningin Wilhelminastraat 31, 4145KH, Schoonr	1,5	35,03	35,81		48,00	48	-12,19	Nee	34,06	-13,94	Nee
2779032_B	Koningin Wilhelminastraat 31, 4145KH, Schoonr	4,5	39,52	40,29		48,00	48	-7,71	Nee	38,75	-9,25	Nee
2779032_B	Koningin Wilhelminastraat 31, 4145KH, Schoonr	4,5	37,45	38,25		48,00	48	-9,75	Nee	35,92	-12,08	Nee
2779032_B	Koningin Wilhelminastraat 31, 4145KH, Schoonr	4,5	39,05	39,84		48,00	48	-8,16	Nee	38,03	-9,97	Nee
2779032_C	Koningin Wilhelminastraat 31, 4145KH, Schoonr	7,5	41,39	42,24		48,00	48	-5,76	Nee	40,53	-7,47	Nee
2779032_C	Koningin Wilhelminastraat 31, 4145KH, Schoonr	7,5	42,95	43,80		48,00	48	-4,20	Nee	41,74	-6,26	Nee
2779032_C	Koningin Wilhelminastraat 31, 4145KH, Schoonr	7,5	44,38	45,16		48,00	48	-2,84	Nee	43,10	-4,90	Nee
2779033_A	Steenovenweg 23, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	37,81	38,59		48,00	48	-9,41	Nee	36,13	-11,87	Nee
2779033_A	Steenovenweg 23, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	45,56	46,33		48,00	48	-1,67	Nee	43,33	-4,67	Nee
2779033_A	Steenovenweg 23, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	45,00	45,78		48,00	48	-2,22	Nee	42,72	-5,28	Nee
2779033_B	Steenovenweg 23, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	40,56	41,34		48,00	48	-6,66	Nee	39,18	-8,82	Nee
2779033_B	Steenovenweg 23, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	46,55	47,33		48,00	48	-0,67	Nee	44,57	-3,43	Nee
2779033_B	Steenovenweg 23, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	45,43	46,20		48,00	48	-1,80	Nee	43,29	-4,71	Nee
2779033_C	Steenovenweg 23, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	44,56	45,33		48,00	48	-2,67	Nee	43,18	-4,82	Nee
2779033_C	Steenovenweg 23, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	47,19	47,97		48,00	48	-0,03	Nee	45,22	-2,78	Nee
2779033_C	Steenovenweg 23, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	46,24	47,02		48,00	48	-0,98	Nee	44,28	-3,72	Nee
2779832_A	Overheicop 20, 4145KT, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	50,82	51,59		50,82	51	0,77	Nee	49,46	-1,36	Nee
2779832_A	Overheicop 20, 4145KT, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	44,17	44,95		48,00	48	-3,05	Nee	42,80	-5,20	Nee
2779832_A	Overheicop 20, 4145KT, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	47,67	48,44		48,00	48	0,44	Nee	47,48	-0,52	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2779832_B	Overheicop 20, 4145KT, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	52,60	53,37		52,60	53	0,77	Nee	51,29	-1,31	Nee
2779832_B	Overheicop 20, 4145KT, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	45,33	46,10		48,00	48	-1,90	Nee	44,03	-3,97	Nee
2779832_B	Overheicop 20, 4145KT, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	49,67	50,44		49,67	50	0,77	Nee	48,27	-1,40	Nee
2779832_C	Overheicop 20, 4145KT, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	53,22	54,00		53,22	53	0,78	Nee	51,89	-1,33	Nee
2779832_C	Overheicop 20, 4145KT, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	48,45	49,23		48,45	48	0,78	Nee	47,24	-1,21	Nee
2779832_C	Overheicop 20, 4145KT, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	51,83	52,60		51,83	52	0,77	Nee	50,38	-1,45	Nee
2779850_A	Koningin Julianastraat 44, 4145KM, Schoonrewo	1,5	43,10	43,88		48,00	48	-4,12	Nee	41,86	-6,14	Nee
2779850_A	Koningin Julianastraat 44, 4145KM, Schoonrewo	1,5	34,04	34,82		48,00	48	-13,18	Nee	33,10	-14,90	Nee
2779850_A	Koningin Julianastraat 44, 4145KM, Schoonrewo	1,5	36,42	37,21		48,00	48	-10,79	Nee	35,54	-12,46	Nee
2779850_A	Koningin Julianastraat 44, 4145KM, Schoonrewo	1,5	33,35	34,14		48,00	48	-13,86	Nee	32,42	-15,58	Nee
2779850_B	Koningin Julianastraat 44, 4145KM, Schoonrewo	4,5	44,66	45,43		48,00	48	-2,57	Nee	43,49	-4,51	Nee
2779850_B	Koningin Julianastraat 44, 4145KM, Schoonrewo	4,5	38,40	39,18		48,00	48	-8,82	Nee	37,51	-10,49	Nee
2779850_B	Koningin Julianastraat 44, 4145KM, Schoonrewo	4,5	41,62	42,41		48,00	48	-5,59	Nee	40,65	-7,35	Nee
2779850_B	Koningin Julianastraat 44, 4145KM, Schoonrewo	4,5	39,01	39,80		48,00	48	-8,20	Nee	38,16	-9,84	Nee
2779851_A	Kalverweg 15, 4145KS, Schoonrewoerd [1/6]	1,5	34,94	35,71		48,00	48	-12,29	Nee	33,91	-14,09	Nee
2779851_A	Kalverweg 15, 4145KS, Schoonrewoerd [2/6]	1,5	31,96	32,75		48,00	48	-15,25	Nee	31,09	-16,91	Nee
2779851_A	Kalverweg 15, 4145KS, Schoonrewoerd [3/6]	1,5	32,54	33,33		48,00	48	-14,67	Nee	31,68	-16,32	Nee
2779851_A	Kalverweg 15, 4145KS, Schoonrewoerd [4/6]	1,5	29,57	30,34		48,00	48	-17,66	Nee	28,80	-19,20	Nee
2779851_A	Kalverweg 15, 4145KS, Schoonrewoerd [5/6]	1,5	30,21	30,98		48,00	48	-17,02	Nee	29,38	-18,62	Nee
2779851_A	Kalverweg 15, 4145KS, Schoonrewoerd [6/6]	1,5	31,21	31,97		48,00	48	-16,03	Nee	30,37	-17,63	Nee
2779851_B	Kalverweg 15, 4145KS, Schoonrewoerd [1/6]	4,5	37,47	38,25		48,00	48	-9,75	Nee	36,47	-11,53	Nee
2779851_B	Kalverweg 15, 4145KS, Schoonrewoerd [2/6]	4,5	38,25	39,05		48,00	48	-8,95	Nee	37,32	-10,68	Nee
2779851_B	Kalverweg 15, 4145KS, Schoonrewoerd [3/6]	4,5	36,34	37,13		48,00	48	-10,87	Nee	35,43	-12,57	Nee
2779851_B	Kalverweg 15, 4145KS, Schoonrewoerd [4/6]	4,5	35,69	36,45		48,00	48	-11,55	Nee	34,87	-13,13	Nee
2779851_B	Kalverweg 15, 4145KS, Schoonrewoerd [5/6]	4,5	35,95	36,71		48,00	48	-11,29	Nee	35,09	-12,91	Nee
2779851_B	Kalverweg 15, 4145KS, Schoonrewoerd [6/6]	4,5	35,79	36,56		48,00	48	-11,44	Nee	34,93	-13,07	Nee
2779852_A	Kalverweg 15, 4145KS, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	32,80	33,59		48,00	48	-14,41	Nee	31,97	-16,03	Nee
2779852_A	Kalverweg 15, 4145KS, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	30,19	30,96		48,00	48	-17,04	Nee	29,34	-18,66	Nee
2779852_B	Kalverweg 15, 4145KS, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	37,85	38,67		48,00	48	-9,33	Nee	36,95	-11,05	Nee
2779852_B	Kalverweg 15, 4145KS, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	37,27	38,06		48,00	48	-9,94	Nee	36,32	-11,68	Nee
2779854_A	Koningin Wilhelminastraat 4e, 4145KJ, Schoonr	1,5	33,61	34,39		48,00	48	-13,61	Nee	32,68	-15,32	Nee
2779854_A	Koningin Wilhelminastraat 4e, 4145KJ, Schoonr	1,5	32,01	32,77		48,00	48	-15,23	Nee	31,29	-16,71	Nee
2779854_A	Koningin Wilhelminastraat 4e, 4145KJ, Schoonr	1,5	31,03	31,82		48,00	48	-16,18	Nee	30,21	-17,79	Nee
2779854_B	Koningin Wilhelminastraat 4e, 4145KJ, Schoonr	4,5	37,88	38,65		48,00	48	-9,35	Nee	36,86	-11,14	Nee
2779854_B	Koningin Wilhelminastraat 4e, 4145KJ, Schoonr	4,5	36,18	36,92		48,00	48	-11,08	Nee	35,44	-12,56	Nee
2779854_B	Koningin Wilhelminastraat 4e, 4145KJ, Schoonr	4,5	35,34	36,14		48,00	48	-11,86	Nee	34,50	-13,50	Nee
2780364_A	Kalverweg 18, 4145KS, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	30,66	31,47		48,00	48	-16,53	Nee	29,89	-18,11	Nee
2780364_A	Kalverweg 18, 4145KS, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	38,10	38,87		48,00	48	-9,13	Nee	36,98	-11,02	Nee
2780364_B	Kalverweg 18, 4145KS, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	34,65	35,48		48,00	48	-12,52	Nee	34,00	-14,00	Nee
2780364_B	Kalverweg 18, 4145KS, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	42,06	42,84		48,00	48	-5,16	Nee	40,95	-7,05	Nee
2780463_A	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [1/6]	1,5	36,68	36,38		48,00	48	-11,62	Nee	34,01	-13,99	Nee
2780463_A	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [2/6]	1,5	42,54	42,59		48,00	48	-5,41	Nee	39,29	-8,71	Nee
2780463_A	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [3/6]	1,5	45,83	46,06		48,00	48	-1,94	Nee	44,25	-3,75	Nee
2780463_A	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [4/6]	1,5	38,87	39,75		48,00	48	-8,25	Nee	38,64	-9,36	Nee
2780463_A	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [5/6]	1,5	36,77	37,32		48,00	48	-10,68	Nee	35,32	-12,68	Nee
2780463_A	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [6/6]	1,5	34,61	36,37		48,00	48	-11,63	Nee	33,78	-14,22	Nee
2780463_B	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [1/6]	4,5	38,77	39,17		48,00	48	-8,83	Nee	37,53	-10,47	Nee
2780463_B	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [2/6]	4,5	43,65	43,79		48,00	48	-4,21	Nee	40,81	-7,19	Nee
2780463_B	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [3/6]	4,5	46,33	46,67		48,00	48	-1,33	Nee	44,72	-3,28	Nee
2780463_B	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [4/6]	4,5	39,86	40,93		48,00	48	-7,07	Nee	39,45	-8,55	Nee
2780463_B	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [5/6]	4,5	38,39	39,23		48,00	48	-8,77	Nee	37,25	-10,75	Nee
2780463_B	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [6/6]	4,5	37,84	39,31		48,00	48	-8,69	Nee	37,54	-10,46	Nee
2780463_C	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [1/6]	7,5	37,68	38,67		48,00	48	-9,33	Nee	37,74	-10,26	Nee
2780463_C	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [2/6]	7,5	44,26	44,36		48,00	48	-3,64	Nee	41,76	-6,24	Nee
2780463_C	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [3/6]	7,5	46,66	47,06		48,00	48	-0,94	Nee	45,20	-2,80	Nee
2780463_C	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [4/6]	7,5	40,16	41,42		48,00	48	-6,58	Nee	39,93	-8,07	Nee
2780463_C	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [5/6]	7,5	39,02	39,85		48,00	48	-8,15	Nee	38,06	-9,94	Nee
2780463_C	Techniekweg 13a, 4143HW, Leerdam [6/6]	7,5	37,26	38,28		48,00	48	-9,72	Nee	37,20	-10,80	Nee
2780731_A	Boeylaan 21, 4143BX, Leerdam [1/4]	1,5	37,18	37,33		48,00	48	-10,67	Nee	36,66	-11,34	Nee
2780731_A	Boeylaan 21, 4143BX, Leerdam [2/4]	1,5	43,48	43,18		48,00	48	-4,82	Nee	42,98	-5,02	Nee
2780731_A	Boeylaan 21, 4143BX, Leerdam [3/4]	1,5	42,63	41,92		48,00	48	-6,08	Nee	41,75	-6,25	Nee
2780731_A	Boeylaan 21, 4143BX, Leerdam [4/4]	1,5	45,78	45,77		48,00	48	-2,23	Nee	45,57	-2,43	Nee
2780731_B	Boeylaan 21, 4143BX, Leerdam [1/4]	4,5	39,06	39,24		48,00	48	-8,76	Nee	38,48	-9,52	Nee
2780731_B	Boeylaan 21, 4143BX, Leerdam [2/4]	4,5	44,05	43,88		48,00	48	-4,12	Nee	43,65	-4,35	Nee
2780731_B	Boeylaan 21, 4143BX, Leerdam [3/4]	4,5	43,57	43,09		48,00	48	-4,91	Nee	42,82	-5,18	Nee
2780731_B	Boeylaan 21, 4143BX, Leerdam [4/4]	4,5	46,83	47,04		48,00	48	-0,96	Nee	46,72	-1,28	Nee
2780731_C	Boeylaan 21, 4143BX, Leerdam [1/4]	7,5	43,96	44,40		48,00	48	-3,60	Nee	43,54	-4,46	Nee
2780731_C	Boeylaan 21, 4143BX, Leerdam [2/4]	7,5	45,78	46,11		48,00	48	-1,89	Nee	45,49	-2,51	Nee
2780731_C	Boeylaan 21, 4143BX, Leerdam [3/4]	7,5	43,77	43,34		48,00	48	-4,66	Nee	43,16	-4,84	Nee
2780731_C	Boeylaan 21, 4143BX, Leerdam [4/4]	7,5	47,03	47,26		48,00	48	-0,74	Nee	46,98	-1,02	Nee
2780894_A	Overboeicop 6, 4145NP, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	43,15	43,95		48,00	48	-4,05	Nee	43,81	-4,19	Nee
2780894_A	Overboeicop 6, 4145NP, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	45,60	46,39		48,00	48	-1,61	Nee	45,30	-2,70	Nee
2780894_A	Overboeicop 6, 4145NP, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	44,21	45,00		48,00	48	-3,00	Nee	42,90	-5,10	Nee
2780894_A	Overboeicop 6, 4145NP, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	38,61	39,37		48,00	48	-8,63	Nee	37,40	-10,60	Nee
2780894_B	Overboeicop 6, 4145NP, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	43,63	44,41		48,00	48	-3,59	Nee	42,63	-5,37	Nee
2780894_B	Overboeicop 6, 4145NP, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	47,13	47,93		48,00	48	-0,07	Nee	46,16	-1,84	Nee
2780894_B	Overboeicop 6, 4145NP, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	46,05	46,84		48,00	48	-1,16	Nee	45,01	-2,99	Nee
2780894_B	Overboeicop 6, 4145NP, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	39,69	40,47		48,00	48	-7,53	Nee	38,70	-9,30	Nee
2780896_A	Koningin Wilhelminastraat 5, 4145KG, Schoonre	1,5	33,33	34,12		48,00	48	-13,88	Nee	32,56	-15,44	Nee
2780896_B	Koningin Wilhelminastraat 5, 4145KG, Schoonre	4,5	37,26	38,05		48,00	48	-9,95	Nee	36,43	-11,57	Nee
2780896_C	Koningin Wilhelminastraat 5, 4145KG, Schoonre	7,5	41,51	42,33		48,00	48	-5,67	Nee	40,50	-7,50	Nee
2780912_A	Kalverweg 20, 4145KS, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	38,03	38,81		48,00	48	-9,19	Nee	36,77	-11,23	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2780912_A	Kalverweg 20, 4145KS, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	38,26	39,04		48,00	48	-8,96	Nee	37,13	-10,87	Nee
2780912_A	Kalverweg 20, 4145KS, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	41,47	42,25		48,00	48	-5,75	Nee	40,17	-7,83	Nee
2780912_A	Kalverweg 20, 4145KS, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	35,55	36,34		48,00	48	-11,66	Nee	34,51	-13,49	Nee
2780912_B	Kalverweg 20, 4145KS, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	40,56	41,33		48,00	48	-6,67	Nee	39,44	-8,56	Nee
2780912_B	Kalverweg 20, 4145KS, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	42,02	42,80		48,00	48	-5,20	Nee	40,91	-7,09	Nee
2780912_B	Kalverweg 20, 4145KS, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	43,21	43,98		48,00	48	-4,02	Nee	42,00	-6,00	Nee
2780912_B	Kalverweg 20, 4145KS, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	39,44	40,24		48,00	48	-7,76	Nee	38,51	-9,49	Nee
2780988_A	Brinkstraat 2, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	32,26	33,04		48,00	48	-14,96	Nee	31,44	-16,56	Nee
2780988_A	Brinkstraat 2, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	34,14	34,92		48,00	48	-13,08	Nee	33,29	-14,71	Nee
2780988_B	Brinkstraat 2, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	36,04	36,83		48,00	48	-11,17	Nee	35,20	-12,80	Nee
2780988_B	Brinkstraat 2, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	38,33	39,11		48,00	48	-8,89	Nee	37,35	-10,65	Nee
2780988_C	Brinkstraat 2, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	41,53	42,36		48,00	48	-5,64	Nee	40,60	-7,40	Nee
2780988_C	Brinkstraat 2, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	42,68	43,48		48,00	48	-4,52	Nee	41,58	-6,42	Nee
2780989_A	Brinkstraat 6, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	33,58	34,37		48,00	48	-13,63	Nee	32,74	-15,26	Nee
2780989_A	Brinkstraat 6, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	34,79	35,60		48,00	48	-12,40	Nee	33,95	-14,05	Nee
2780989_B	Brinkstraat 6, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	37,59	38,38		48,00	48	-9,62	Nee	36,76	-11,24	Nee
2780989_B	Brinkstraat 6, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	37,99	38,82		48,00	48	-9,18	Nee	37,13	-10,87	Nee
2780989_C	Brinkstraat 6, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	43,66	44,46		48,00	48	-3,54	Nee	42,47	-5,53	Nee
2780989_C	Brinkstraat 6, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	43,92	44,73		48,00	48	-3,27	Nee	42,78	-5,22	Nee
2780990_A	Koningin Wilhelminastraat 4b, 4145KJ, Schoonr	1,5	34,30	35,07		48,00	48	-12,93	Nee	33,36	-14,64	Nee
2780990_A	Koningin Wilhelminastraat 4b, 4145KJ, Schoonr	1,5	33,36	34,14		48,00	48	-13,86	Nee	32,52	-15,48	Nee
2780990_A	Koningin Wilhelminastraat 4b, 4145KJ, Schoonr	1,5	31,78	32,55		48,00	48	-15,45	Nee	30,96	-17,04	Nee
2780990_B	Koningin Wilhelminastraat 4b, 4145KJ, Schoonr	4,5	38,36	39,14		48,00	48	-8,86	Nee	37,37	-10,63	Nee
2780990_B	Koningin Wilhelminastraat 4b, 4145KJ, Schoonr	4,5	37,40	38,19		48,00	48	-9,81	Nee	36,50	-11,50	Nee
2780990_B	Koningin Wilhelminastraat 4b, 4145KJ, Schoonr	4,5	34,72	35,50		48,00	48	-12,50	Nee	33,97	-14,03	Nee
2780995_A	Koningin Wilhelminastraat 22, 4145KJ, Schoonr	1,5	33,60	34,37		48,00	48	-13,63	Nee	32,71	-15,29	Nee
2780995_A	Koningin Wilhelminastraat 22, 4145KJ, Schoonr	1,5	31,20	31,97		48,00	48	-16,03	Nee	30,26	-17,74	Nee
2780995_A	Koningin Wilhelminastraat 22, 4145KJ, Schoonr	1,5	28,19	28,97		48,00	48	-19,03	Nee	27,23	-20,77	Nee
2780995_B	Koningin Wilhelminastraat 22, 4145KJ, Schoonr	4,5	37,02	37,80		48,00	48	-10,20	Nee	36,05	-11,95	Nee
2780995_B	Koningin Wilhelminastraat 22, 4145KJ, Schoonr	4,5	35,01	35,78		48,00	48	-12,22	Nee	34,01	-13,99	Nee
2780995_B	Koningin Wilhelminastraat 22, 4145KJ, Schoonr	4,5	31,87	32,64		48,00	48	-15,36	Nee	30,89	-17,11	Nee
2780995_C	Koningin Wilhelminastraat 22, 4145KJ, Schoonr	7,5	43,21	44,00		48,00	48	-4,00	Nee	41,93	-6,07	Nee
2780995_C	Koningin Wilhelminastraat 22, 4145KJ, Schoonr	7,5	41,35	42,14		48,00	48	-5,86	Nee	40,11	-7,89	Nee
2780995_C	Koningin Wilhelminastraat 22, 4145KJ, Schoonr	7,5	37,20	37,98		48,00	48	-10,02	Nee	36,02	-11,98	Nee
2780997_A	Steenovenweg 8, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	39,23	40,05		48,00	48	-7,95	Nee	37,94	-10,06	Nee
2780997_A	Steenovenweg 8, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	31,00	31,78		48,00	48	-16,22	Nee	30,12	-17,88	Nee
2780997_A	Steenovenweg 8, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	30,09	30,87		48,00	48	-17,13	Nee	29,23	-18,77	Nee
2780997_B	Steenovenweg 8, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	40,29	41,11		48,00	48	-6,89	Nee	39,12	-8,88	Nee
2780997_B	Steenovenweg 8, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	34,02	34,81		48,00	48	-13,19	Nee	33,15	-14,85	Nee
2780997_B	Steenovenweg 8, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	33,79	34,57		48,00	48	-13,43	Nee	32,87	-15,13	Nee
2780997_C	Steenovenweg 8, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	42,60	43,39		48,00	48	-4,61	Nee	41,40	-6,60	Nee
2780997_C	Steenovenweg 8, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	40,29	41,07		48,00	48	-6,93	Nee	39,11	-8,89	Nee
2780997_C	Steenovenweg 8, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	39,52	40,31		48,00	48	-7,69	Nee	38,29	-9,71	Nee
2780998_A	Brinkstraat 15, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	34,92	35,70		48,00	48	-12,30	Nee	33,98	-14,02	Nee
2780998_A	Brinkstraat 15, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	32,90	33,68		48,00	48	-14,32	Nee	32,03	-15,97	Nee
2780998_B	Brinkstraat 15, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	39,35	40,14		48,00	48	-7,86	Nee	38,33	-9,67	Nee
2780998_B	Brinkstraat 15, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	35,82	36,60		48,00	48	-11,40	Nee	35,02	-12,98	Nee
2780998_C	Brinkstraat 15, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	44,77	45,56		48,00	48	-2,44	Nee	43,54	-4,46	Nee
2780998_C	Brinkstraat 15, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	41,96	42,77		48,00	48	-5,23	Nee	41,00	-7,00	Nee
2780999_A	Brinkstraat 17, 4145KR, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	34,95	35,73		48,00	48	-12,27	Nee	34,04	-13,96	Nee
2780999_A	Brinkstraat 17, 4145KR, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	35,77	36,55		48,00	48	-11,45	Nee	34,83	-13,17	Nee
2780999_A	Brinkstraat 17, 4145KR, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	33,41	34,19		48,00	48	-13,81	Nee	32,54	-15,46	Nee
2780999_B	Brinkstraat 17, 4145KR, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	39,68	40,46		48,00	48	-7,54	Nee	38,68	-9,32	Nee
2780999_B	Brinkstraat 17, 4145KR, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	39,55	40,32		48,00	48	-7,68	Nee	38,56	-9,44	Nee
2780999_B	Brinkstraat 17, 4145KR, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	36,56	37,35		48,00	48	-10,65	Nee	35,72	-12,28	Nee
2780999_C	Brinkstraat 17, 4145KR, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	44,73	45,52		48,00	48	-2,48	Nee	43,51	-4,49	Nee
2780999_C	Brinkstraat 17, 4145KR, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	44,12	44,90		48,00	48	-3,10	Nee	42,84	-5,16	Nee
2780999_C	Brinkstraat 17, 4145KR, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	41,60	42,41		48,00	48	-5,59	Nee	40,66	-7,34	Nee
2781004_A	Steenovenweg 9, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	34,69	35,49		48,00	48	-12,51	Nee	33,85	-14,15	Nee
2781004_A	Steenovenweg 9, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	33,14	33,91		48,00	48	-14,09	Nee	32,11	-15,89	Nee
2781004_A	Steenovenweg 9, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	41,46	42,23		48,00	48	-5,77	Nee	39,11	-8,89	Nee
2781004_B	Steenovenweg 9, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	39,00	39,83		48,00	48	-8,17	Nee	38,13	-9,87	Nee
2781004_B	Steenovenweg 9, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	36,49	37,26		48,00	48	-10,74	Nee	35,43	-12,57	Nee
2781004_B	Steenovenweg 9, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	42,04	42,82		48,00	48	-5,18	Nee	39,89	-8,11	Nee
2781004_C	Steenovenweg 9, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	44,08	44,87		48,00	48	-3,13	Nee	42,83	-5,17	Nee
2781004_C	Steenovenweg 9, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	43,42	44,18		48,00	48	-3,82	Nee	42,12	-5,88	Nee
2781004_C	Steenovenweg 9, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	43,79	44,57		48,00	48	-3,43	Nee	41,94	-6,06	Nee
2781009_A	Wilgenlaan 8, 4145KE, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	33,34	34,10		48,00	48	-13,90	Nee	32,59	-15,41	Nee
2781009_A	Wilgenlaan 8, 4145KE, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	34,10	34,88		48,00	48	-13,12	Nee	33,17	-14,83	Nee
2781009_A	Wilgenlaan 8, 4145KE, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	34,54	35,43		48,00	48	-12,57	Nee	33,36	-14,64	Nee
2781009_B	Wilgenlaan 8, 4145KE, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	37,54	38,29		48,00	48	-9,71	Nee	36,71	-11,29	Nee
2781009_B	Wilgenlaan 8, 4145KE, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	37,68	38,47		48,00	48	-9,53	Nee	36,71	-11,29	Nee
2781009_B	Wilgenlaan 8, 4145KE, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	37,49	38,34		48,00	48	-9,66	Nee	36,42	-11,58	Nee
2781010_A	Koningin Wilhelminastraat 12, 4145KJ, Schoonr	1,5	35,01	35,86		48,00	48	-12,14	Nee	34,23	-13,77	Nee
2781010_A	Koningin Wilhelminastraat 12, 4145KJ, Schoonr	1,5	31,82	32,60		48,00	48	-15,40	Nee	31,05	-16,95	Nee
2781010_A	Koningin Wilhelminastraat 12, 4145KJ, Schoonr	1,5	30,40	31,18		48,00	48	-16,82	Nee	29,66	-18,34	Nee
2781010_B	Koningin Wilhelminastraat 12, 4145KJ, Schoonr	4,5	38,24	39,07		48,00	48	-8,93	Nee	37,35	-10,65	Nee
2781010_B	Koningin Wilhelminastraat 12, 4145KJ, Schoonr	4,5	36,87	37,65		48,00	48	-10,35	Nee	36,07	-11,93	Nee
2781010_B	Koningin Wilhelminastraat 12, 4145KJ, Schoonr	4,5	35,17	35,94		48,00	48	-12,06	Nee	34,44	-13,56	Nee
2781010_C	Koningin Wilhelminastraat 12, 4145KJ, Schoonr	7,5	43,10	43,90		48,00	48	-4,10	Nee	41,91	-6,09	Nee
2781010_C	Koningin Wilhelminastraat 12, 4145KJ, Schoonr	7,5	42,83	43,61		48,00	48	-4,39	Nee	41,75	-6,25	Nee
2781010_C	Koningin Wilhelminastraat 12, 4145KJ, Schoonr	7,5	40,16	40,94		48,00	48	-7,06	Nee	39,20	-8,80	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan						Bronmaatregelvariant			
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2781011_A	Overheicop 27a, 4143KW, Leerdam [1/5]	1,5	44,17	44,95		48,00	48	-3,05	Nee	43,08	-4,92	Nee
2781011_A	Overheicop 27a, 4143KW, Leerdam [2/5]	1,5	44,63	45,40		48,00	48	-2,60	Nee	43,41	-4,59	Nee
2781011_A	Overheicop 27a, 4143KW, Leerdam [3/5]	1,5	47,87	48,64		48,00	48	0,64	Nee	46,50	-1,50	Nee
2781011_A	Overheicop 27a, 4143KW, Leerdam [4/5]	1,5	45,25	46,02		48,00	48	-1,98	Nee	43,82	-4,18	Nee
2781011_A	Overheicop 27a, 4143KW, Leerdam [5/5]	1,5	45,27	46,05		48,00	48	-1,95	Nee	43,88	-4,12	Nee
2781011_B	Overheicop 27a, 4143KW, Leerdam [1/5]	4,5	45,74	46,53		48,00	48	-1,47	Nee	44,47	-3,53	Nee
2781011_B	Overheicop 27a, 4143KW, Leerdam [2/5]	4,5	46,15	46,92		48,00	48	-1,08	Nee	44,84	-3,16	Nee
2781011_B	Overheicop 27a, 4143KW, Leerdam [3/5]	4,5	49,08	49,86		49,08	49	0,78	Nee	47,78	-1,30	Nee
2781011_B	Overheicop 27a, 4143KW, Leerdam [4/5]	4,5	46,66	47,43		48,00	48	-0,57	Nee	45,35	-2,65	Nee
2781011_B	Overheicop 27a, 4143KW, Leerdam [5/5]	4,5	46,58	47,35		48,00	48	-0,65	Nee	45,31	-2,69	Nee
2781011_C	Overheicop 27a, 4143KW, Leerdam [1/5]	7,5	46,42	47,20		48,00	48	-0,80	Nee	45,14	-2,86	Nee
2781011_C	Overheicop 27a, 4143KW, Leerdam [2/5]	7,5	46,84	47,61		48,00	48	-0,39	Nee	45,54	-2,46	Nee
2781011_C	Overheicop 27a, 4143KW, Leerdam [3/5]	7,5	49,71	50,48		49,71	50	0,77	Nee	48,39	-1,32	Nee
2781011_C	Overheicop 27a, 4143KW, Leerdam [4/5]	7,5	46,53	47,29		48,00	48	-0,71	Nee	45,20	-2,80	Nee
2781011_C	Overheicop 27a, 4143KW, Leerdam [5/5]	7,5	46,31	47,08		48,00	48	-0,92	Nee	44,99	-3,01	Nee
2781012_A	Overheicop 9, 4143KW, Leerdam [1/6]	1,5	37,10	37,91		48,00	48	-10,09	Nee	35,96	-12,04	Nee
2781012_A	Overheicop 9, 4143KW, Leerdam [2/6]	1,5	39,06	39,93		48,00	48	-8,07	Nee	37,93	-10,07	Nee
2781012_A	Overheicop 9, 4143KW, Leerdam [3/6]	1,5	41,06	41,89		48,00	48	-6,11	Nee	39,80	-8,20	Nee
2781012_A	Overheicop 9, 4143KW, Leerdam [4/6]	1,5	35,76	36,65		48,00	48	-11,35	Nee	34,80	-13,20	Nee
2781012_A	Overheicop 9, 4143KW, Leerdam [5/6]	1,5	38,91	39,69		48,00	48	-8,31	Nee	37,66	-10,34	Nee
2781012_A	Overheicop 9, 4143KW, Leerdam [6/6]	1,5	39,08	39,85		48,00	48	-8,15	Nee	37,91	-10,09	Nee
2781012_B	Overheicop 9, 4143KW, Leerdam [1/6]	4,5	39,39	40,20		48,00	48	-7,80	Nee	38,39	-9,61	Nee
2781012_B	Overheicop 9, 4143KW, Leerdam [2/6]	4,5	41,03	41,88		48,00	48	-6,12	Nee	40,00	-8,00	Nee
2781012_B	Overheicop 9, 4143KW, Leerdam [3/6]	4,5	42,63	43,45		48,00	48	-4,55	Nee	41,44	-6,56	Nee
2781012_B	Overheicop 9, 4143KW, Leerdam [4/6]	4,5	39,69	40,53		48,00	48	-7,47	Nee	38,76	-9,24	Nee
2781012_B	Overheicop 9, 4143KW, Leerdam [5/6]	4,5	41,76	42,54		48,00	48	-5,46	Nee	40,58	-7,42	Nee
2781012_B	Overheicop 9, 4143KW, Leerdam [6/6]	4,5	41,70	42,48		48,00	48	-5,52	Nee	40,57	-7,43	Nee
2781013_A	Overheicop 5, 4143KW, Leerdam [1/4]	1,5	42,63	43,45		48,00	48	-4,55	Nee	41,32	-6,68	Nee
2781013_A	Overheicop 5, 4143KW, Leerdam [2/4]	1,5	38,49	39,27		48,00	48	-8,73	Nee	37,21	-10,79	Nee
2781013_A	Overheicop 5, 4143KW, Leerdam [3/4]	1,5	39,15	39,98		48,00	48	-8,02	Nee	38,09	-9,91	Nee
2781013_A	Overheicop 5, 4143KW, Leerdam [4/4]	1,5	38,89	39,71		48,00	48	-8,29	Nee	37,64	-10,36	Nee
2781013_B	Overheicop 5, 4143KW, Leerdam [1/4]	4,5	44,12	44,93		48,00	48	-3,07	Nee	42,88	-5,12	Nee
2781013_B	Overheicop 5, 4143KW, Leerdam [2/4]	4,5	41,25	42,03		48,00	48	-5,97	Nee	40,09	-7,91	Nee
2781013_B	Overheicop 5, 4143KW, Leerdam [3/4]	4,5	41,56	42,39		48,00	48	-5,61	Nee	40,58	-7,42	Nee
2781013_B	Overheicop 5, 4143KW, Leerdam [4/4]	4,5	40,39	41,21		48,00	48	-6,79	Nee	39,27	-8,73	Nee
2781014_A	Kalverweg 19, 4145KS, Schoonrewoerd [1/6]	1,5	31,95	32,75		48,00	48	-15,25	Nee	31,20	-16,80	Nee
2781014_A	Kalverweg 19, 4145KS, Schoonrewoerd [2/6]	1,5	33,15	33,95		48,00	48	-14,05	Nee	32,35	-15,65	Nee
2781014_A	Kalverweg 19, 4145KS, Schoonrewoerd [3/6]	1,5	37,22	38,10		48,00	48	-9,90	Nee	36,20	-11,80	Nee
2781014_A	Kalverweg 19, 4145KS, Schoonrewoerd [4/6]	1,5	31,62	32,40		48,00	48	-15,60	Nee	30,69	-17,31	Nee
2781014_A	Kalverweg 19, 4145KS, Schoonrewoerd [5/6]	1,5	32,97	33,74		48,00	48	-14,26	Nee	32,00	-16,00	Nee
2781014_A	Kalverweg 19, 4145KS, Schoonrewoerd [6/6]	1,5	33,44	34,22		48,00	48	-13,78	Nee	32,57	-15,43	Nee
2781014_B	Kalverweg 19, 4145KS, Schoonrewoerd [1/6]	4,5	38,22	39,01		48,00	48	-8,99	Nee	37,35	-10,65	Nee
2781014_B	Kalverweg 19, 4145KS, Schoonrewoerd [2/6]	4,5	37,45	38,25		48,00	48	-9,75	Nee	36,67	-11,33	Nee
2781014_B	Kalverweg 19, 4145KS, Schoonrewoerd [3/6]	4,5	39,05	39,93		48,00	48	-8,07	Nee	38,12	-9,88	Nee
2781014_B	Kalverweg 19, 4145KS, Schoonrewoerd [4/6]	4,5	36,86	37,64		48,00	48	-10,36	Nee	35,86	-12,14	Nee
2781014_B	Kalverweg 19, 4145KS, Schoonrewoerd [5/6]	4,5	38,12	38,90		48,00	48	-9,10	Nee	37,07	-10,93	Nee
2781014_B	Kalverweg 19, 4145KS, Schoonrewoerd [6/6]	4,5	37,23	38,03		48,00	48	-9,97	Nee	36,37	-11,63	Nee
2781016_A	Kortgerecht 86, 4145NM, Schoonrewoerd [1/6]	1,5	55,34	56,11		55,34	55	0,77	Nee	50,78	-4,56	Nee
2781016_A	Kortgerecht 86, 4145NM, Schoonrewoerd [2/6]	1,5	60,42	61,20		60,42	60	0,78	Nee	55,92	-4,50	Nee
2781016_A	Kortgerecht 86, 4145NM, Schoonrewoerd [3/6]	1,5	61,09	61,87		61,09	61	0,78	Nee	56,56	-4,53	Nee
2781016_A	Kortgerecht 86, 4145NM, Schoonrewoerd [4/6]	1,5	59,18	59,96		59,18	59	0,78	Nee	55,89	-3,29	Nee
2781016_A	Kortgerecht 86, 4145NM, Schoonrewoerd [5/6]	1,5	48,47	49,25		48,47	48	0,78	Nee	49,71	1,24	Nee
2781016_A	Kortgerecht 86, 4145NM, Schoonrewoerd [6/6]	1,5	47,40	48,17		48,00	48	0,17	Nee	48,43	0,43	Nee
2781017_A	Kortgerecht 72a, 4145NM, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	32,50	33,29		48,00	48	-14,71	Nee	32,40	-15,60	Nee
2781017_A	Kortgerecht 72a, 4145NM, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	53,97	54,74		53,97	54	0,77	Nee	49,19	-4,78	Nee
2781017_A	Kortgerecht 72a, 4145NM, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	56,89	57,67		56,89	57	0,78	Nee	52,08	-4,81	Nee
2781017_A	Kortgerecht 72a, 4145NM, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	52,26	53,03		52,26	52	0,77	Nee	47,60	-4,66	Nee
2781017_B	Kortgerecht 72a, 4145NM, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	38,29	39,07		48,00	48	-8,93	Nee	38,09	-9,91	Nee
2781017_B	Kortgerecht 72a, 4145NM, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	55,97	56,74		55,97	56	0,77	Nee	51,99	-3,98	Nee
2781017_B	Kortgerecht 72a, 4145NM, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	58,85	59,63		58,85	59	0,78	Nee	54,82	-4,03	Nee
2781017_B	Kortgerecht 72a, 4145NM, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	54,34	55,12		54,34	54	0,78	Nee	50,40	-3,94	Nee
2781017_C	Kortgerecht 72a, 4145NM, Schoonrewoerd [1/4]	7,5	39,77	40,55		48,00	48	-7,45	Nee	38,39	-9,61	Nee
2781017_C	Kortgerecht 72a, 4145NM, Schoonrewoerd [2/4]	7,5	56,15	56,926								

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2781019_C	Koningin Wilhelminastraat 41, 4145KH, Schoonr	7,5	44,23	45,01		48,00	48	-2,99	Nee	42,86	-5,14	Nee
2781019_C	Koningin Wilhelminastraat 41, 4145KH, Schoonr	7,5	40,22	41,00		48,00	48	-7,00	Nee	39,02	-8,98	Nee
2781019_C	Koningin Wilhelminastraat 41, 4145KH, Schoonr	7,5	40,70	41,55		48,00	48	-6,45	Nee	39,82	-8,18	Nee
2781023_A	Overheicop 19, 4143KW, Leerdam [1/4]	1,5	42,57	43,35		48,00	48	-4,65	Nee	41,25	-6,75	Nee
2781023_A	Overheicop 19, 4143KW, Leerdam [2/4]	1,5	41,55	42,37		48,00	48	-5,63	Nee	40,32	-7,68	Nee
2781023_A	Overheicop 19, 4143KW, Leerdam [3/4]	1,5	46,78	47,57		48,00	48	-0,43	Nee	45,33	-2,67	Nee
2781023_A	Overheicop 19, 4143KW, Leerdam [4/4]	1,5	48,22	48,99		48,22	48	0,77	Nee	46,76	-1,46	Nee
2781023_B	Overheicop 19, 4143KW, Leerdam [1/4]	4,5	46,41	47,20		48,00	48	-0,80	Nee	45,16	-2,84	Nee
2781023_B	Overheicop 19, 4143KW, Leerdam [2/4]	4,5	43,32	44,14		48,00	48	-3,86	Nee	42,25	-5,75	Nee
2781023_B	Overheicop 19, 4143KW, Leerdam [3/4]	4,5	47,85	48,64		48,00	48	0,64	Nee	46,51	-1,49	Nee
2781023_B	Overheicop 19, 4143KW, Leerdam [4/4]	4,5	49,59	50,36		49,59	50	0,77	Nee	48,23	-1,36	Nee
2781024_A	Overheicop 3, 4143KW, Leerdam [1/3]	1,5	39,26	40,13		48,00	48	-7,87	Nee	38,14	-9,86	Nee
2781024_A	Overheicop 3, 4143KW, Leerdam [2/3]	1,5	34,21	35,00		48,00	48	-13,00	Nee	33,26	-14,74	Nee
2781024_A	Overheicop 3, 4143KW, Leerdam [3/3]	1,5	33,24	34,06		48,00	48	-13,94	Nee	32,43	-15,57	Nee
2781024_B	Overheicop 3, 4143KW, Leerdam [1/3]	4,5	41,24	42,10		48,00	48	-5,90	Nee	40,19	-7,81	Nee
2781024_B	Overheicop 3, 4143KW, Leerdam [2/3]	4,5	37,64	38,43		48,00	48	-9,57	Nee	36,74	-11,26	Nee
2781024_B	Overheicop 3, 4143KW, Leerdam [3/3]	4,5	37,12	37,95		48,00	48	-10,05	Nee	36,32	-11,68	Nee
2781024_C	Overheicop 3, 4143KW, Leerdam [1/3]	7,5	46,30	47,10		48,00	48	-0,90	Nee	45,06	-2,94	Nee
2781024_C	Overheicop 3, 4143KW, Leerdam [2/3]	7,5	44,30	45,10		48,00	48	-2,90	Nee	43,15	-4,85	Nee
2781024_C	Overheicop 3, 4143KW, Leerdam [3/3]	7,5	40,74	41,53		48,00	48	-6,47	Nee	39,72	-8,28	Nee
2781140_A	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [1/6]	1,5	35,08	35,66		48,00	48	-12,34	Nee	34,68	-13,32	Nee
2781140_A	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [2/6]	1,5	34,57	35,35		48,00	48	-12,65	Nee	34,15	-13,85	Nee
2781140_A	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [3/6]	1,5	35,64	36,26		48,00	48	-11,74	Nee	35,28	-12,72	Nee
2781140_A	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [4/6]	1,5	32,49	32,94		48,00	48	-15,06	Nee	32,78	-15,22	Nee
2781140_A	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [5/6]	1,5	27,77	28,15		48,00	48	-19,85	Nee	27,81	-20,19	Nee
2781140_A	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [6/6]	1,5	27,18	27,62		48,00	48	-20,38	Nee	27,25	-20,75	Nee
2781140_B	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [1/6]	4,5	38,78	40,06		48,00	48	-7,94	Nee	38,77	-9,23	Nee
2781140_B	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [2/6]	4,5	38,83	40,18		48,00	48	-7,82	Nee	38,76	-9,24	Nee
2781140_B	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [3/6]	4,5	39,36	40,37		48,00	48	-7,63	Nee	39,26	-8,74	Nee
2781140_B	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [4/6]	4,5	35,45	35,87		48,00	48	-12,13	Nee	35,74	-12,26	Nee
2781140_B	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [5/6]	4,5	31,77	32,17		48,00	48	-15,83	Nee	31,83	-16,17	Nee
2781140_B	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [6/6]	4,5	29,63	30,17		48,00	48	-17,83	Nee	29,87	-18,13	Nee
2781140_C	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [1/6]	7,5	38,01	39,37		48,00	48	-8,63	Nee	37,88	-10,12	Nee
2781140_C	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [2/6]	7,5	40,27	41,53		48,00	48	-6,47	Nee	39,95	-8,05	Nee
2781140_C	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [3/6]	7,5	38,69	40,13		48,00	48	-7,87	Nee	38,50	-9,50	Nee
2781140_C	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [4/6]	7,5	40,19	40,60		48,00	48	-7,40	Nee	40,48	-7,52	Nee
2781140_C	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [5/6]	7,5	41,12	41,59		48,00	48	-6,41	Nee	41,15	-6,85	Nee
2781140_C	Schaikseweg 22c, 4143HE, Leerdam [6/6]	7,5	40,74	41,26		48,00	48	-6,74	Nee	40,88	-7,12	Nee
2781171_A	Loosdorp 4, 4143LT, Leerdam [1/4]	1,5	34,25	34,93		48,00	48	-13,07	Nee	34,81	-13,19	Nee
2781171_A	Loosdorp 4, 4143LT, Leerdam [2/4]	1,5	33,35	34,00		48,00	48	-14,00	Nee	32,73	-15,27	Nee
2781171_A	Loosdorp 4, 4143LT, Leerdam [3/4]	1,5	45,40	45,70		48,00	48	-2,30	Nee	45,74	-2,26	Nee
2781171_A	Loosdorp 4, 4143LT, Leerdam [4/4]	1,5	48,17	48,32		48,17	48	0,15	Nee	48,31	0,14	Nee
2781171_B	Loosdorp 4, 4143LT, Leerdam [1/4]	4,5	37,17	37,69		48,00	48	-10,31	Nee	37,47	-10,53	Nee
2781171_B	Loosdorp 4, 4143LT, Leerdam [2/4]	4,5	36,72	37,06		48,00	48	-10,94	Nee	36,33	-11,67	Nee
2781171_B	Loosdorp 4, 4143LT, Leerdam [3/4]	4,5	46,97	47,34		48,00	48	-0,66	Nee	47,29	-0,71	Nee
2781171_B	Loosdorp 4, 4143LT, Leerdam [4/4]	4,5	49,03	49,36		49,03	49	0,33	Nee	49,30	0,27	Nee
2781171_C	Loosdorp 4, 4143LT, Leerdam [1/4]	7,5	41,72	42,05		48,00	48	-5,95	Nee	41,48	-6,52	Nee
2781171_C	Loosdorp 4, 4143LT, Leerdam [2/4]	7,5	39,96	39,66		48,00	48	-8,34	Nee	39,71	-8,29	Nee
2781171_C	Loosdorp 4, 4143LT, Leerdam [3/4]	7,5	48,28	48,43		48,28	48	0,15	Nee	48,30	0,02	Nee
2781171_C	Loosdorp 4, 4143LT, Leerdam [4/4]	7,5	50,28	50,62		50,28	50	0,34	Nee	50,50	0,22	Nee
2781173_A	Loosdorp 12, 4143LT, Leerdam [1/3]	1,5	30,63	31,00		48,00	48	-17,00	Nee	30,41	-17,59	Nee
2781173_A	Loosdorp 12, 4143LT, Leerdam [2/3]	1,5	29,85	30,62		48,00	48	-17,38	Nee	29,97	-18,03	Nee
2781173_A	Loosdorp 12, 4143LT, Leerdam [3/3]	1,5	30,08	31,51		48,00	48	-16,49	Nee	30,12	-17,88	Nee
2781173_B	Loosdorp 12, 4143LT, Leerdam [1/3]	4,5	33,81	34,84		48,00	48	-13,16	Nee	33,66	-14,34	Nee
2781173_B	Loosdorp 12, 4143LT, Leerdam [2/3]	4,5	35,40	36,26		48,00	48	-11,74	Nee	35,31	-12,69	Nee
2781173_B	Loosdorp 12, 4143LT, Leerdam [3/3]	4,5	33,73	35,02		48,00	48	-12,98	Nee	33,84	-14,16	Nee
2781175_A	Koningin Julianastraat 8, 4145KM, Schoonrewoe	1,5	43,14	43,92		48,00	48	-4,08	Nee	41,60	-6,40	Nee
2781175_A	Koningin Julianastraat 8, 4145KM, Schoonrewoe	1,5	42,91	43,69		48,00	48	-4,31	Nee	41,26	-6,74	Nee
2781175_A	Koningin Julianastraat 8, 4145KM, Schoonrewoe	1,5	41,39	42,17		48,00	48	-5,83	Nee	38,80	-9,20	Nee
2781175_B	Koningin Julianastraat 8, 4145KM, Schoonrewoe	4,5	44,39	45,16		48,00	48	-2,84	Nee	42,95	-5,05	Nee
2781175_B	Koningin Julianastraat 8, 4145KM, Schoonrewoe	4,5	43,80	44,57		48,00	48	-3,43	Nee	42,26	-5,74	Nee
2781175_B	Koningin Julianastraat 8, 4145KM, Schoonrewoe	4,5	43,59	44,36		48,00	48	-3,64	Nee	41,59	-6,41	Nee
2781176_A	Steenovenweg 25, 4145KK, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	45,21	45,99		48,00	48	-2,01	Nee	43,31	-4,69	Nee
2781176_A	Steenovenweg 25, 4145KK, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	40,27	41,05		48,00	48	-6,95	Nee	37,52	-10,48	Nee
2781176_A	Steenovenweg 25, 4145KK, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	39,13	39,91		48,00	48	-8,09	Nee	37,84	-10,16	Nee
2781176_A	Steenovenweg 25, 4145KK, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	41,99	42,76		48,00	48	-5,24	Nee	40,37	-7,63	Nee
2781176_B	Steenovenweg 25, 4145KK, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	45,65	46,43		48,00	48	-1,57	Nee	43,88	-4,12	Nee
2781176_B	Steenovenweg 25, 4145KK, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	41,70	42,49		48,00	48	-5,51	Nee	39,61	-8,39	Nee
2781176_B	Steenovenweg 25, 4145KK, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	41,58	42,36		48,00	48	-5,64	Nee	40,41	-7,59	Nee
2781176_B	Steenovenweg 25, 4145KK, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	43,42	44,20		48,00	48	-3,80	Nee	41,97	-6,03	Nee
2781184_A	Dimmerlaan 49, 4143BR, Leerdam [1/4]	1,5	43,11	43,01		48,00	48	-4,99	Nee	42,94	-5,06	Nee
2781184_A	Dimmerlaan 49, 4143BR, Leerdam [2/4]	1,5	32,61	33,20		48,00	48	-14,80	Nee	32,36	-15,64	Nee
2781184_A	Dimmerlaan 49, 4143BR, Leerdam [3/4]	1,5	30,62	30,93		48,00	48	-17,07	Nee	30,39	-17,61	Nee
2781184_A	Dimmerlaan 49, 4143BR, Leerdam [4/4]	1,5	36,91	36,34		48,00	48	-11,66	Nee	35,97	-12,03	Nee
2781184_B	Dimmerlaan 49, 4143BR, Leerdam [1/4]	4,5	43,92	43,94		48,00	48	-4,06	Nee	43,80	-4,20	Nee
2781184_B	Dimmerlaan 49, 4143BR, Leerdam [2/4]	4,5	37,39	38,14		48,00	48	-9,86	Nee	37,04	-10,96	Nee
2781184_B	Dimmerlaan 49, 4143BR, Leerdam [3/4]	4,5	34,28	34,46		48,00	48	-13,54	Nee	33,93	-14,07	Nee
2781184_B	Dimmerlaan 49, 4143BR, Leerdam [4/4]	4,5	38,25	38,21		48,00	48	-9,79	Nee	37,55	-10,45	Nee
2781184_C	Dimmerlaan 49, 4143BR, Leerdam [1/4]	7,5	44,52	44,68		48,00	48	-3,32	Nee	44,41	-3,59	Nee
2781184_C	Dimmerlaan 49, 4143BR, Leerdam [2/4]	7,5	43,33	43,72		48,00	48	-4,28	Nee	42,85	-5,15	Nee
2781184_C	Dimmerlaan 49, 4143BR, Leerdam [3/4]	7,5	40,86	40,76		48,00	48	-7,24	Nee	40,11	-7,89	Nee
2781184_C	Dimmerlaan 49, 4143BR, Leerdam [4/4]	7,5	39,73	39,88		48,00	48	-8,12	Nee	39,14	-8,86	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan						Bronmaatregelvariant			
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2781185_A	Boeylaan 9, 4143BX, Leerdam [1/4]	1,5	33,47	33,99		48,00	48	-14,01	Nee	33,55	-14,45	Nee
2781185_A	Boeylaan 9, 4143BX, Leerdam [2/4]	1,5	29,28	29,73		48,00	48	-18,27	Nee	28,95	-19,05	Nee
2781185_A	Boeylaan 9, 4143BX, Leerdam [3/4]	1,5	27,19	27,37		48,00	48	-20,63	Nee	26,93	-21,07	Nee
2781185_A	Boeylaan 9, 4143BX, Leerdam [4/4]	1,5	44,53	44,48		48,00	48	-3,52	Nee	44,24	-3,76	Nee
2781185_B	Boeylaan 9, 4143BX, Leerdam [1/4]	4,5	36,78	37,19		48,00	48	-10,81	Nee	36,56	-11,44	Nee
2781185_B	Boeylaan 9, 4143BX, Leerdam [2/4]	4,5	33,44	33,88		48,00	48	-14,12	Nee	33,07	-14,93	Nee
2781185_B	Boeylaan 9, 4143BX, Leerdam [3/4]	4,5	29,14	29,31		48,00	48	-18,69	Nee	28,95	-19,05	Nee
2781185_B	Boeylaan 9, 4143BX, Leerdam [4/4]	4,5	45,53	45,59		48,00	48	-2,41	Nee	45,28	-2,72	Nee
2781185_C	Boeylaan 9, 4143BX, Leerdam [1/4]	7,5	44,11	44,36		48,00	48	-3,64	Nee	43,30	-4,70	Nee
2781185_C	Boeylaan 9, 4143BX, Leerdam [2/4]	7,5	41,78	42,10		48,00	48	-5,90	Nee	41,16	-6,84	Nee
2781185_C	Boeylaan 9, 4143BX, Leerdam [3/4]	7,5	31,85	31,89		48,00	48	-16,11	Nee	31,79	-16,21	Nee
2781185_C	Boeylaan 9, 4143BX, Leerdam [4/4]	7,5	45,82	45,89		48,00	48	-2,11	Nee	45,56	-2,44	Nee
2781186_A	Boeylaan 23, 4143BX, Leerdam [1/5]	1,5	47,13	47,14		48,00	48	-0,86	Nee	46,78	-1,22	Nee
2781186_A	Boeylaan 23, 4143BX, Leerdam [2/5]	1,5	49,05	48,90		49,05	49	-0,15	Nee	48,45	-0,60	Nee
2781186_A	Boeylaan 23, 4143BX, Leerdam [3/5]	1,5	44,31	44,16		48,00	48	-3,84	Nee	43,82	-4,18	Nee
2781186_A	Boeylaan 23, 4143BX, Leerdam [4/5]	1,5	43,09	42,61		48,00	48	-5,39	Nee	42,20	-5,80	Nee
2781186_A	Boeylaan 23, 4143BX, Leerdam [5/5]	1,5	37,65	38,33		48,00	48	-9,67	Nee	37,80	-10,20	Nee
2781186_B	Boeylaan 23, 4143BX, Leerdam [1/5]	4,5	48,08	48,22		48,08	48	0,14	Nee	47,82	-0,26	Nee
2781186_B	Boeylaan 23, 4143BX, Leerdam [2/5]	4,5	49,72	49,70		49,72	50	-0,02	Nee	49,23	-0,49	Nee
2781186_B	Boeylaan 23, 4143BX, Leerdam [3/5]	4,5	44,89	44,92		48,00	48	-3,08	Nee	44,48	-3,52	Nee
2781186_B	Boeylaan 23, 4143BX, Leerdam [4/5]	4,5	44,04	43,85		48,00	48	-4,15	Nee	43,37	-4,63	Nee
2781186_B	Boeylaan 23, 4143BX, Leerdam [5/5]	4,5	39,73	40,52		48,00	48	-7,48	Nee	39,81	-8,19	Nee
2781186_C	Boeylaan 23, 4143BX, Leerdam [1/5]	7,5	49,47	49,85		49,47	49	0,38	Nee	49,14	-0,33	Nee
2781186_C	Boeylaan 23, 4143BX, Leerdam [2/5]	7,5	50,14	50,24		50,14	50	0,10	Nee	49,71	-0,43	Nee
2781186_C	Boeylaan 23, 4143BX, Leerdam [3/5]	7,5	46,05	46,37		48,00	48	-1,63	Nee	45,70	-2,30	Nee
2781186_C	Boeylaan 23, 4143BX, Leerdam [4/5]	7,5	44,78	44,80		48,00	48	-3,20	Nee	44,24	-3,76	Nee
2781186_C	Boeylaan 23, 4143BX, Leerdam [5/5]	7,5	42,16	42,87		48,00	48	-5,13	Nee	42,13	-5,87	Nee
2781191_A	Boeylaan 31, 4143BX, Leerdam [1/5]	1,5	27,05	27,73		48,00	48	-20,27	Nee	27,45	-20,55	Nee
2781191_A	Boeylaan 31, 4143BX, Leerdam [2/5]	1,5	28,47	29,12		48,00	48	-18,88	Nee	28,48	-19,52	Nee
2781191_A	Boeylaan 31, 4143BX, Leerdam [3/5]	1,5	48,70	48,88		48,70	49	0,18	Nee	48,34	-0,36	Nee
2781191_A	Boeylaan 31, 4143BX, Leerdam [4/5]	1,5	49,62	49,53		49,62	50	-0,09	Nee	49,08	-0,54	Nee
2781191_A	Boeylaan 31, 4143BX, Leerdam [5/5]	1,5	47,56	47,77		48,00	48	-0,23	Nee	47,11	-0,89	Nee
2781191_B	Boeylaan 31, 4143BX, Leerdam [1/5]	4,5	30,55	31,24		48,00	48	-16,76	Nee	30,98	-17,02	Nee
2781191_B	Boeylaan 31, 4143BX, Leerdam [2/5]	4,5	31,71	32,37		48,00	48	-15,63	Nee	31,78	-16,22	Nee
2781191_B	Boeylaan 31, 4143BX, Leerdam [3/5]	4,5	49,24	49,53		49,24	49	0,29	Nee	48,98	-0,26	Nee
2781191_B	Boeylaan 31, 4143BX, Leerdam [4/5]	4,5	50,15	50,18		50,15	50	0,03	Nee	49,75	-0,40	Nee
2781191_B	Boeylaan 31, 4143BX, Leerdam [5/5]	4,5	48,13	48,40		48,13	48	0,27	Nee	47,78	-0,35	Nee
2781191_C	Boeylaan 31, 4143BX, Leerdam [1/5]	7,5	37,81	38,35		48,00	48	-9,65	Nee	38,16	-9,84	Nee
2781191_C	Boeylaan 31, 4143BX, Leerdam [2/5]	7,5	38,73	39,29		48,00	48	-8,71	Nee	38,62	-9,38	Nee
2781191_C	Boeylaan 31, 4143BX, Leerdam [3/5]	7,5	49,79	50,11		49,79	50	0,32	Nee	49,54	-0,25	Nee
2781191_C	Boeylaan 31, 4143BX, Leerdam [4/5]	7,5	50,44	50,58		50,44	50	0,14	Nee	50,15	-0,29	Nee
2781191_C	Boeylaan 31, 4143BX, Leerdam [5/5]	7,5	48,30	48,62		48,30	48	0,32	Nee	48,05	-0,25	Nee
2781197_A	Overheicop 28, 4145KT, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	48,97	49,75		48,97	49	0,78	Nee	47,60	-1,37	Nee
2781197_A	Overheicop 28, 4145KT, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	36,87	37,69		48,00	48	-10,31	Nee	35,70	-12,30	Nee
2781197_A	Overheicop 28, 4145KT, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	46,53	47,30		48,00	48	-0,70	Nee	46,25	-1,75	Nee
2781197_B	Overheicop 28, 4145KT, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	50,31	51,08		50,31	50	0,77	Nee	49,00	-1,31	Nee
2781197_B	Overheicop 28, 4145KT, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	38,45	39,25		48,00	48	-8,75	Nee	37,31	-10,69	Nee
2781197_B	Overheicop 28, 4145KT, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	48,10	48,88		48,10	48	0,78	Nee	46,75	-1,35	Nee
2781197_C	Overheicop 28, 4145KT, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	50,78	51,56		50,78	51	0,78	Nee	49,47	-1,31	Nee
2781197_C	Overheicop 28, 4145KT, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	31,62	32,40		48,00	48	-15,60	Nee	30,49	-17,51	Nee
2781197_C	Overheicop 28, 4145KT, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	49,24	50,01		49,24	49	0,77	Nee	47,85	-1,39	Nee
2781198_A	Prins Bernhardstraat 7, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	35,69	36,47		48,00	48	-11,53	Nee	33,28	-14,72	Nee
2781198_A	Prins Bernhardstraat 7, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	33,24	34,01		48,00	48	-13,99	Nee	32,25	-15,75	Nee
2781198_A	Prins Bernhardstraat 7, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	34,33	35,12		48,00	48	-12,88	Nee	33,50	-14,50	Nee
2781198_B	Prins Bernhardstraat 7, 4145KN, Schoonrewoerd	4,5	37,60	38,38		48,00	48	-9,62	Nee	35,84	-12,16	Nee
2781198_B	Prins Bernhardstraat 7, 4145KN, Schoonrewoerd	4,5	37,09	37,87		48,00	48	-10,13	Nee	36,09	-11,91	Nee
2781198_B	Prins Bernhardstraat 7, 4145KN, Schoonrewoerd	4,5	38,21	38,98		48,00	48	-9,02	Nee	37,34	-10,66	Nee
2781198_C	Prins Bernhardstraat 7, 4145KN, Schoonrewoerd	7,5	43,44	44,23		48,00	48	-3,77	Nee	41,86	-6,14	Nee
2781198_C	Prins Bernhardstraat 7, 4145KN, Schoonrewoerd	7,5	44,32	45,09		48,00	48	-2,91	Nee	43,02	-4,98	Nee
2781198_C	Prins Bernhardstraat 7, 4145KN, Schoonrewoerd	7,5	44,21	44,99		48,00	48	-3,01	Nee	43,04	-4,96	Nee
2781199_A	Prins Bernhardstraat 9, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	32,30	33,08		48,00	48	-14,92	Nee	31,45	-16,55	Nee
2781199_A	Prins Bernhardstraat 9, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	31,41	32,22		48,00	48	-15,78	Nee	30,78	-17,22	Nee
2781199_A	Prins Bernhardstraat 9, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	36,00	36,78		48,00	48	-11,22	Nee	33,54		

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2781225_B	Overheicop 16, 4145KT, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	60,23	61,01		60,23	60	0,78	Nee	58,82	-1,41	Nee
2781225_B	Overheicop 16, 4145KT, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	56,11	56,89		56,11	56	0,78	Nee	54,76	-1,35	Nee
2781225_B	Overheicop 16, 4145KT, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	42,30	43,06		48,00	48	-4,94	Nee	41,17	-6,83	Nee
2781225_B	Overheicop 16, 4145KT, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	54,35	55,12		54,35	54	0,77	Nee	52,96	-1,39	Nee
2781226_A	Koningin Julianastraat 34, 4145KM, Schoonrewo	1,5	36,97	37,80		48,00	48	-10,20	Nee	36,13	-11,87	Nee
2781226_A	Koningin Julianastraat 34, 4145KM, Schoonrewo	1,5	43,90	44,68		48,00	48	-3,32	Nee	39,46	-8,54	Nee
2781226_A	Koningin Julianastraat 34, 4145KM, Schoonrewo	1,5	45,58	46,36		48,00	48	-1,64	Nee	41,21	-6,79	Nee
2781226_A	Koningin Julianastraat 34, 4145KM, Schoonrewo	1,5	45,02	45,79		48,00	48	-2,21	Nee	41,28	-6,72	Nee
2781226_B	Koningin Julianastraat 34, 4145KM, Schoonrewo	4,5	40,23	41,05		48,00	48	-6,95	Nee	39,41	-8,59	Nee
2781226_B	Koningin Julianastraat 34, 4145KM, Schoonrewo	4,5	45,33	46,10		48,00	48	-1,90	Nee	41,72	-6,28	Nee
2781226_B	Koningin Julianastraat 34, 4145KM, Schoonrewo	4,5	46,91	47,69		48,00	48	-0,31	Nee	43,19	-4,81	Nee
2781226_B	Koningin Julianastraat 34, 4145KM, Schoonrewo	4,5	46,54	47,32		48,00	48	-0,68	Nee	43,44	-4,56	Nee
2781227_A	Koningin Julianastraat 28, 4145KM, Schoonrewo	1,5	46,77	47,54		48,00	48	-0,46	Nee	42,70	-5,30	Nee
2781227_A	Koningin Julianastraat 28, 4145KM, Schoonrewo	1,5	46,89	47,66		48,00	48	-0,34	Nee	43,07	-4,93	Nee
2781227_A	Koningin Julianastraat 28, 4145KM, Schoonrewo	1,5	34,33	35,10		48,00	48	-12,90	Nee	33,37	-14,63	Nee
2781227_A	Koningin Julianastraat 28, 4145KM, Schoonrewo	1,5	34,72	35,50		48,00	48	-12,50	Nee	33,77	-14,23	Nee
2781227_A	Koningin Julianastraat 28, 4145KM, Schoonrewo	1,5	36,40	37,24		48,00	48	-10,76	Nee	35,56	-12,44	Nee
2781227_B	Koningin Julianastraat 28, 4145KM, Schoonrewo	4,5	48,02	48,79		48,02	48	0,77	Nee	44,54	-3,48	Nee
2781227_B	Koningin Julianastraat 28, 4145KM, Schoonrewo	4,5	48,27	49,04		48,27	48	0,77	Nee	44,99	-3,28	Nee
2781227_B	Koningin Julianastraat 28, 4145KM, Schoonrewo	4,5	37,97	38,75		48,00	48	-9,25	Nee	37,10	-10,90	Nee
2781227_B	Koningin Julianastraat 28, 4145KM, Schoonrewo	4,5	39,07	39,84		48,00	48	-8,16	Nee	38,19	-9,81	Nee
2781227_B	Koningin Julianastraat 28, 4145KM, Schoonrewo	4,5	39,33	40,15		48,00	48	-7,85	Nee	38,53	-9,47	Nee
2781228_A	Koningin Julianastraat 17, 4145KL, Schoonrewo	1,5	41,04	41,81		48,00	48	-6,19	Nee	38,18	-9,82	Nee
2781228_A	Koningin Julianastraat 17, 4145KL, Schoonrewo	1,5	36,97	37,75		48,00	48	-10,25	Nee	35,17	-12,83	Nee
2781228_A	Koningin Julianastraat 17, 4145KL, Schoonrewo	1,5	30,97	31,76		48,00	48	-16,24	Nee	30,24	-17,76	Nee
2781228_B	Koningin Julianastraat 17, 4145KL, Schoonrewo	4,5	42,96	43,73		48,00	48	-4,27	Nee	40,85	-7,15	Nee
2781228_B	Koningin Julianastraat 17, 4145KL, Schoonrewo	4,5	39,58	40,35		48,00	48	-7,65	Nee	38,24	-9,76	Nee
2781228_B	Koningin Julianastraat 17, 4145KL, Schoonrewo	4,5	34,85	35,64		48,00	48	-12,36	Nee	34,14	-13,86	Nee
2781228_C	Koningin Julianastraat 17, 4145KL, Schoonrewo	7,5	46,21	46,98		48,00	48	-1,02	Nee	44,38	-3,62	Nee
2781228_C	Koningin Julianastraat 17, 4145KL, Schoonrewo	7,5	45,40	46,18		48,00	48	-1,82	Nee	44,09	-3,91	Nee
2781228_C	Koningin Julianastraat 17, 4145KL, Schoonrewo	7,5	41,82	42,63		48,00	48	-5,37	Nee	40,91	-7,09	Nee
2781229_A	Koningin Julianastraat 15, 4145KL, Schoonrewo	1,5	40,83	41,60		48,00	48	-6,40	Nee	37,95	-10,05	Nee
2781229_B	Koningin Julianastraat 15, 4145KL, Schoonrewo	4,5	42,59	43,36		48,00	48	-4,64	Nee	40,40	-7,60	Nee
2781229_C	Koningin Julianastraat 15, 4145KL, Schoonrewo	7,5	46,19	46,97		48,00	48	-1,03	Nee	44,27	-3,73	Nee
2781230_A	Prins Bernhardstraat 6, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	38,08	38,85		48,00	48	-9,15	Nee	35,07	-12,93	Nee
2781230_B	Prins Bernhardstraat 6, 4145KN, Schoonrewoerd	4,5	39,67	40,44		48,00	48	-7,56	Nee	37,50	-10,50	Nee
2781336_A	Boeylaan 15, 4143BX, Leerdam [1/5]	1,5	29,72	30,10		48,00	48	-17,90	Nee	29,45	-18,55	Nee
2781336_A	Boeylaan 15, 4143BX, Leerdam [2/5]	1,5	30,18	30,51		48,00	48	-17,49	Nee	30,09	-17,91	Nee
2781336_A	Boeylaan 15, 4143BX, Leerdam [3/5]	1,5	34,15	34,84		48,00	48	-13,16	Nee	34,75	-13,25	Nee
2781336_A	Boeylaan 15, 4143BX, Leerdam [4/5]	1,5	45,48	46,13		48,00	48	-1,87	Nee	44,86	-3,14	Nee
2781336_A	Boeylaan 15, 4143BX, Leerdam [5/5]	1,5	31,96	32,69		48,00	48	-15,31	Nee	32,00	-16,00	Nee
2781336_B	Boeylaan 15, 4143BX, Leerdam [1/5]	4,5	33,74	34,05		48,00	48	-13,95	Nee	33,37	-14,63	Nee
2781336_B	Boeylaan 15, 4143BX, Leerdam [2/5]	4,5	34,29	34,54		48,00	48	-13,46	Nee	34,07	-13,93	Nee
2781336_B	Boeylaan 15, 4143BX, Leerdam [3/5]	4,5	35,81	36,43		48,00	48	-11,57	Nee	36,27	-11,73	Nee
2781336_B	Boeylaan 15, 4143BX, Leerdam [4/5]	4,5	46,09	46,81		48,00	48	-1,19	Nee	45,57	-2,43	Nee
2781336_B	Boeylaan 15, 4143BX, Leerdam [5/5]	4,5	35,26	36,01		48,00	48	-11,99	Nee	35,28	-12,72	Nee
2781336_C	Boeylaan 15, 4143BX, Leerdam [1/5]	7,5	41,26	41,41		48,00	48	-6,59	Nee	40,66	-7,34	Nee
2781336_C	Boeylaan 15, 4143BX, Leerdam [2/5]	7,5	41,37	41,45		48,00	48	-6,55	Nee	40,80	-7,20	Nee
2781336_C	Boeylaan 15, 4143BX, Leerdam [3/5]	7,5	41,86	42,10		48,00	48	-5,90	Nee	41,69	-6,31	Nee
2781336_C	Boeylaan 15, 4143BX, Leerdam [4/5]	7,5	46,72	47,44		48,00	48	-0,56	Nee	46,21	-1,79	Nee
2781336_C	Boeylaan 15, 4143BX, Leerdam [5/5]	7,5	41,85	42,61		48,00	48	-5,39	Nee	41,65	-6,35	Nee
2781389_A	Boeylaan 25, 4143BX, Leerdam [1/5]	1,5	46,86	47,20		48,00	48	-0,80	Nee	46,45	-1,55	Nee
2781389_A	Boeylaan 25, 4143BX, Leerdam [2/5]	1,5	27,23	27,92		48,00	48	-20,08	Nee	27,83	-20,17	Nee
2781389_A	Boeylaan 25, 4143BX, Leerdam [3/5]	1,5	44,65	45,08		48,00	48	-2,92	Nee	44,14	-3,86	Nee
2781389_A	Boeylaan 25, 4143BX, Leerdam [4/5]	1,5	31,42	32,36		48,00	48	-15,64	Nee	31,48	-16,52	Nee
2781389_A	Boeylaan 25, 4143BX, Leerdam [5/5]	1,5	41,99	41,75		48,00	48	-6,25	Nee	40,90	-7,10	Nee
2781389_B	Boeylaan 25, 4143BX, Leerdam [1/5]	4,5	47,44	47,79		48,00	48	-0,21	Nee	47,04	-0,96	Nee
2781389_B	Boeylaan 25, 4143BX, Leerdam [2/5]	4,5	29,88	30,62		48,00	48	-17,38	Nee	30,36	-17,64	Nee
2781389_B	Boeylaan 25, 4143BX, Leerdam [3/5]	4,5	45,20	45,70		48,00	48	-2,30	Nee	44,80	-3,20	Nee
2781389_B	Boeylaan 25, 4143BX, Leerdam [4/5]	4,5	35,05	36,21		48,00	48	-11,79	Nee	35,24	-12,76	Nee
2781389_B	Boeylaan 25, 4143BX, Leerdam [5/5]	4,5	42,70	42,56		48,00	48	-5,44	Nee	41,72	-6,28	Nee
2781389_C	Boeylaan 25, 4143BX, Leerdam [1/5]	7,5	47,38	47,74		48,00	48	-0,26	Nee	47,05	-0,95	Nee
2781389_C	Boeylaan 25, 4143BX, Leerdam [2/5]	7,5	34,34	34,98		48,00	48	-13,02	Nee	34,85	-13,15	Nee
2781389_C	Boeylaan 25, 4143BX, Leerdam [3/5]	7,5	45,92	46,44		48,00	48	-1,56	Nee	45,60	-2,40	Nee
2781389_C	Boeylaan 25, 4143BX, Leerdam [4/5]	7,5	40,89	41,08		48,00	48	-6,92	Nee	40,58	-7,42	Nee
2781389_C	Boeylaan 25, 4143BX, Leerdam [5/5]	7,5	44,19	44,17		48,00	48	-3,83	Nee	43,44	-4,56	Nee
2781414_A	Koningin Wilhelminastraat 21, 4145KH, Schoonr	1,5	35,00	35,79		48,00	48	-12,21	Nee	34,06	-13,94	Nee
2781414_A	Koningin Wilhelminastraat 21, 4145KH, Schoonr	1,5	33,71	34,48		48,00	48	-13,52	Nee	32,83	-15,17	Nee
2781414_A	Koningin Wilhelminastraat 21, 4145KH, Schoonr	1,5	33,48	34,30		48,00	48	-13,70	Nee	32,86	-15,14	Nee
2781414_B	Koningin Wilhelminastraat 21, 4145KH, Schoonr	4,5	38,83	39,64		48,00	48	-8,36	Nee	37,89	-10,11	Nee
2781414_B	Koningin Wilhelminastraat 21, 4145KH, Schoonr	4,5	37,16	37,94		48,00	48	-10,06	Nee	36,26	-11,74	Nee
2781414_B	Koningin Wilhelminastraat 21, 4145KH, Schoonr	4,5	38,56	39,39		48,00	48	-8,61	Nee	37,88	-10,12	Nee
2781414_C	Koningin Wilhelminastraat 21, 4145KH, Schoonr	7,5	44,99	45,77		48,00	48	-2,23	Nee	43,71	-4,29	Nee
2781414_C	Koningin Wilhelminastraat 21, 4145KH, Schoonr	7,5	43,23	44,02		48,00	48	-3,98	Nee	42,07	-5,93	Nee
2781414_C	Koningin Wilhelminastraat 21, 4145KH, Schoonr	7,5	40,42	41,26		48,00	48	-6,74	Nee	39,59	-8,41	Nee
2781415_A	Koningin Julianastraat 33, 4145KL, Schoonrewo	1,5	41,51	42,29		48,00	48	-5,71	Nee	40,28	-7,72	Nee
2781415_A	Koningin Julianastraat 33, 4145KL, Schoonrewo	1,5	42,76	43,53		48,00	48	-4,47	Nee	41,44	-6,56	Nee
2781415_A	Koningin Julianastraat 33, 4145KL, Schoonrewo	1,5	34,77	35,56		48,00	48	-12,44	Nee	33,92	-14,08	Nee
2781415_B	Koningin Julianastraat 33, 4145KL, Schoonrewo	4,5	44,12	44,89		48,00	48	-3,11	Nee	42,93	-5,07	Nee
2781415_B	Koningin Julianastraat 33, 4145KL, Schoonrewo	4,5	44,80	45,58		48,00	48	-2,42	Nee	43,56	-4,44	Nee
2781415_B	Koningin Julianastraat 33, 4145KL, Schoonrewo	4,5	39,78	40,59		48,00	48	-7,41	Nee	38,90	-9,10	Nee
2781415_C	Koningin Julianastraat 33, 4145KL, Schoonrewo	7,5	47,60	48,37		48,00	48	0,37	Nee	46,29	-1,71	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan							Bronmaatregelvariant			
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?	
2781415_C	Koningin Julianastraat 33, 4145KL, Schoonrewo	7,5	48,47	49,25		48,47	48	0,78	Nee	47,13	-1,34	Nee	
2781415_C	Koningin Julianastraat 33, 4145KL, Schoonrewo	7,5	45,29	46,10		48,00	48	-1,90	Nee	44,16	-3,84	Nee	
2781480_A	Koningin Julianastraat 19, 4145KL, Schoonrewo	1,5	32,67	33,48		48,00	48	-14,52	Nee	31,90	-16,10	Nee	
2781480_A	Koningin Julianastraat 19, 4145KL, Schoonrewo	1,5	36,49	37,30		48,00	48	-10,70	Nee	35,57	-12,43	Nee	
2781480_A	Koningin Julianastraat 19, 4145KL, Schoonrewo	1,5	38,38	39,16		48,00	48	-8,84	Nee	37,37	-10,63	Nee	
2781480_B	Koningin Julianastraat 19, 4145KL, Schoonrewo	4,5	36,34	37,16		48,00	48	-10,84	Nee	35,61	-12,39	Nee	
2781480_B	Koningin Julianastraat 19, 4145KL, Schoonrewo	4,5	41,53	42,32		48,00	48	-5,68	Nee	40,43	-7,57	Nee	
2781480_B	Koningin Julianastraat 19, 4145KL, Schoonrewo	4,5	42,84	43,61		48,00	48	-4,39	Nee	41,71	-6,29	Nee	
2781480_C	Koningin Julianastraat 19, 4145KL, Schoonrewo	7,5	42,80	43,62		48,00	48	-4,38	Nee	41,82	-6,18	Nee	
2781480_C	Koningin Julianastraat 19, 4145KL, Schoonrewo	7,5	45,03	45,82		48,00	48	-2,18	Nee	43,53	-4,47	Nee	
2781480_C	Koningin Julianastraat 19, 4145KL, Schoonrewo	7,5	46,59	47,36		48,00	48	-0,64	Nee	45,04	-2,96	Nee	
2781537_A	Koningin Julianastraat 26, 4145KM, Schoonrewo	1,5	37,24	38,06		48,00	48	-9,94	Nee	35,89	-12,11	Nee	
2781537_A	Koningin Julianastraat 26, 4145KM, Schoonrewo	1,5	36,11	36,88		48,00	48	-11,12	Nee	34,20	-13,80	Nee	
2781537_A	Koningin Julianastraat 26, 4145KM, Schoonrewo	1,5	44,37	45,14		48,00	48	-2,86	Nee	40,58	-7,42	Nee	
2781537_A	Koningin Julianastraat 26, 4145KM, Schoonrewo	1,5	47,58	48,35		48,00	48	0,35	Nee	43,76	-4,24	Nee	
2781537_A	Koningin Julianastraat 26, 4145KM, Schoonrewo	1,5	47,05	47,82		48,00	48	-0,18	Nee	42,96	-5,04	Nee	
2781537_B	Koningin Julianastraat 26, 4145KM, Schoonrewo	4,5	39,76	40,57		48,00	48	-7,43	Nee	38,69	-9,31	Nee	
2781537_B	Koningin Julianastraat 26, 4145KM, Schoonrewo	4,5	39,48	40,26		48,00	48	-7,74	Nee	38,14	-9,86	Nee	
2781537_B	Koningin Julianastraat 26, 4145KM, Schoonrewo	4,5	46,14	46,91		48,00	48	-1,09	Nee	43,05	-4,95	Nee	
2781537_B	Koningin Julianastraat 26, 4145KM, Schoonrewo	4,5	48,74	49,52		48,74	49	0,78	Nee	45,55	-3,19	Nee	
2781537_B	Koningin Julianastraat 26, 4145KM, Schoonrewo	4,5	48,11	48,88		48,11	48	0,77	Nee	44,73	-3,38	Nee	
2781538_A	Kalverweg 16, 4145KS, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	38,20	39,06		48,00	48	-8,94	Nee	37,21	-10,79	Nee	
2781538_A	Kalverweg 16, 4145KS, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	33,94	34,71		48,00	48	-13,29	Nee	32,96	-15,04	Nee	
2781538_B	Kalverweg 16, 4145KS, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	41,91	42,73		48,00	48	-5,27	Nee	40,87	-7,13	Nee	
2781538_B	Kalverweg 16, 4145KS, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	38,02	38,80		48,00	48	-9,20	Nee	37,02	-10,98	Nee	
2781541_A	Brinkstraat 14, 4145KR, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	33,90	34,70		48,00	48	-13,30	Nee	33,06	-14,94	Nee	
2781541_A	Brinkstraat 14, 4145KR, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	31,26	32,04		48,00	48	-15,96	Nee	30,45	-17,55	Nee	
2781541_A	Brinkstraat 14, 4145KR, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	33,95	34,72		48,00	48	-13,28	Nee	33,07	-14,93	Nee	
2781541_B	Brinkstraat 14, 4145KR, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	37,18	37,99		48,00	48	-10,01	Nee	36,38	-11,62	Nee	
2781541_B	Brinkstraat 14, 4145KR, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	34,97	35,75		48,00	48	-12,25	Nee	34,22	-13,78	Nee	
2781541_B	Brinkstraat 14, 4145KR, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	37,13	37,91		48,00	48	-10,09	Nee	36,28	-11,72	Nee	
2781541_C	Brinkstraat 14, 4145KR, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	43,81	44,63		48,00	48	-3,37	Nee	42,70	-5,30	Nee	
2781541_C	Brinkstraat 14, 4145KR, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	42,54	43,34		48,00	48	-4,66	Nee	41,49	-6,51	Nee	
2781541_C	Brinkstraat 14, 4145KR, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	43,44	44,22		48,00	48	-3,78	Nee	42,30	-5,70	Nee	
2781542_A	Prins Bernhardstraat 1, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	34,37	35,15		48,00	48	-12,85	Nee	33,52	-14,48	Nee	
2781542_A	Prins Bernhardstraat 1, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	32,89	33,81		48,00	48	-14,19	Nee	32,36	-15,64	Nee	
2781542_A	Prins Bernhardstraat 1, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	35,24	36,02		48,00	48	-11,98	Nee	33,06	-14,94	Nee	
2781542_B	Prins Bernhardstraat 1, 4145KN, Schoonrewoerd	4,5	37,92	38,71		48,00	48	-9,29	Nee	37,04	-10,96	Nee	
2781542_B	Prins Bernhardstraat 1, 4145KN, Schoonrewoerd	4,5	36,33	37,22		48,00	48	-10,78	Nee	35,71	-12,29	Nee	
2781542_B	Prins Bernhardstraat 1, 4145KN, Schoonrewoerd	4,5	37,33	38,13		48,00	48	-9,87	Nee	35,77	-12,23	Nee	
2781542_C	Prins Bernhardstraat 1, 4145KN, Schoonrewoerd	7,5	43,93	44,73		48,00	48	-3,27	Nee	42,76	-5,24	Nee	
2781542_C	Prins Bernhardstraat 1, 4145KN, Schoonrewoerd	7,5	41,97	42,83		48,00	48	-5,17	Nee	41,00	-7,00	Nee	
2781542_C	Prins Bernhardstraat 1, 4145KN, Schoonrewoerd	7,5	43,62	44,43		48,00	48	-3,57	Nee	42,28	-5,72	Nee	
2781552_A	Brinkstraat 1, 4145KR, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	32,66	33,46		48,00	48	-14,54	Nee	31,85	-16,15	Nee	
2781552_A	Brinkstraat 1, 4145KR, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	31,76	32,54		48,00	48	-15,46	Nee	30,98	-17,02	Nee	
2781552_A	Brinkstraat 1, 4145KR, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	35,09	35,88		48,00	48	-12,12	Nee	34,20	-13,80	Nee	
2781552_B	Brinkstraat 1, 4145KR, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	36,13	36,93		48,00	48	-11,07	Nee	35,36	-12,64	Nee	
2781552_B	Brinkstraat 1, 4145KR, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	35,75	36,55		48,00	48	-11,45	Nee	34,98	-13,02	Nee	
2781552_B	Brinkstraat 1, 4145KR, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	40,01	40,82		48,00	48	-7,18	Nee	39,02	-8,98	Nee	
2781552_C	Brinkstraat 1, 4145KR, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	43,01	43,84		48,00	48	-4,16	Nee	41,99	-6,01	Nee	
2781552_C	Brinkstraat 1, 4145KR, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	42,23	43,05		48,00	48	-4,95	Nee	41,22	-6,78	Nee	
2781552_C	Brinkstraat 1, 4145KR, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	44,51	45,30		48,00	48	-2,70	Nee	43,29	-4,71	Nee	
2781553_A	Brinkstraat 8, 4145KR, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	34,37	35,16		48,00	48	-12,84	Nee	33,53	-14,47	Nee	
2781553_A	Brinkstraat 8, 4145KR, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	31,24	32,03		48,00	48	-15,97	Nee	30,41	-17,59	Nee	
2781553_A	Brinkstraat 8, 4145KR, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	33,64	34,41		48,00	48	-13,59	Nee	32,79	-15,21	Nee	
2781553_B	Brinkstraat 8, 4145KR, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	37,64	38,46		48,00	48	-9,54	Nee	36,84	-11,16	Nee	
2781553_B	Brinkstraat 8, 4145KR, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	34,77	35,56		48,00	48	-12,44	Nee	33,93	-14,07	Nee	
2781553_B	Brinkstraat 8, 4145KR, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	36,90	37,67		48,00	48	-10,33	Nee	36,04	-11,96	Nee	
2781553_C	Brinkstraat 8, 4145KR, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	44,11	44,95		48,00	48	-3,05	Nee	43,07	-4,93	Nee	
2781553_C	Brinkstraat 8, 4145KR, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	42,01	42,82		48,00	48	-5,18	Nee	40,97	-7,03	Nee	
2781553_C	Brinkstraat 8, 4145KR, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	43,50	44,29		48,00	48	-3,71	Nee	42,34	-5,66	Nee	
2781554_A	Koningin Wilhelminastraat 1, 4145KG, Schoonre	1,5	31,82	32,61		48,00	48	-15,39	Nee	30,89	-17,11	Nee	
2781554_A	Koningin Wilhelminastraat 1, 4145KG, Schoonre	1,5	35,14	35,92		48,00	48	-12,08	Nee	34,18	-13,82	Nee	
2781554_A	Koningin Wilhelminastraat 1, 4145KG, Schoonre	1,5	33,49	34,26		48,00							

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan						Bronmaatregelvariant			
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2781556_A	Koningin Julianastraat 14, 4145KM, Schoonrewo	1,5	37,08	37,86		48,00	48	-10,14	Nee	35,45	-12,55	Nee
2781556_A	Koningin Julianastraat 14, 4145KM, Schoonrewo	1,5	35,75	36,53		48,00	48	-11,47	Nee	34,64	-13,36	Nee
2781556_B	Koningin Julianastraat 14, 4145KM, Schoonrewo	4,5	43,09	43,86		48,00	48	-4,14	Nee	40,66	-7,34	Nee
2781556_B	Koningin Julianastraat 14, 4145KM, Schoonrewo	4,5	40,18	40,97		48,00	48	-7,03	Nee	38,90	-9,10	Nee
2781556_B	Koningin Julianastraat 14, 4145KM, Schoonrewo	4,5	39,31	40,09		48,00	48	-7,91	Nee	38,24	-9,76	Nee
2781557_A	Koningin Wilhelminastraat 2, 4145KJ, Schoonre	1,5	32,49	33,28		48,00	48	-14,72	Nee	31,81	-16,19	Nee
2781557_A	Koningin Wilhelminastraat 2, 4145KJ, Schoonre	1,5	33,60	34,40		48,00	48	-13,60	Nee	32,82	-15,18	Nee
2781557_A	Koningin Wilhelminastraat 2, 4145KJ, Schoonre	1,5	34,01	34,78		48,00	48	-13,22	Nee	33,05	-14,95	Nee
2781557_B	Koningin Wilhelminastraat 2, 4145KJ, Schoonre	4,5	37,26	38,05		48,00	48	-9,95	Nee	36,53	-11,47	Nee
2781557_B	Koningin Wilhelminastraat 2, 4145KJ, Schoonre	4,5	38,62	39,47		48,00	48	-8,53	Nee	37,84	-10,16	Nee
2781557_B	Koningin Wilhelminastraat 2, 4145KJ, Schoonre	4,5	38,60	39,38		48,00	48	-8,62	Nee	37,59	-10,41	Nee
2781559_A	Koningin Julianastraat 10, 4145KM, Schoonrewo	1,5	36,72	37,53		48,00	48	-10,47	Nee	35,65	-12,35	Nee
2781559_A	Koningin Julianastraat 10, 4145KM, Schoonrewo	1,5	36,10	36,89		48,00	48	-11,11	Nee	34,96	-13,04	Nee
2781559_A	Koningin Julianastraat 10, 4145KM, Schoonrewo	1,5	36,89	37,66		48,00	48	-10,34	Nee	34,86	-13,14	Nee
2781559_A	Koningin Julianastraat 10, 4145KM, Schoonrewo	1,5	40,82	41,59		48,00	48	-6,41	Nee	38,38	-9,62	Nee
2781559_B	Koningin Julianastraat 10, 4145KM, Schoonrewo	4,5	39,69	40,49		48,00	48	-7,51	Nee	38,72	-9,28	Nee
2781559_B	Koningin Julianastraat 10, 4145KM, Schoonrewo	4,5	40,02	40,83		48,00	48	-7,17	Nee	38,94	-9,06	Nee
2781559_B	Koningin Julianastraat 10, 4145KM, Schoonrewo	4,5	40,99	41,77		48,00	48	-6,23	Nee	39,36	-8,64	Nee
2781559_B	Koningin Julianastraat 10, 4145KM, Schoonrewo	4,5	43,38	44,15		48,00	48	-3,85	Nee	41,55	-6,45	Nee
2781560_A	Koningin Wilhelminastraat 11, 4145KG, Schoonr	1,5	34,87	35,71		48,00	48	-12,29	Nee	34,17	-13,83	Nee
2781560_A	Koningin Wilhelminastraat 11, 4145KG, Schoonr	1,5	33,49	34,29		48,00	48	-13,71	Nee	32,65	-15,35	Nee
2781560_A	Koningin Wilhelminastraat 11, 4145KG, Schoonr	1,5	34,08	34,86		48,00	48	-13,14	Nee	33,16	-14,84	Nee
2781560_B	Koningin Wilhelminastraat 11, 4145KG, Schoonr	4,5	38,25	39,07		48,00	48	-8,93	Nee	37,55	-10,45	Nee
2781560_B	Koningin Wilhelminastraat 11, 4145KG, Schoonr	4,5	38,54	39,36		48,00	48	-8,64	Nee	37,59	-10,41	Nee
2781560_B	Koningin Wilhelminastraat 11, 4145KG, Schoonr	4,5	38,52	39,30		48,00	48	-8,70	Nee	37,50	-10,50	Nee
2781560_C	Koningin Wilhelminastraat 11, 4145KG, Schoonr	7,5	41,63	42,47		48,00	48	-5,53	Nee	40,68	-7,32	Nee
2781560_C	Koningin Wilhelminastraat 11, 4145KG, Schoonr	7,5	43,22	44,03		48,00	48	-3,97	Nee	42,14	-5,86	Nee
2781560_C	Koningin Wilhelminastraat 11, 4145KG, Schoonr	7,5	44,35	45,14		48,00	48	-2,86	Nee	43,17	-4,83	Nee
2781571_A	Prinses Beatrixstraat 1, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	34,60	35,38		48,00	48	-12,62	Nee	33,70	-14,30	Nee
2781571_A	Prinses Beatrixstraat 1, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	32,87	33,66		48,00	48	-14,34	Nee	32,23	-15,77	Nee
2781571_A	Prinses Beatrixstraat 1, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	36,40	37,25		48,00	48	-10,75	Nee	35,03	-12,97	Nee
2781571_B	Prinses Beatrixstraat 1, 4145KP, Schoonrewoer	4,5	38,12	38,91		48,00	48	-9,09	Nee	37,19	-10,81	Nee
2781571_B	Prinses Beatrixstraat 1, 4145KP, Schoonrewoer	4,5	37,03	37,86		48,00	48	-10,14	Nee	36,33	-11,67	Nee
2781571_B	Prinses Beatrixstraat 1, 4145KP, Schoonrewoer	4,5	39,42	40,27		48,00	48	-7,73	Nee	38,33	-9,67	Nee
2781572_A	Koningin Julianastraat 2, 4145KM, Schoonrewoe	1,5	39,59	40,37		48,00	48	-7,63	Nee	36,99	-11,01	Nee
2781572_A	Koningin Julianastraat 2, 4145KM, Schoonrewoe	1,5	38,08	38,87		48,00	48	-9,13	Nee	36,88	-11,12	Nee
2781572_A	Koningin Julianastraat 2, 4145KM, Schoonrewoe	1,5	39,21	39,99		48,00	48	-8,01	Nee	37,40	-10,60	Nee
2781572_B	Koningin Julianastraat 2, 4145KM, Schoonrewoe	4,5	41,64	42,42		48,00	48	-5,58	Nee	39,72	-8,28	Nee
2781572_B	Koningin Julianastraat 2, 4145KM, Schoonrewoe	4,5	40,44	41,24		48,00	48	-6,76	Nee	39,39	-8,61	Nee
2781572_B	Koningin Julianastraat 2, 4145KM, Schoonrewoe	4,5	40,98	41,76		48,00	48	-6,24	Nee	39,48	-8,52	Nee
2781575_A	Koningin Wilhelminastraat 19, 4145KG, Schoonr	1,5	36,20	37,06		48,00	48	-10,94	Nee	35,00	-13,00	Nee
2781575_A	Koningin Wilhelminastraat 19, 4145KG, Schoonr	1,5	35,03	35,85		48,00	48	-12,15	Nee	33,41	-14,59	Nee
2781575_A	Koningin Wilhelminastraat 19, 4145KG, Schoonr	1,5	34,87	35,65		48,00	48	-12,35	Nee	33,92	-14,08	Nee
2781575_B	Koningin Wilhelminastraat 19, 4145KG, Schoonr	4,5	40,42	41,27		48,00	48	-6,73	Nee	39,54	-8,46	Nee
2781575_B	Koningin Wilhelminastraat 19, 4145KG, Schoonr	4,5	38,20	39,08		48,00	48	-8,92	Nee	37,10	-10,90	Nee
2781575_B	Koningin Wilhelminastraat 19, 4145KG, Schoonr	4,5	38,34	39,11		48,00	48	-8,89	Nee	37,37	-10,63	Nee
2781575_C	Koningin Wilhelminastraat 19, 4145KG, Schoonr	7,5	41,20	42,03		48,00	48	-5,97	Nee	40,27	-7,73	Nee
2781575_C	Koningin Wilhelminastraat 19, 4145KG, Schoonr	7,5	43,05	43,87		48,00	48	-4,13	Nee	41,84	-6,16	Nee
2781575_C	Koningin Wilhelminastraat 19, 4145KG, Schoonr	7,5	44,72	45,49		48,00	48	-2,51	Nee	43,42	-4,58	Nee
2781588_A	Koningin Wilhelminastraat 39, 4145KH, Schoonr	1,5	36,54	37,46		48,00	48	-10,54	Nee	35,86	-12,14	Nee
2781588_A	Koningin Wilhelminastraat 39, 4145KH, Schoonr	1,5	34,72	35,49		48,00	48	-12,51	Nee	33,35	-14,65	Nee
2781588_A	Koningin Wilhelminastraat 39, 4145KH, Schoonr	1,5	36,11	36,89		48,00	48	-11,11	Nee	34,93	-13,07	Nee
2781588_B	Koningin Wilhelminastraat 39, 4145KH, Schoonr	4,5	38,55	39,45		48,00	48	-8,55	Nee	37,94	-10,06	Nee
2781588_B	Koningin Wilhelminastraat 39, 4145KH, Schoonr	4,5	36,13	36,91		48,00	48	-11,09	Nee	34,89	-13,11	Nee
2781588_B	Koningin Wilhelminastraat 39, 4145KH, Schoonr	4,5	38,94	39,72		48,00	48	-8,28	Nee	37,81	-10,19	Nee
2781588_C	Koningin Wilhelminastraat 39, 4145KH, Schoonr	7,5	40,58	41,46		48,00	48	-6,54	Nee	39,74	-8,26	Nee
2781588_C	Koningin Wilhelminastraat 39, 4145KH, Schoonr	7,5	41,48	42,28		48,00	48	-5,72	Nee	40,31	-7,69	Nee
2781588_C	Koningin Wilhelminastraat 39, 4145KH, Schoonr	7,5	44,29	45,07		48,00	48	-2,93	Nee	42,92	-5,08	Nee
2781595_A	Steenovenweg 11, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	42,45	43,23		48,00	48	-4,77	Nee	39,94	-8,06	Nee
2781595_A	Steenovenweg 11, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	37,05	37,84		48,00	48	-10,16	Nee	35,76	-12,24	Nee
2781595_A	Steenovenweg 11, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	34,12	34,90		48,00	48	-13,10	Nee	33,29	-14,71	Nee
2781595_B	Steenovenweg 11, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	42,95	43,73		48,00	48	-4,27	Nee	40,66	-7,34	Nee
2781595_B	Steenovenweg 11, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	38,58	39,38		48,00	48	-8,62	Nee	37,49	-10,51	Nee
2781595_B	Steenovenweg 11, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	37,50	38,28		48,00	48	-9,72	Nee	36,63	-11,37	

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2781601_C	Steenovenweg 3, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	42,82	43,61		48,00	48	-4,39	Nee	41,07	-6,93	Nee
2781601_C	Steenovenweg 3, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	41,58	42,38		48,00	48	-5,62	Nee	40,70	-7,30	Nee
2781601_C	Steenovenweg 3, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	43,15	43,93		48,00	48	-4,07	Nee	42,08	-5,92	Nee
2781603_A	Steenovenweg 10, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	29,51	30,30		48,00	48	-17,70	Nee	28,68	-19,32	Nee
2781603_A	Steenovenweg 10, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	30,89	31,67		48,00	48	-16,33	Nee	30,22	-17,78	Nee
2781603_A	Steenovenweg 10, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	38,96	39,73		48,00	48	-8,27	Nee	37,50	-10,50	Nee
2781603_B	Steenovenweg 10, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	32,99	33,78		48,00	48	-14,22	Nee	32,12	-15,88	Nee
2781603_B	Steenovenweg 10, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	34,99	35,74		48,00	48	-12,26	Nee	34,23	-13,77	Nee
2781603_B	Steenovenweg 10, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	39,87	40,64		48,00	48	-7,36	Nee	38,54	-9,46	Nee
2781603_C	Steenovenweg 10, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	37,92	38,73		48,00	48	-9,27	Nee	36,79	-11,21	Nee
2781603_C	Steenovenweg 10, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	39,62	40,37		48,00	48	-7,63	Nee	38,66	-9,34	Nee
2781603_C	Steenovenweg 10, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	42,21	42,99		48,00	48	-5,01	Nee	40,95	-7,05	Nee
2781698_A	Schaikseweg 22a, 4143HE, Leerdam [1/6]	1,5	37,12	38,78	53,72	48,00	48	-9,22	Nee	37,40	-10,60	Nee
2781698_A	Schaikseweg 22a, 4143HE, Leerdam [2/6]	1,5	35,93	36,52	53,89	48,00	48	-11,48	Nee	36,18	-11,82	Nee
2781698_A	Schaikseweg 22a, 4143HE, Leerdam [3/6]	1,5	38,67	39,60	54,45	48,00	48	-8,40	Nee	38,97	-9,03	Nee
2781698_A	Schaikseweg 22a, 4143HE, Leerdam [4/6]	1,5	47,81	48,18	54,70	48,00	48	0,18	Nee	48,18	0,18	Nee
2781698_A	Schaikseweg 22a, 4143HE, Leerdam [5/6]	1,5	49,45	49,56	54,96	49,45	49	0,11	Nee	49,38	-0,07	Nee
2781698_A	Schaikseweg 22a, 4143HE, Leerdam [6/6]	1,5	41,72	42,34	54,25	48,00	48	-5,66	Nee	42,19	-5,81	Nee
2781698_B	Schaikseweg 22a, 4143HE, Leerdam [1/6]	4,5	41,49	42,67	55,99	48,00	48	-5,33	Nee	41,36	-6,64	Nee
2781698_B	Schaikseweg 22a, 4143HE, Leerdam [2/6]	4,5	38,64	39,38	55,91	48,00	48	-8,62	Nee	38,75	-9,25	Nee
2781698_B	Schaikseweg 22a, 4143HE, Leerdam [3/6]	4,5	40,68	41,82	56,36	48,00	48	-6,18	Nee	40,90	-7,10	Nee
2781698_B	Schaikseweg 22a, 4143HE, Leerdam [4/6]	4,5	49,03	49,52	56,54	49,03	49	0,49	Nee	49,52	0,49	Nee
2781698_B	Schaikseweg 22a, 4143HE, Leerdam [5/6]	4,5	50,80	51,06	56,72	50,80	51	0,26	Nee	50,91	0,11	Nee
2781698_B	Schaikseweg 22a, 4143HE, Leerdam [6/6]	4,5	44,53	45,10	56,17	48,00	48	-2,90	Nee	44,86	-3,14	Nee
2781698_C	Schaikseweg 22a, 4143HE, Leerdam [3/6]	7,5	42,05	43,24	56,43	48,00	48	-4,76	Nee	42,16	-5,84	Nee
2781698_C	Schaikseweg 22a, 4143HE, Leerdam [4/6]	7,5	50,02	50,51	56,53	50,02	50	0,49	Nee	50,52	0,50	Nee
2781698_C	Schaikseweg 22a, 4143HE, Leerdam [5/6]	7,5	53,10	53,40	56,65	53,10	53	0,30	Nee	53,08	-0,02	Nee
2781727_A	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [1/9]	1,5	51,34	52,14		51,34	51	0,80	Nee	50,52	-0,82	Nee
2781727_A	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [2/9]	1,5	55,31	56,11		55,31	55	0,80	Nee	54,11	-1,20	Nee
2781727_A	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [3/9]	1,5	55,49	56,27		55,49	55	0,78	Nee	54,27	-1,22	Nee
2781727_A	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [4/9]	1,5	54,44	55,21		54,44	54	0,77	Nee	53,07	-1,37	Nee
2781727_A	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [5/9]	1,5	53,43	54,20		53,43	53	0,77	Nee	52,11	-1,32	Nee
2781727_A	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [6/9]	1,5	51,22	51,99		51,22	51	0,77	Nee	49,83	-1,39	Nee
2781727_A	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [7/9]	1,5	39,34	40,11		48,00	48	-7,89	Nee	38,31	-9,69	Nee
2781727_A	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [8/9]	1,5	48,06	48,84		48,06	48	0,78	Nee	46,59	-1,47	Nee
2781727_A	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [9/9]	1,5	50,04	50,81		50,04	50	0,77	Nee	49,01	-1,03	Nee
2781727_B	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [1/9]	4,5	52,61	53,41		52,61	53	0,80	Nee	51,84	-0,77	Nee
2781727_B	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [2/9]	4,5	56,88	57,67		56,88	57	0,79	Nee	55,76	-1,12	Nee
2781727_B	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [3/9]	4,5	57,11	57,89		57,11	57	0,78	Nee	55,96	-1,15	Nee
2781727_B	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [4/9]	4,5	55,94	56,72		55,94	56	0,78	Nee	54,68	-1,26	Nee
2781727_B	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [5/9]	4,5	54,92	55,69		54,92	55	0,77	Nee	53,69	-1,23	Nee
2781727_B	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [6/9]	4,5	53,08	53,86		53,08	53	0,78	Nee	51,80	-1,28	Nee
2781727_B	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [7/9]	4,5	41,94	42,70		48,00	48	-5,30	Nee	40,94	-7,06	Nee
2781727_B	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [8/9]	4,5	49,24	50,02		49,24	49	0,78	Nee	47,87	-1,37	Nee
2781727_B	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [9/9]	4,5	51,35	52,13		51,35	51	0,78	Nee	50,37	-0,98	Nee
2781727_C	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [1/9]	7,5	53,46	54,26		53,46	53	0,80	Nee	52,67	-0,79	Nee
2781727_C	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [2/9]	7,5	57,53	58,31		57,53	58	0,78	Nee	56,40	-1,13	Nee
2781727_C	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [3/9]	7,5	57,70	58,48		57,70	58	0,78	Nee	56,56	-1,14	Nee
2781727_C	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [4/9]	7,5	55,88	56,65		55,88	56	0,77	Nee	54,62	-1,26	Nee
2781727_C	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [5/9]	7,5	55,32	56,10		55,32	55	0,78	Nee	54,06	-1,26	Nee
2781727_C	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [6/9]	7,5	54,57	55,34		54,57	55	0,77	Nee	53,29	-1,28	Nee
2781727_C	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [7/9]	7,5	41,07	41,85		48,00	48	-6,15	Nee	39,64	-8,36	Nee
2781727_C	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [8/9]	7,5	49,93	50,71		49,93	50	0,78	Nee	48,56	-1,37	Nee
2781727_C	Kortgerecht 48, 4145NL, Schoonrewoerd [9/9]	7,5	52,45	53,23		52,45	52	0,78	Nee	51,47	-0,98	Nee
2781729_A	Overheicop 26, 4145KT, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	45,77	46,55		48,00	48	-1,45	Nee	45,05	-2,95	Nee
2781729_A	Overheicop 26, 4145KT, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	49,30	50,08		49,30	49	0,78	Nee	47,93	-1,37	Nee
2781729_A	Overheicop 26, 4145KT, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	46,64	47,42		48,00	48	-0,58	Nee	46,25	-1,75	Nee
2781729_B	Overheicop 26, 4145KT, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	46,66	47,43		48,00	48	-0,57	Nee	45,40	-2,60	Nee
2781729_B	Overheicop 26, 4145KT, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	50,69	51,47		50,69	51	0,78	Nee	49,38	-1,31	Nee
2781729_B	Overheicop 26, 4145KT, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	48,27	49,04		48,27	48	0,77	Nee	46,79	-1,48	Nee
2781729_C	Overheicop 26, 4145KT, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	49,67	50,45		49,67	50	0,78	Nee	48,47	-1,20	Nee
2781729_C	Overheicop 26, 4145KT, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	51,22	51,99		51,22	51	0,77	Nee	49,90	-1,32	Nee
2781729_C	Overheicop 26, 4145KT, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	49,62	50,39		49,62	50	0,77	Nee	48,15	-1,47	Nee
2781733_A	Overheicop 22, 4145KT, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	45,94	46,72		48,00	48	-1,28	Nee	44,95	-3,05	Nee
2781733_A	Overheicop 22, 4145KT, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	50,28	51,05		50,28	50	0,77	Nee	48,92	-1,36	Nee
2781733_A	Overheicop 22, 4145KT, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	44,53	45,31		48,00	48	-2,69	Nee	43,79	-4,21	Nee
2781733_B	Overheicop 22, 4145KT, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	46,91	47,69		48,00	48	-0,31	Nee	45,66	-2,34	Nee
2781733_B	Overheicop 22, 4145KT, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	51,90	52,67		51,90	52	0,77	Nee	50,59	-1,31	Nee
2781733_B	Overheicop 22, 4145KT, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	45,86	46,63		48,00	48	-1,37	Nee	44,63	-3,37	Nee
2781733_C	Overheicop 22, 4145KT, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	50,94	51,71		50,94	51	0,77	Nee	49,73	-1,21	Nee
2781733_C	Overheicop 22, 4145KT, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	52,52	53,29		52,52	53	0,77	Nee	51,19	-1,33	Nee
2781733_C	Overheicop 22, 4145KT, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	49,04	49,82		49,04	49	0,78	Nee	47,85	-1,19	Nee
2781774_A	Schaikseweg 46, 4143HG, Leerdam [1/3]	1,5	59,94	59,84	61,39	59,94	60	-0,10	Nee	58,19	-1,75	Nee
2781774_A	Schaikseweg 46, 4143HG, Leerdam [2/3]	1,5	62,93	62,15	61,37	61,37	61	0,78	Nee	60,82	-0,55	Nee
2781774_A	Schaikseweg 46, 4143HG, Leerdam [3/3]	1,5	59,47	58,59	61,40	59,47	59	-0,88	Nee	57,64	-1,83	Nee
2781774_B	Schaikseweg 46, 4143HG, Leerdam [1/3]	4,5	59,55	60,22	62,39	59,55	60	0,67	Nee	58,12	-1,43	Nee
2781774_B	Schaikseweg 46, 4143HG, Leerdam [2/3]	4,5	63,56	63,62	62,35	62,35	62	1,27	Nee	62,02	-0,33	Nee
2781774_B	Schaikseweg 46, 4143HG, Leerdam [3/3]	4,5	60,25	60,15	62,40	60,25	60	-0,10	Nee	59,10	-1,15	Nee
2781781_A	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [1/6]	1,5	56,60	56,31	61,39	56,60	57	-0,29	Nee	54,66	-1,94	Nee
2781781_A	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [2/6]	1,5	61,61	60,86	61,37	61,37	61	-0,51	Nee	60,07	-1,30	Nee
2781781_A	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [3/6]	1,5	62,61	61,75	61,38	61,38	61	0,37	Nee	60,90	-0,48	Nee
2781781_A	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [4/6]	1,5	58,92	58,78	61,48	58,92	59	-0,14	Nee	57,81	-1,11	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2781781_A	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [5/6]	1,5	47,98	49,10	61,86	48,00	48	1,10	Nee	45,43	-2,57	Nee
2781781_A	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [6/6]	1,5	47,48	48,53	61,78	48,00	48	0,53	Nee	45,90	-2,10	Nee
2781781_B	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [1/6]	4,5	57,93	58,21	62,38	57,93	58	0,28	Nee	56,60	-1,33	Nee
2781781_B	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [2/6]	4,5	62,54	62,53	62,37	62,37	62	0,16	Nee	61,43	-0,94	Nee
2781781_B	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [3/6]	4,5	63,42	63,29	62,37	62,37	62	0,92	Nee	62,16	-0,21	Nee
2781781_B	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [4/6]	4,5	60,08	60,29	62,44	60,08	60	0,21	Nee	59,06	-1,02	Nee
2781781_B	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [5/6]	4,5	49,65	50,72	62,73	49,65	50	1,07	Nee	47,56	-2,09	Nee
2781781_B	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [6/6]	4,5	49,28	50,26	62,69	49,28	49	0,98	Nee	47,91	-1,37	Nee
2781799_A	Loosdorp 14, 4143LT, Leerdam [1/3]	1,5	35,87	36,60		48,00	48	-11,40	Nee	35,69	-12,31	Nee
2781799_A	Loosdorp 14, 4143LT, Leerdam [2/3]	1,5	39,94	40,60		48,00	48	-7,40	Nee	40,16	-7,84	Nee
2781799_A	Loosdorp 14, 4143LT, Leerdam [3/3]	1,5	34,18	34,72		48,00	48	-13,28	Nee	33,66	-14,34	Nee
2781799_B	Loosdorp 14, 4143LT, Leerdam [1/3]	4,5	38,75	39,64		48,00	48	-8,36	Nee	38,55	-9,45	Nee
2781799_B	Loosdorp 14, 4143LT, Leerdam [2/3]	4,5	40,81	41,55		48,00	48	-6,45	Nee	40,96	-7,04	Nee
2781799_B	Loosdorp 14, 4143LT, Leerdam [3/3]	4,5	38,09	38,97		48,00	48	-9,03	Nee	37,84	-10,16	Nee
2781799_C	Loosdorp 14, 4143LT, Leerdam [1/3]	7,5	43,19	43,70		48,00	48	-4,30	Nee	42,77	-5,23	Nee
2781799_C	Loosdorp 14, 4143LT, Leerdam [2/3]	7,5	42,00	42,90		48,00	48	-5,10	Nee	42,03	-5,97	Nee
2781799_C	Loosdorp 14, 4143LT, Leerdam [3/3]	7,5	42,94	43,63		48,00	48	-4,37	Nee	42,62	-5,38	Nee
2781857_A	Loosdorp 2a, 4143LT, Leerdam [1/4]	1,5	47,95	48,82		48,00	48	0,82	Nee	48,81	0,81	Nee
2781857_A	Loosdorp 2a, 4143LT, Leerdam [2/4]	1,5	41,59	41,54		48,00	48	-6,46	Nee	41,55	-6,45	Nee
2781857_A	Loosdorp 2a, 4143LT, Leerdam [4/4]	1,5	53,76	53,84		53,76	54	0,08	Nee	53,81	0,05	Nee
2781857_B	Loosdorp 2a, 4143LT, Leerdam [1/4]	4,5	48,69	49,51		48,69	49	0,82	Nee	49,51	0,82	Nee
2781857_B	Loosdorp 2a, 4143LT, Leerdam [2/4]	4,5	36,74	37,76		48,00	48	-10,24	Nee	37,76	-10,24	Nee
2781857_B	Loosdorp 2a, 4143LT, Leerdam [3/4]	4,5	52,43	52,26		52,43	52	-0,17	Nee	52,21	-0,22	Nee
2781857_B	Loosdorp 2a, 4143LT, Leerdam [4/4]	4,5	54,65	54,80		54,65	55	0,15	Nee	54,77	0,12	Nee
2781857_C	Loosdorp 2a, 4143LT, Leerdam [1/4]	7,5	49,40	50,25		49,40	49	0,85	Nee	50,24	0,84	Nee
2781857_C	Loosdorp 2a, 4143LT, Leerdam [2/4]	7,5	36,40	37,20		48,00	48	-10,80	Nee	37,20	-10,80	Nee
2781857_C	Loosdorp 2a, 4143LT, Leerdam [3/4]	7,5	53,47	53,32		53,47	53	-0,15	Nee	53,27	-0,20	Nee
2781857_C	Loosdorp 2a, 4143LT, Leerdam [4/4]	7,5	55,64	55,82		55,64	56	0,18	Nee	55,78	0,14	Nee
2781976_A	Kortgerecht 66, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	57,65	58,44		57,65	58	0,79	Nee	53,08	-4,57	Nee
2781976_A	Kortgerecht 66, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	55,00	55,78		55,00	55	0,78	Nee	50,07	-4,93	Nee
2781976_B	Kortgerecht 66, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	59,44	60,22		59,44	59	0,78	Nee	55,84	-3,60	Nee
2781976_B	Kortgerecht 66, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	56,87	57,64		56,87	57	0,77	Nee	52,89	-3,98	Nee
2781976_C	Kortgerecht 66, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	59,79	60,57		59,79	60	0,78	Nee	57,70	-2,09	Nee
2781976_C	Kortgerecht 66, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	57,24	58,01		57,24	57	0,77	Nee	54,84	-2,40	Nee
2781977_A	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [1/8]	1,5	36,69	37,47		48,00	48	-10,53	Nee	36,10	-11,90	Nee
2781977_A	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [2/8]	1,5	32,24	33,01		48,00	48	-14,99	Nee	32,41	-15,59	Nee
2781977_A	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [3/8]	1,5	45,44	46,22		48,00	48	-1,78	Nee	41,61	-6,39	Nee
2781977_A	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [4/8]	1,5	47,67	48,45		48,00	48	0,45	Nee	43,67	-4,33	Nee
2781977_A	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [5/8]	1,5	48,89	49,51		48,89	49	0,62	Nee	45,05	-3,84	Nee
2781977_A	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [6/8]	1,5	47,00	47,72		48,00	48	-0,28	Nee	44,42	-3,58	Nee
2781977_A	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [7/8]	1,5	49,27	50,06		49,27	49	0,79	Nee	46,23	-3,04	Nee
2781977_A	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [8/8]	1,5	55,47	56,26		55,47	55	0,79	Nee	51,28	-4,19	Nee
2781977_B	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [1/8]	4,5	40,46	41,19		48,00	48	-6,81	Nee	39,67	-8,33	Nee
2781977_B	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [2/8]	4,5	35,10	35,86		48,00	48	-12,14	Nee	35,05	-12,95	Nee
2781977_B	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [3/8]	4,5	47,77	48,55		48,00	48	0,55	Nee	44,83	-3,17	Nee
2781977_B	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [4/8]	4,5	49,91	50,68		49,91	50	0,77	Nee	46,82	-3,09	Nee
2781977_B	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [5/8]	4,5	51,05	51,74		51,05	51	0,69	Nee	47,99	-3,06	Nee
2781977_B	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [6/8]	4,5	48,81	49,53		48,81	49	0,72	Nee	46,60	-2,21	Nee
2781977_B	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [7/8]	4,5	51,22	52,01		51,22	51	0,79	Nee	48,69	-2,53	Nee
2781977_B	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [8/8]	4,5	57,33	58,12		57,33	57	0,79	Nee	53,91	-3,42	Nee
2781977_C	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [1/8]	7,5	47,06	47,77		48,00	48	-0,23	Nee	46,12	-1,88	Nee
2781977_C	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [2/8]	7,5	38,44	39,15		48,00	48	-8,85	Nee	37,71	-10,29	Nee
2781977_C	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [3/8]	7,5	49,64	50,36		49,64	50	0,72	Nee	48,03	-1,61	Nee
2781977_C	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [4/8]	7,5	51,47	52,23		51,47	51	0,76	Nee	49,98	-1,49	Nee
2781977_C	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [5/8]	7,5	53,47	54,22		53,47	53	0,75	Nee	52,02	-1,45	Nee
2781977_C	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [6/8]	7,5	50,78	51,48		50,78	51	0,70	Nee	49,43	-1,35	Nee
2781977_C	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [7/8]	7,5	52,08	52,89		52,08	52	0,81	Nee	50,54	-1,54	Nee
2781977_C	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [8/8]	7,5	58,16	58,94		58,16	58	0,78	Nee	56,06	-2,10	Nee
2781978_A	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	58,36	59,13		58,36	58	0,77	Nee	53,68	-4,68	Nee
2781978_A	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	55,52	56,29		55,52	56	0,77	Nee	50,63	-4,89	Nee
2781978_A	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	41,67	42,45		48,00	48	-5,55	Nee	37,44	-10,56	Nee
2781978_B	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	60,15	60,93		60,15	60	0,78	Nee	56,50	-3,65	Nee
2781978_B	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	57,31	58,10		57,31	57	0,79	Nee	53,38	-3,93	Nee
2781978_B	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	43,16	43,92		48,00	48	-4,08	Nee	39,63	-8,37	Nee
2781978_C	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	60,44	61,22		60,44	60	0,78	Nee	58,32	-2,12	Nee
2781978_C	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	57,67	58,45		57,67	58	0,78	Nee	55,28	-2,39	Nee
2781978_C	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	44,93	45,72		48,00	48	-2,28	Nee	42,49	-5,51	Nee
2781980_A	Kortgerecht 72, 4145NM, Schoonrewoerd [1/5]	1,5	55,72	56,48		55,72	56	0,76	Nee	51,04	-4,68	Nee
2781980_A	Kortgerecht 72, 4145NM, Schoonrewoerd [2/5]	1,5	59,58	60,36		59,58	60	0,78	Nee	54,82	-4,76	Nee
2781980_A	Kortgerecht 72, 4145NM, Schoonrewoerd [3/5]	1,5	54,64	55,42		54,64	55	0,78	Nee	50,22	-4,42	Nee
2781980_A	Kortgerecht 72, 4145NM, Schoonrewoerd [4/5]	1,5	49,09	49,87		49,09	49	0,78	Nee	44,52	-4,57	Nee
2781980_A	Kortgerecht 72, 4145NM, Schoonrewoerd [5/5]	1,5	54,58	55,36		54,58	55	0,78	Nee	49,80	-4,78	Nee
2781980_B	Kortgerecht 72, 4145NM, Schoonrewoerd [1/5]	4,5	57,38	58,16		57,38	57	0,78	Nee	53,56	-3,82	Nee
2781980_B	Kortgerecht 72, 4145NM, Schoonrewoerd [2/5]	4,5	61,21	61,98		61,21	61	0,77	Nee	57,64	-3,57	Nee
2781980_B	Kortgerecht 72, 4145NM, Schoonrewoerd [3/5]	4,5	58,26	59,04		58,26	58	0,78	Nee	54,53	-3,73	Nee
2781980_B	Kortgerecht 72, 4145NM, Schoonrewoerd [4/5]	4,5	50,94	51,72		50,94	51	0,78	Nee	46,98	-3,96	Nee
2781980_B	Kortgerecht 72, 4145NM, Schoonrewoerd [5/5]	4,5	56,40	57,18		56,40	56	0,78	Nee	52,35	-4,05	Nee
2781980_C	Kortgerecht 72, 4145NM, Schoonrewoerd [1/5]	7,5	57,94	58,72		57,94	58	0,78	Nee	55,58	-2,36	Nee
2781980_C	Kortgerecht 72, 4145NM, Schoonrewoerd [2/5]	7,5	61,48	62,25		61,48	61	0,77	Nee	59,47	-2,01	Nee
2781980_C	Kortgerecht 72, 4145NM, Schoonrewoerd [3/5]	7,5	58,68	59,46		58,68	59	0,78	Nee	56,31	-2,37	Nee
2781980_C	Kortgerecht 72, 4145NM, Schoonrewoerd [4/5]	7,5	52,30	53,07		52,30	52	0,77	Nee	49,55	-2,75	Nee
2781980_C	Kortgerecht 72, 4145NM, Schoonrewoerd [5/5]	7,5	57,15	57,93		57,15	57	0,78	Nee	54,48	-2,67	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2782000_A	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [1/7]	1,5	51,39	53,44		51,39	51	2,05	Ja	48,26	-3,13	Nee
2782000_A	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [2/7]	1,5	49,61	51,14		49,61	50	1,53	Ja	46,21	-3,40	Nee
2782000_A	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [3/7]	1,5	36,83	38,14		48,00	48	-9,86	Nee	34,51	-13,49	Nee
2782000_A	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [4/7]	1,5	35,18	35,93		48,00	48	-12,07	Nee	30,94	-17,06	Nee
2782000_A	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [5/7]	1,5	44,93	47,27		48,00	48	-0,73	Nee	42,46	-5,54	Nee
2782000_A	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [6/7]	1,5	48,13	50,29		48,13	48	2,16	Ja	44,90	-3,23	Nee
2782000_A	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [7/7]	1,5	47,41	49,59		48,00	48	1,59	Ja	43,95	-4,05	Nee
2782000_B	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [1/7]	4,5	53,25	55,22		53,25	53	1,97	Ja	51,00	-2,25	Nee
2782000_B	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [2/7]	4,5	51,26	52,73		51,26	51	1,47	Nee	48,63	-2,63	Nee
2782000_B	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [3/7]	4,5	39,00	40,88		48,00	48	-7,12	Nee	38,00	-10,00	Nee
2782000_B	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [4/7]	4,5	36,86	37,64		48,00	48	-10,36	Nee	33,36	-14,64	Nee
2782000_B	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [5/7]	4,5	47,28	49,34		48,00	48	1,34	Nee	46,10	-1,90	Nee
2782000_B	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [6/7]	4,5	50,47	52,49		50,47	50	2,02	Ja	48,65	-1,82	Nee
2782000_B	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [7/7]	4,5	49,75	51,79		49,75	50	2,04	Ja	47,89	-1,86	Nee
2782008_A	Overheicop 27b, 4143KW, Leerdam [1/5]	1,5	43,27	44,04		48,00	48	-3,96	Nee	41,81	-6,19	Nee
2782008_A	Overheicop 27b, 4143KW, Leerdam [2/5]	1,5	41,36	42,13		48,00	48	-5,87	Nee	39,92	-8,08	Nee
2782008_A	Overheicop 27b, 4143KW, Leerdam [3/5]	1,5	30,03	30,81		48,00	48	-17,19	Nee	28,69	-19,31	Nee
2782008_A	Overheicop 27b, 4143KW, Leerdam [4/5]	1,5	42,98	43,76		48,00	48	-4,24	Nee	41,97	-6,03	Nee
2782008_A	Overheicop 27b, 4143KW, Leerdam [5/5]	1,5	43,80	44,57		48,00	48	-3,43	Nee	42,69	-5,31	Nee
2782008_B	Overheicop 27b, 4143KW, Leerdam [1/5]	4,5	44,58	45,36		48,00	48	-2,64	Nee	43,25	-4,75	Nee
2782008_B	Overheicop 27b, 4143KW, Leerdam [2/5]	4,5	42,89	43,67		48,00	48	-4,33	Nee	41,57	-6,43	Nee
2782008_B	Overheicop 27b, 4143KW, Leerdam [3/5]	4,5	32,11	32,89		48,00	48	-15,11	Nee	30,90	-17,10	Nee
2782008_B	Overheicop 27b, 4143KW, Leerdam [4/5]	4,5	44,57	45,34		48,00	48	-2,66	Nee	43,33	-4,67	Nee
2782008_B	Overheicop 27b, 4143KW, Leerdam [5/5]	4,5	45,31	46,09		48,00	48	-1,91	Nee	44,04	-3,96	Nee
2782008_C	Overheicop 27b, 4143KW, Leerdam [1/5]	7,5	46,04	46,82		48,00	48	-1,18	Nee	44,71	-3,29	Nee
2782008_C	Overheicop 27b, 4143KW, Leerdam [2/5]	7,5	45,28	46,05		48,00	48	-1,95	Nee	43,95	-4,05	Nee
2782008_C	Overheicop 27b, 4143KW, Leerdam [3/5]	7,5	32,14	32,92		48,00	48	-15,08	Nee	30,95	-17,05	Nee
2782008_C	Overheicop 27b, 4143KW, Leerdam [4/5]	7,5	45,37	46,15		48,00	48	-1,85	Nee	44,13	-3,87	Nee
2782008_C	Overheicop 27b, 4143KW, Leerdam [5/5]	7,5	45,96	46,73		48,00	48	-1,27	Nee	44,68	-3,32	Nee
2782418_A	Koningin Wilhelminastraat 25, 4145KH, Schoonr	1,5	34,86	35,63		48,00	48	-12,37	Nee	33,91	-14,09	Nee
2782418_A	Koningin Wilhelminastraat 25, 4145KH, Schoonr	1,5	34,41	35,21		48,00	48	-12,79	Nee	33,71	-14,29	Nee
2782418_B	Koningin Wilhelminastraat 25, 4145KH, Schoonr	4,5	38,53	39,30		48,00	48	-8,70	Nee	37,53	-10,47	Nee
2782418_B	Koningin Wilhelminastraat 25, 4145KH, Schoonr	4,5	39,33	40,11		48,00	48	-7,89	Nee	38,59	-9,41	Nee
2782418_C	Koningin Wilhelminastraat 25, 4145KH, Schoonr	7,5	44,56	45,33		48,00	48	-2,67	Nee	43,25	-4,75	Nee
2782418_C	Koningin Wilhelminastraat 25, 4145KH, Schoonr	7,5	40,95	41,80		48,00	48	-6,20	Nee	40,09	-7,91	Nee
2782419_A	Koningin Wilhelminastraat 23, 4145KH, Schoonr	1,5	35,00	35,78		48,00	48	-12,22	Nee	34,06	-13,94	Nee
2782419_A	Koningin Wilhelminastraat 23, 4145KH, Schoonr	1,5	33,79	34,59		48,00	48	-13,41	Nee	33,05	-14,95	Nee
2782419_B	Koningin Wilhelminastraat 23, 4145KH, Schoonr	4,5	38,89	39,69		48,00	48	-8,31	Nee	37,95	-10,05	Nee
2782419_B	Koningin Wilhelminastraat 23, 4145KH, Schoonr	4,5	39,04	39,84		48,00	48	-8,16	Nee	38,19	-9,81	Nee
2782419_C	Koningin Wilhelminastraat 23, 4145KH, Schoonr	7,5	44,94	45,72		48,00	48	-2,28	Nee	43,68	-4,32	Nee
2782419_C	Koningin Wilhelminastraat 23, 4145KH, Schoonr	7,5	40,29	41,14		48,00	48	-6,86	Nee	39,39	-8,61	Nee
2782676_A	Koningin Julianastraat 31, 4145KL, Schoonrewo	1,5	38,31	39,09		48,00	48	-8,91	Nee	37,15	-10,85	Nee
2782676_A	Koningin Julianastraat 31, 4145KL, Schoonrewo	1,5	39,76	40,53		48,00	48	-7,47	Nee	38,59	-9,41	Nee
2782676_B	Koningin Julianastraat 31, 4145KL, Schoonrewo	4,5	41,23	42,03		48,00	48	-5,97	Nee	40,23	-7,77	Nee
2782676_B	Koningin Julianastraat 31, 4145KL, Schoonrewo	4,5	43,36	44,13		48,00	48	-3,87	Nee	42,18	-5,82	Nee
2782676_C	Koningin Julianastraat 31, 4145KL, Schoonrewo	7,5	45,77	46,58		48,00	48	-1,42	Nee	44,61	-3,39	Nee
2782676_C	Koningin Julianastraat 31, 4145KL, Schoonrewo	7,5	46,99	47,76		48,00	48	-0,24	Nee	45,70	-2,30	Nee
2782677_A	Koningin Julianastraat 29, 4145KL, Schoonrewo	1,5	38,75	39,53		48,00	48	-8,47	Nee	37,56	-10,44	Nee
2782677_A	Koningin Julianastraat 29, 4145KL, Schoonrewo	1,5	38,35	39,13		48,00	48	-8,87	Nee	37,32	-10,68	Nee
2782677_B	Koningin Julianastraat 29, 4145KL, Schoonrewo	4,5	41,39	42,19		48,00	48	-5,81	Nee	40,39	-7,61	Nee
2782677_B	Koningin Julianastraat 29, 4145KL, Schoonrewo	4,5	42,93	43,71		48,00	48	-4,29	Nee	41,80	-6,20	Nee
2782677_C	Koningin Julianastraat 29, 4145KL, Schoonrewo	7,5	45,70	46,51		48,00	48	-1,49	Nee	44,53	-3,47	Nee
2782677_C	Koningin Julianastraat 29, 4145KL, Schoonrewo	7,5	47,02	47,80		48,00	48	-0,20	Nee	45,73	-2,27	Nee
2782713_A	Brinkstraat 16, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	34,32	35,09		48,00	48	-12,91	Nee	33,46	-14,54	Nee
2782713_A	Brinkstraat 16, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	33,96	34,76		48,00	48	-13,24	Nee	33,13	-14,87	Nee
2782713_B	Brinkstraat 16, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	37,48	38,26		48,00	48	-9,74	Nee	36,65	-11,35	Nee
2782713_B	Brinkstraat 16, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	37,22	38,03		48,00	48	-9,97	Nee	36,40	-11,60	Nee
2782713_C	Brinkstraat 16, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	43,65	44,44		48,00	48	-3,56	Nee	42,55	-5,45	Nee
2782713_C	Brinkstraat 16, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	43,41	44,24		48,00	48	-3,76	Nee	42,35	-5,65	Nee
2782714_A	Koningin Julianastraat 23, 4145KL, Schoonrewo	1,5	38,40	39,17		48,00	48	-8,83	Nee	37,39	-10,61	Nee
2782714_A	Koningin Julianastraat 23, 4145KL, Schoonrewo	1,5	35,89	36,66		48,00	48	-11,34	Nee	34,96	-13,04	Nee
2782714_A	Koningin Julianastraat 23, 4145KL, Schoonrewo	1,5	31,74	32,53		48,00	48	-15,47	Nee	30,96	-17,04	Nee
2782714_B	Koningin Julianastraat 23, 4145KL, Schoonrewo	4,5	43,06	43,83		48,00	48	-4,17	Nee	41,91	-6,09	Nee
2782714_B	Koningin Julianastraat 23, 4145KL, Schoonrewo	4,5	40,03	40,81		48,00	48	-7,19	Nee	39,03	-8,97	Nee
2782714_B	Koningin Julianastraat 23, 4145KL, Schoonrewo	4,5	36,48	37,27		48,00	48	-10,73	Nee	35,67	-12,33	Nee
2782714_C	Koningin Julianastraat 23, 4145KL, Schoonrewo	7,5	46,17	46,94		48,00	48	-1,06	Nee	44,74	-3,26	Nee
2782714_C	Koningin Julianastraat 23, 4145KL, Schoonrewo	7,5	45,24	46,02		48,00	48	-1,98	Nee	44,03	-3,97	Nee
2782714_C	Koningin Julianastraat 23, 4145KL, Schoonrewo	7,5	42,70	43,50		48,00	48	-4,50	Nee	41,68	-6,32	Nee
2782715_A	Koningin Julianastraat 21, 4145KL, Schoonrewo	1,5	38,28	39,05		48,00	48	-8,95	Nee	37,27	-10,73	Nee
2782715_A	Koningin Julianastraat 21, 4145KL, Schoonrewo	1,5	31,89	32,69		48,00	48	-15,31	Nee	31,08	-16,92	Nee
2782715_B	Koningin Julianastraat 21, 4145KL, Schoonrewo	4,5	43,04	43,81		48,00	48	-4,19	Nee	41,90	-6,10	Nee
2782715_B	Koningin Julianastraat 21, 4145KL, Schoonrewo	4,5	35,03	35,84		48,00	48	-12,16	Nee	34,34	-13,66	Nee
2782715_C	Koningin Julianastraat 21, 4145KL, Schoonrewo	7,5	46,66	47,43		48,00	48	-0,57	Nee	45,17	-2,83	Nee
2782715_C	Koningin Julianastraat 21, 4145KL, Schoonrewo	7,5	41,77	42,59		48,00	48	-5,41	Nee	40,89	-7,11	Nee
2782716_A	Brinkstraat 11, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	35,39	36,17		48,00	48	-11,83	Nee	34,44	-13,56	Nee
2782716_A	Brinkstraat 11, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	32,99	33,77		48,00	48	-14,23	Nee	32,11	-15,89	Nee
2782716_B	Brinkstraat 11, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	39,81	40,59		48,00	48	-7,41	Nee	38,78	-9,22	Nee
2782716_B	Brinkstraat 11, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	36,17	36,96		48,00	48	-11,04	Nee	35,36	-12,64	Nee
2782716_C	Brinkstraat 11, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	44,99	45,78		48,00	48	-2,22	Nee	43,73	-4,27	Nee
2782716_C	Brinkstraat 11, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	42,21	43,01		48,00	48	-4,99	Nee	41,20	-6,80	Nee
2782717_A	Brinkstraat 3, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	35,17	35,97		48,00	48	-12,03	Nee	34,29	-13,71	Nee
2782717_A	Brinkstraat 3, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	32,89	33,71		48,00	48	-14,29	Nee	32,15	-15,85	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Leiden									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2782717_B	Brinkstraat 3, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	40,63	41,44		48,00	48	-6,56	Nee	39,65	-8,35	Nee
2782717_B	Brinkstraat 3, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	36,38	37,22		48,00	48	-10,78	Nee	35,70	-12,30	Nee
2782717_C	Brinkstraat 3, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	44,36	45,16		48,00	48	-2,84	Nee	43,13	-4,87	Nee
2782717_C	Brinkstraat 3, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	43,17	44,04		48,00	48	-3,96	Nee	42,25	-5,75	Nee
2782718_A	Brinkstraat 5, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	35,54	36,33		48,00	48	-11,67	Nee	34,62	-13,38	Nee
2782718_A	Brinkstraat 5, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	33,06	33,85		48,00	48	-14,15	Nee	32,21	-15,79	Nee
2782718_B	Brinkstraat 5, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	40,70	41,52		48,00	48	-6,48	Nee	39,73	-8,27	Nee
2782718_B	Brinkstraat 5, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	36,36	37,17		48,00	48	-10,83	Nee	35,56	-12,44	Nee
2782718_C	Brinkstraat 5, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	44,67	45,47		48,00	48	-2,53	Nee	43,42	-4,58	Nee
2782718_C	Brinkstraat 5, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	42,90	43,73		48,00	48	-4,27	Nee	41,90	-6,10	Nee
2782719_A	Brinkstraat 7, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	35,75	36,54		48,00	48	-11,46	Nee	34,80	-13,20	Nee
2782719_A	Brinkstraat 7, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	32,96	33,75		48,00	48	-14,25	Nee	32,12	-15,88	Nee
2782719_B	Brinkstraat 7, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	40,53	41,35		48,00	48	-6,65	Nee	39,56	-8,44	Nee
2782719_B	Brinkstraat 7, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	36,00	36,79		48,00	48	-11,21	Nee	35,21	-12,79	Nee
2782719_C	Brinkstraat 7, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	44,87	45,66		48,00	48	-2,34	Nee	43,61	-4,39	Nee
2782719_C	Brinkstraat 7, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	42,46	43,28		48,00	48	-4,72	Nee	41,47	-6,53	Nee
2782720_A	Brinkstraat 9, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	35,89	36,67		48,00	48	-11,33	Nee	34,92	-13,08	Nee
2782720_A	Brinkstraat 9, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	33,17	33,95		48,00	48	-14,05	Nee	32,30	-15,70	Nee
2782720_B	Brinkstraat 9, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	40,03	40,81		48,00	48	-7,19	Nee	39,03	-8,97	Nee
2782720_B	Brinkstraat 9, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	36,28	37,07		48,00	48	-10,93	Nee	35,46	-12,54	Nee
2782720_C	Brinkstraat 9, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	45,01	45,80		48,00	48	-2,20	Nee	43,74	-4,26	Nee
2782720_C	Brinkstraat 9, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	42,22	43,05		48,00	48	-4,95	Nee	41,25	-6,75	Nee
2782721_A	Prinses Beatrixstraat 11, 4145KP, Schoonrewoe	1,5	34,43	35,22		48,00	48	-12,78	Nee	33,59	-14,41	Nee
2782721_A	Prinses Beatrixstraat 11, 4145KP, Schoonrewoe	1,5	34,97	35,76		48,00	48	-12,24	Nee	34,10	-13,90	Nee
2782721_B	Prinses Beatrixstraat 11, 4145KP, Schoonrewoe	4,5	37,75	38,56		48,00	48	-9,44	Nee	36,93	-11,07	Nee
2782721_B	Prinses Beatrixstraat 11, 4145KP, Schoonrewoe	4,5	38,01	38,80		48,00	48	-9,20	Nee	37,14	-10,86	Nee
2782722_A	Prinses Beatrixstraat 13, 4145KP, Schoonrewoe	1,5	34,36	35,15		48,00	48	-12,85	Nee	33,52	-14,48	Nee
2782722_A	Prinses Beatrixstraat 13, 4145KP, Schoonrewoe	1,5	34,82	35,60		48,00	48	-12,40	Nee	33,92	-14,08	Nee
2782722_B	Prinses Beatrixstraat 13, 4145KP, Schoonrewoe	4,5	37,75	38,55		48,00	48	-9,45	Nee	36,89	-11,11	Nee
2782722_B	Prinses Beatrixstraat 13, 4145KP, Schoonrewoe	4,5	37,84	38,62		48,00	48	-9,38	Nee	36,95	-11,05	Nee
2782722_C	Prinses Beatrixstraat 13, 4145KP, Schoonrewoe	7,5	43,81	44,62		48,00	48	-3,38	Nee	42,73	-5,27	Nee
2782722_C	Prinses Beatrixstraat 13, 4145KP, Schoonrewoe	7,5	44,47	45,25		48,00	48	-2,75	Nee	43,26	-4,74	Nee
2782722_C	Prinses Beatrixstraat 13, 4145KP, Schoonrewoe	7,5	42,51	43,32		48,00	48	-4,68	Nee	41,50	-6,50	Nee
2782723_A	Prinses Beatrixstraat 15, 4145KP, Schoonrewoe	1,5	37,43	38,21		48,00	48	-9,79	Nee	35,32	-12,68	Nee
2782723_A	Prinses Beatrixstraat 15, 4145KP, Schoonrewoe	1,5	35,04	35,82		48,00	48	-12,18	Nee	34,15	-13,85	Nee
2782723_B	Prinses Beatrixstraat 15, 4145KP, Schoonrewoe	4,5	40,43	41,22		48,00	48	-6,78	Nee	38,84	-9,16	Nee
2782723_B	Prinses Beatrixstraat 15, 4145KP, Schoonrewoe	4,5	38,69	39,47		48,00	48	-8,53	Nee	37,75	-10,25	Nee
2782723_C	Prinses Beatrixstraat 15, 4145KP, Schoonrewoe	7,5	44,27	45,08		48,00	48	-2,92	Nee	42,94	-5,06	Nee
2782723_C	Prinses Beatrixstraat 15, 4145KP, Schoonrewoe	7,5	45,12	45,91		48,00	48	-2,09	Nee	43,91	-4,09	Nee
2782795_A	Prinses Amaliastraat 4, 4145KZ, Schoonrewoerd	1,5	52,81	53,59		52,81	53	0,78	Nee	51,43	-1,38	Nee
2782795_A	Prinses Amaliastraat 4, 4145KZ, Schoonrewoerd	1,5	52,43	53,20		52,43	52	0,77	Nee	51,04	-1,39	Nee
2782795_A	Prinses Amaliastraat 4, 4145KZ, Schoonrewoerd	1,5	42,37	43,14		48,00	48	-4,86	Nee	41,13	-6,87	Nee
2782795_A	Prinses Amaliastraat 4, 4145KZ, Schoonrewoerd	1,5	44,22	44,99		48,00	48	-3,01	Nee	42,91	-5,09	Nee
2782795_A	Prinses Amaliastraat 4, 4145KZ, Schoonrewoerd	1,5	44,24	45,01		48,00	48	-2,99	Nee	42,99	-5,01	Nee
2782795_A	Prinses Amaliastraat 4, 4145KZ, Schoonrewoerd	1,5	40,20	40,97		48,00	48	-7,03	Nee	39,12	-8,88	Nee
2782795_A	Prinses Amaliastraat 4, 4145KZ, Schoonrewoerd	1,5	50,97	51,75		50,97	51	0,78	Nee	49,61	-1,36	Nee
2782795_B	Prinses Amaliastraat 4, 4145KZ, Schoonrewoerd	4,5	54,74	55,52		54,74	55	0,78	Nee	53,38	-1,36	Nee
2782795_B	Prinses Amaliastraat 4, 4145KZ, Schoonrewoerd	4,5	53,77	54,54		53,77	54	0,77	Nee	52,41	-1,36	Nee
2782795_B	Prinses Amaliastraat 4, 4145KZ, Schoonrewoerd	4,5	44,32	45,09		48,00	48	-2,91	Nee	43,13	-4,87	Nee
2782795_B	Prinses Amaliastraat 4, 4145KZ, Schoonrewoerd	4,5	45,43	46,21		48,00	48	-1,79	Nee	44,21	-3,79	Nee
2782795_B	Prinses Amaliastraat 4, 4145KZ, Schoonrewoerd	4,5	45,82	46,59		48,00	48	-1,41	Nee	44,63	-3,37	Nee
2782795_B	Prinses Amaliastraat 4, 4145KZ, Schoonrewoerd	4,5	46,65	47,42		48,00	48	-0,58	Nee	45,35	-2,65	Nee
2782795_B	Prinses Amaliastraat 4, 4145KZ, Schoonrewoerd	4,5	52,24	53,01		52,24	52	0,77	Nee	50,89	-1,35	Nee
2782796_A	Schaikseweg 76, 4143HH, Leerdam [1/4]	1,5	29,05	29,96		48,00	48	-18,04	Nee	28,23	-19,77	Nee
2782796_A	Schaikseweg 76, 4143HH, Leerdam [2/4]	1,5	44,11	44,98		48,00	48	-3,02	Nee	43,21	-4,79	Nee
2782796_A	Schaikseweg 76, 4143HH, Leerdam [3/4]	1,5	46,45	47,27		48,00	48	-0,73	Nee	45,24	-2,76	Nee
2782796_A	Schaikseweg 76, 4143HH, Leerdam [4/4]	1,5	42,32	43,10		48,00	48	-4,90	Nee	40,90	-7,10	Nee
2782796_B	Schaikseweg 76, 4143HH, Leerdam [1/4]	4,5	31,73	32,64		48,00	48	-15,36	Nee	31,02	-16,98	Nee
2782796_B	Schaikseweg 76, 4143HH, Leerdam [2/4]	4,5	45,08	45,95		48,00	48	-2,05	Nee	44,26	-3,74	Nee
2782796_B	Schaikseweg 76, 4143HH, Leerdam [3/4]	4,5	47,88	48,75		48,00	48	0,75	Nee	46,84	-1,16	Nee
2782796_B	Schaikseweg 76, 4143HH, Leerdam [4/4]	4,5	44,31	45,13		48,00	48	-2,87	Nee	43,06	-4,94	Nee
2782797_A	Koningin Julianastraat 56, 4145KM, Schoonrewo	1,5	49,65	50,42		49,65	50	0,77	Nee	48,26	-1,39	Nee
2782797_A	Koningin Julianastraat 56, 4145KM, Schoonrewo	1,5	48,26	49,04		48,26	48	0,78	Nee	46,87	-1,39	Nee
2782797_B	Koningin Julianastraat 56, 4145KM, Schoonrewo	4,5	51,19	51,96		51,19	51	0,77	Nee	49,85	-1,34	Nee
2782797_B	Koningin Julianastraat 56, 4145KM, Schoonrewo	4,5	50,02	50,79		50,02	50	0,77	Nee	48,69	-1,33	Nee
2782797_C	Koningin Julianastraat 56, 4145KM, Schoonrewo	7,5	52,11	52,89		52,11	52	0,78	Nee	50,76	-1,35	Nee
2782797_C	Koningin Julianastraat 56, 4145KM, Schoonrewo	7,5	51,29	52,07		51,29	51	0,78	Nee	49,92	-1,37	Nee
2782798_A	Koningin Julianastraat 48, 4145KM, Schoonrewo	1,5	42,03	42,81		48,00	48	-5,19	Nee	40,78	-7,22	Nee
2782798_A	Koningin Julianastraat 48, 4145KM, Schoonrewo	1,5	39,52	40,30		48,00	48	-7,70	Nee	38,44	-9,56	Nee
2782798_A	Koningin Julianastraat 48, 4145KM, Schoonrewo	1,5	45,45	46,23		48,00	48	-1,77	Nee	44,13	-3,87	Nee
2782798_A	Koningin Julianastraat 48, 4145KM, Schoonrewo	1,5	33,15	33,93		48,00	48	-14,07	Nee	32,14	-15,86	Nee
2782798_A	Koningin Julianastraat 48, 4145KM, Schoonrewo	1,5	39,45	40,24		48,00	48	-7,76	Nee	38,37	-9,63	Nee
2782798_B	Koningin Julianastraat 48, 4145KM, Schoonrewo	4,5	44,25	45,03		48,00	48	-2,97	Nee	43,07	-4,93	Nee
2782798_B	Koningin Julianastraat 48, 4145KM, Schoonrewo	4,5	42,64	43,42		48,00	48	-4,58	Nee	41,58	-6,42	Nee
2782798_B	Koningin Julianastraat 48, 4145KM, Schoonrewo	4,5	46,77	47,54		48,00	48	-0,46	Nee	45,51	-2,49	Nee
2782798_B	Koningin Julianastraat 48, 4145KM, Schoonrewo	4,5	36,65	37,43		48,00	48	-10,57	Nee	35,73	-12,27	Nee
2782798_B	Koningin Julianastraat 48, 4145KM, Schoonrewo	4,5	42,07	42,86		48,00	48	-5,14	Nee	41,08	-6,92	Nee
2782799_A	Overheicop 23, 4143KW, Leerdam [1/3]	1,5	45,15	45,92		48,00	48	-2,08	Nee	43,74	-4,26	Nee
2782799_A	Overheicop 23, 4143KW, Leerdam [2/3]	1,5	42,44	43,22		48,00	48	-4,78	Nee	41,11	-6,89	Nee
2782799_A	Overheicop 23, 4143KW, Leerdam [3/3]	1,5	42,20	42,98		48,00	48	-5,02	Nee	40,86	-7,14	Nee
2782799_B	Overheicop 23, 4143KW, Leerdam [1/3]	4,5	47,70	48,48		48,00	48	0,48	Nee	46,37	-1,63	Nee
2782799_B	Overheicop 23, 4143KW, Leerdam [2/3]	4,5	44,34	45,12		48,00	48	-2,88	Nee	43,14	-4,86	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan						Bronmaatregelvariant			
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2782799_B	Overheicop 23, 4143KW, Leerdam [3/3]	4,5	44,36	45,15		48,00	48	-2,85	Nee	43,15	-4,85	Nee
2782800_A	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [1/9]	1,5	33,97	34,75		48,00	48	-13,25	Nee	32,92	-15,08	Nee
2782800_A	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [2/9]	1,5	34,92	35,68		48,00	48	-12,32	Nee	33,91	-14,09	Nee
2782800_A	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [3/9]	1,5	42,08	42,86		48,00	48	-5,14	Nee	40,72	-7,28	Nee
2782800_A	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [4/9]	1,5	42,31	43,09		48,00	48	-4,91	Nee	41,04	-6,96	Nee
2782800_A	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [5/9]	1,5	35,42	36,24		48,00	48	-11,76	Nee	34,51	-13,49	Nee
2782800_A	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [6/9]	1,5	37,71	38,49		48,00	48	-9,51	Nee	36,44	-11,56	Nee
2782800_A	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [7/9]	1,5	37,48	38,26		48,00	48	-9,74	Nee	36,27	-11,73	Nee
2782800_A	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [8/9]	1,5	38,70	39,47		48,00	48	-8,53	Nee	37,49	-10,51	Nee
2782800_A	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [9/9]	1,5	38,51	39,29		48,00	48	-8,71	Nee	37,17	-10,83	Nee
2782800_B	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [1/9]	4,5	40,63	41,41		48,00	48	-6,59	Nee	39,58	-8,42	Nee
2782800_B	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [2/9]	4,5	40,61	41,38		48,00	48	-6,62	Nee	39,58	-8,42	Nee
2782800_B	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [3/9]	4,5	44,53	45,31		48,00	48	-2,69	Nee	43,27	-4,73	Nee
2782800_B	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [4/9]	4,5	44,55	45,34		48,00	48	-2,66	Nee	43,33	-4,67	Nee
2782800_B	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [5/9]	4,5	39,22	40,08		48,00	48	-7,92	Nee	38,47	-9,53	Nee
2782800_B	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [6/9]	4,5	40,62	41,40		48,00	48	-6,60	Nee	39,45	-8,55	Nee
2782800_B	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [7/9]	4,5	40,49	41,27		48,00	48	-6,73	Nee	39,35	-8,65	Nee
2782800_B	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [8/9]	4,5	41,70	42,52		48,00	48	-5,48	Nee	40,65	-7,35	Nee
2782800_B	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [9/9]	4,5	41,18	41,95		48,00	48	-6,05	Nee	39,92	-8,08	Nee
2782800_C	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [1/9]	7,5	49,13	49,90		49,13	49	0,77	Nee	47,74	-1,39	Nee
2782800_C	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [2/9]	7,5	49,32	50,09		49,32	49	0,77	Nee	47,95	-1,37	Nee
2782800_C	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [3/9]	7,5	48,98	49,75		48,98	49	0,77	Nee	47,59	-1,39	Nee
2782800_C	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [4/9]	7,5	46,29	47,09		48,00	48	-0,91	Nee	45,11	-2,89	Nee
2782800_C	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [5/9]	7,5	44,11	44,95		48,00	48	-3,05	Nee	43,07	-4,93	Nee
2782800_C	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [6/9]	7,5	43,71	44,51		48,00	48	-3,49	Nee	42,58	-5,42	Nee
2782800_C	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [7/9]	7,5	43,46	44,27		48,00	48	-3,73	Nee	42,41	-5,59	Nee
2782800_C	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [8/9]	7,5	44,09	44,92		48,00	48	-3,08	Nee	43,03	-4,97	Nee
2782800_C	Overheicop 15, 4143KW, Leerdam [9/9]	7,5	46,59	47,38		48,00	48	-0,62	Nee	45,27	-2,73	Nee
2782801_A	Overheicop 13, 4143KW, Leerdam [1/4]	1,5	33,85	34,62		48,00	48	-13,38	Nee	32,83	-15,17	Nee
2782801_A	Overheicop 13, 4143KW, Leerdam [2/4]	1,5	41,61	42,39		48,00	48	-5,61	Nee	40,37	-7,63	Nee
2782801_A	Overheicop 13, 4143KW, Leerdam [3/4]	1,5	38,69	39,60		48,00	48	-8,40	Nee	37,68	-10,32	Nee
2782801_A	Overheicop 13, 4143KW, Leerdam [4/4]	1,5	40,09	40,92		48,00	48	-7,08	Nee	38,87	-9,13	Nee
2782801_B	Overheicop 13, 4143KW, Leerdam [1/4]	4,5	39,11	39,88		48,00	48	-8,12	Nee	37,99	-10,01	Nee
2782801_B	Overheicop 13, 4143KW, Leerdam [2/4]	4,5	43,72	44,50		48,00	48	-3,50	Nee	42,53	-5,47	Nee
2782801_B	Overheicop 13, 4143KW, Leerdam [3/4]	4,5	41,03	41,91		48,00	48	-6,09	Nee	40,13	-7,87	Nee
2782801_B	Overheicop 13, 4143KW, Leerdam [4/4]	4,5	41,93	42,74		48,00	48	-5,26	Nee	40,78	-7,22	Nee
2782802_A	Koningin Julianastraat 42, 4145KM, Schoonrewo	1,5	34,28	35,05		48,00	48	-12,95	Nee	33,33	-14,67	Nee
2782802_A	Koningin Julianastraat 42, 4145KM, Schoonrewo	1,5	37,12	37,90		48,00	48	-10,10	Nee	36,22	-11,78	Nee
2782802_A	Koningin Julianastraat 42, 4145KM, Schoonrewo	1,5	33,50	34,27		48,00	48	-13,73	Nee	32,56	-15,44	Nee
2782802_A	Koningin Julianastraat 42, 4145KM, Schoonrewo	1,5	40,51	41,29		48,00	48	-6,71	Nee	39,36	-8,64	Nee
2782802_B	Koningin Julianastraat 42, 4145KM, Schoonrewo	4,5	40,45	41,21		48,00	48	-6,79	Nee	39,45	-8,55	Nee
2782802_B	Koningin Julianastraat 42, 4145KM, Schoonrewo	4,5	41,84	42,66		48,00	48	-5,34	Nee	40,90	-7,10	Nee
2782802_B	Koningin Julianastraat 42, 4145KM, Schoonrewo	4,5	37,99	38,78		48,00	48	-9,22	Nee	37,15	-10,85	Nee
2782802_B	Koningin Julianastraat 42, 4145KM, Schoonrewo	4,5	43,69	44,46		48,00	48	-3,54	Nee	42,50	-5,50	Nee
2782808_A	Overheicop 11, 4143KW, Leerdam [1/7]	1,5	42,90	43,71		48,00	48	-4,29	Nee	41,58	-6,42	Nee
2782808_A	Overheicop 11, 4143KW, Leerdam [2/7]	1,5	41,28	42,05		48,00	48	-5,95	Nee	39,96	-8,04	Nee
2782808_A	Overheicop 11, 4143KW, Leerdam [3/7]	1,5	40,61	41,44		48,00	48	-6,56	Nee	39,36	-8,64	Nee
2782808_A	Overheicop 11, 4143KW, Leerdam [4/7]	1,5	38,43	39,20		48,00	48	-8,80	Nee	37,23	-10,77	Nee
2782808_A	Overheicop 11, 4143KW, Leerdam [5/7]	1,5	42,10	42,87		48,00	48	-5,13	Nee	40,81	-7,19	Nee
2782808_A	Overheicop 11, 4143KW, Leerdam [6/7]	1,5	36,07	36,86		48,00	48	-11,14	Nee	34,92	-13,08	Nee
2782808_A	Overheicop 11, 4143KW, Leerdam [7/7]	1,5	40,27	41,12		48,00	48	-6,88	Nee	39,10	-8,90	Nee
2782808_B	Overheicop 11, 4143KW, Leerdam [1/7]	4,5	44,33	45,14		48,00	48	-2,86	Nee	43,08	-4,92	Nee
2782808_B	Overheicop 11, 4143KW, Leerdam [2/7]	4,5	43,42	44,19		48,00	48	-3,81	Nee	42,18	-5,82	Nee
2782808_B	Overheicop 11, 4143KW, Leerdam [3/7]	4,5	42,51	43,33		48,00	48	-4,67	Nee	41,35	-6,65	Nee
2782808_B	Overheicop 11, 4143KW, Leerdam [4/7]	4,5	41,69	42,48		48,00	48	-5,52	Nee	40,58	-7,42	Nee
2782808_B	Overheicop 11, 4143KW, Leerdam [5/7]	4,5	43,92	44,71		48,00	48	-3,29	Nee	42,73	-5,27	Nee
2782808_B	Overheicop 11, 4143KW, Leerdam [6/7]	4,5	39,50	40,30		48,00	48	-7,70	Nee	38,53	-9,47	Nee
2782808_B	Overheicop 11, 4143KW, Leerdam [7/7]	4,5	41,99	42,85		48,00	48	-5,15	Nee	40,96	-7,04	Nee
2782809_A	Koningin Julianastraat 25, 4145KL, Schoonrewo	1,5	34,32	35,12		48,00	48	-12,88	Nee	33,57	-14,43	Nee
2782809_A	Koningin Julianastraat 25, 4145KL, Schoonrewo	1,5	32,66	33,44		48,00	48	-14,56	Nee	31,71	-16,29	Nee
2782809_A	Koningin Julianastraat 25, 4145KL, Schoonrewo	1,5	38,39	39,16		48,00	48	-8,84	Nee	37,35	-10,65	Nee
2782809_B	Koningin Julianastraat 25, 4145KL, Schoonrewo	4,5	39,95	40,76		48,00	48	-7,24	Nee	39,15	-8,85	Nee
2782809_B	Koningin Julianastraat 25, 4145KL, Schoonrewo	4,5	35,22	36,00		48,00	48	-12,00	Nee	34,36	-13,64	Nee
2782809_B	Koningin Julianastraat 25, 4145KL, Schoonrewo											

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan						Bronmaatregelvariant			
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2782900_A	Boeylaan 5, 4143BX, Leerdam [1/5]	1,5	32,62	33,14		48,00	48	-14,86	Nee	32,68	-15,32	Nee
2782900_A	Boeylaan 5, 4143BX, Leerdam [2/5]	1,5	32,31	32,79		48,00	48	-15,21	Nee	32,03	-15,97	Nee
2782900_A	Boeylaan 5, 4143BX, Leerdam [3/5]	1,5	34,57	35,64		48,00	48	-12,36	Nee	34,43	-13,57	Nee
2782900_A	Boeylaan 5, 4143BX, Leerdam [4/5]	1,5	28,40	28,82		48,00	48	-19,18	Nee	28,29	-19,71	Nee
2782900_A	Boeylaan 5, 4143BX, Leerdam [5/5]	1,5	28,81	29,27		48,00	48	-18,73	Nee	28,49	-19,51	Nee
2782900_B	Boeylaan 5, 4143BX, Leerdam [1/5]	4,5	36,61	37,08		48,00	48	-10,92	Nee	36,47	-11,53	Nee
2782900_B	Boeylaan 5, 4143BX, Leerdam [2/5]	4,5	35,93	36,36		48,00	48	-11,64	Nee	35,45	-12,55	Nee
2782900_B	Boeylaan 5, 4143BX, Leerdam [3/5]	4,5	37,98	38,81		48,00	48	-9,19	Nee	37,68	-10,32	Nee
2782900_B	Boeylaan 5, 4143BX, Leerdam [4/5]	4,5	32,57	32,94		48,00	48	-15,06	Nee	32,38	-15,62	Nee
2782900_B	Boeylaan 5, 4143BX, Leerdam [5/5]	4,5	32,04	32,41		48,00	48	-15,59	Nee	31,84	-16,16	Nee
2782900_C	Boeylaan 5, 4143BX, Leerdam [1/5]	7,5	43,38	43,60		48,00	48	-4,40	Nee	43,06	-4,94	Nee
2782900_C	Boeylaan 5, 4143BX, Leerdam [2/5]	7,5	42,00	42,35		48,00	48	-5,65	Nee	41,56	-6,44	Nee
2782900_C	Boeylaan 5, 4143BX, Leerdam [3/5]	7,5	43,42	43,83		48,00	48	-4,17	Nee	42,91	-5,09	Nee
2782900_C	Boeylaan 5, 4143BX, Leerdam [4/5]	7,5	39,44	39,85		48,00	48	-8,15	Nee	38,86	-9,14	Nee
2782900_C	Boeylaan 5, 4143BX, Leerdam [5/5]	7,5	39,07	39,26		48,00	48	-8,74	Nee	38,78	-9,22	Nee
2782901_A	Boeylaan 11, 4143BX, Leerdam [1/4]	1,5	45,26	45,14		48,00	48	-2,86	Nee	44,88	-3,12	Nee
2782901_A	Boeylaan 11, 4143BX, Leerdam [2/4]	1,5	38,26	38,88		48,00	48	-9,12	Nee	38,47	-9,53	Nee
2782901_A	Boeylaan 11, 4143BX, Leerdam [3/4]	1,5	34,62	35,05		48,00	48	-12,95	Nee	34,76	-13,24	Nee
2782901_A	Boeylaan 11, 4143BX, Leerdam [4/4]	1,5	32,05	32,96		48,00	48	-15,04	Nee	32,51	-15,49	Nee
2782901_B	Boeylaan 11, 4143BX, Leerdam [1/4]	4,5	46,24	46,34		48,00	48	-1,66	Nee	45,96	-2,04	Nee
2782901_B	Boeylaan 11, 4143BX, Leerdam [2/4]	4,5	40,71	41,64		48,00	48	-6,36	Nee	40,87	-7,13	Nee
2782901_B	Boeylaan 11, 4143BX, Leerdam [3/4]	4,5	36,74	37,19		48,00	48	-10,81	Nee	36,72	-11,28	Nee
2782901_B	Boeylaan 11, 4143BX, Leerdam [4/4]	4,5	35,27	36,13		48,00	48	-11,87	Nee	35,46	-12,54	Nee
2782901_C	Boeylaan 11, 4143BX, Leerdam [1/4]	7,5	46,40	46,53		48,00	48	-1,47	Nee	46,17	-1,83	Nee
2782901_C	Boeylaan 11, 4143BX, Leerdam [2/4]	7,5	45,34	46,01		48,00	48	-1,99	Nee	45,10	-2,90	Nee
2782901_C	Boeylaan 11, 4143BX, Leerdam [3/4]	7,5	43,11	43,51		48,00	48	-4,49	Nee	42,50	-5,50	Nee
2782901_C	Boeylaan 11, 4143BX, Leerdam [4/4]	7,5	42,47	43,44		48,00	48	-4,56	Nee	42,25	-5,75	Nee
2783009_A	Prinses Beatrixstraat 10, 4145KP, Schoonrewoe	1,5	32,24	33,05		48,00	48	-14,95	Nee	31,48	-16,52	Nee
2783009_A	Prinses Beatrixstraat 10, 4145KP, Schoonrewoe	1,5	34,22	34,99		48,00	48	-13,01	Nee	33,37	-14,63	Nee
2783009_B	Prinses Beatrixstraat 10, 4145KP, Schoonrewoe	4,5	35,90	36,71		48,00	48	-11,29	Nee	35,15	-12,85	Nee
2783009_B	Prinses Beatrixstraat 10, 4145KP, Schoonrewoe	4,5	37,48	38,26		48,00	48	-9,74	Nee	36,63	-11,37	Nee
2783010_A	Koningin Wilhelminastraat 9, 4145KG, Schoonre	1,5	34,41	35,25		48,00	48	-12,75	Nee	33,71	-14,29	Nee
2783010_A	Koningin Wilhelminastraat 9, 4145KG, Schoonre	1,5	34,02	34,80		48,00	48	-13,20	Nee	33,06	-14,94	Nee
2783010_B	Koningin Wilhelminastraat 9, 4145KG, Schoonre	4,5	37,75	38,57		48,00	48	-9,43	Nee	37,02	-10,98	Nee
2783010_B	Koningin Wilhelminastraat 9, 4145KG, Schoonre	4,5	37,89	38,67		48,00	48	-9,33	Nee	36,89	-11,11	Nee
2783010_C	Koningin Wilhelminastraat 9, 4145KG, Schoonre	7,5	41,50	42,34		48,00	48	-5,66	Nee	40,52	-7,48	Nee
2783010_C	Koningin Wilhelminastraat 9, 4145KG, Schoonre	7,5	44,84	45,63		48,00	48	-2,37	Nee	43,58	-4,42	Nee
2783011_A	Brinkstraat 4, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	34,08	34,86		48,00	48	-13,14	Nee	33,24	-14,76	Nee
2783011_A	Brinkstraat 4, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	34,73	35,51		48,00	48	-12,49	Nee	33,88	-14,12	Nee
2783011_B	Brinkstraat 4, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	38,21	39,03		48,00	48	-8,97	Nee	37,35	-10,65	Nee
2783011_B	Brinkstraat 4, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	37,74	38,54		48,00	48	-9,46	Nee	36,81	-11,19	Nee
2783011_C	Brinkstraat 4, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	43,89	44,69		48,00	48	-3,31	Nee	42,72	-5,28	Nee
2783011_C	Brinkstraat 4, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	43,91	44,72		48,00	48	-3,28	Nee	42,74	-5,26	Nee
2783012_A	Prinses Beatrixstraat 3, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	34,80	35,60		48,00	48	-12,40	Nee	33,99	-14,01	Nee
2783012_A	Prinses Beatrixstraat 3, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	34,71	35,49		48,00	48	-12,51	Nee	33,82	-14,18	Nee
2783012_B	Prinses Beatrixstraat 3, 4145KP, Schoonrewoer	4,5	38,52	39,33		48,00	48	-8,67	Nee	37,67	-10,33	Nee
2783012_B	Prinses Beatrixstraat 3, 4145KP, Schoonrewoer	4,5	38,02	38,80		48,00	48	-9,20	Nee	37,11	-10,89	Nee
2783012_C	Prinses Beatrixstraat 3, 4145KP, Schoonrewoer	7,5	44,33	45,15		48,00	48	-2,85	Nee	43,16	-4,84	Nee
2783012_C	Prinses Beatrixstraat 3, 4145KP, Schoonrewoer	7,5	44,06	44,85		48,00	48	-3,15	Nee	42,89	-5,11	Nee
2783012_C	Prinses Beatrixstraat 3, 4145KP, Schoonrewoer	7,5	41,26	42,09		48,00	48	-5,91	Nee	40,37	-7,63	Nee
2783013_A	Prinses Beatrixstraat 5, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	34,62	35,40		48,00	48	-12,60	Nee	33,73	-14,27	Nee
2783013_A	Prinses Beatrixstraat 5, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	34,74	35,54		48,00	48	-12,46	Nee	33,91	-14,09	Nee
2783013_B	Prinses Beatrixstraat 5, 4145KP, Schoonrewoer	4,5	37,84	38,62		48,00	48	-9,38	Nee	36,94	-11,06	Nee
2783013_B	Prinses Beatrixstraat 5, 4145KP, Schoonrewoer	4,5	38,41	39,22		48,00	48	-8,78	Nee	37,55	-10,45	Nee
2783013_C	Prinses Beatrixstraat 5, 4145KP, Schoonrewoer	7,5	43,98	44,77		48,00	48	-3,23	Nee	42,81	-5,19	Nee
2783013_C	Prinses Beatrixstraat 5, 4145KP, Schoonrewoer	7,5	44,26	45,09		48,00	48	-2,91	Nee	43,08	-4,92	Nee
2783043_A	Prinses Beatrixstraat 8, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	32,21	33,00		48,00	48	-15,00	Nee	31,38	-16,62	Nee
2783043_A	Prinses Beatrixstraat 8, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	34,43	35,21		48,00	48	-12,79	Nee	33,58	-14,42	Nee
2783043_B	Prinses Beatrixstraat 8, 4145KP, Schoonrewoer	4,5	35,67	36,48		48,00	48	-11,52	Nee	34,87	-13,13	Nee
2783043_B	Prinses Beatrixstraat 8, 4145KP, Schoonrewoer	4,5	37,57	38,35		48,00	48	-9,65	Nee	36,73	-11,27	Nee
2783044_A	Prinses Beatrixstraat 6, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	32,41	33,21		48,00	48	-14,79	Nee	31,58	-16,42	Nee
2783044_A	Prinses Beatrixstraat 6, 4145KP, Schoonrewoer	1,5	34,04	34,82		48,00	48	-13,18	Nee	33,19	-14,81	Nee
2783044_B	Prinses Beatrixstraat 6, 4145KP, Schoonrewoer	4,5	35,96	36,77		48,00	48	-11,23	Nee	35,14	-12,86	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2783050_B	Koningin Wilhelminastraat 24, 4145KJ, Schoonr	4,5	33,35	34,12		48,00	48	-13,88	Nee	32,34	-15,66	Nee
2783050_B	Koningin Wilhelminastraat 24, 4145KJ, Schoonr	4,5	36,90	37,68		48,00	48	-10,32	Nee	35,92	-12,08	Nee
2783050_C	Koningin Wilhelminastraat 24, 4145KJ, Schoonr	7,5	37,70	38,49		48,00	48	-9,51	Nee	36,54	-11,46	Nee
2783050_C	Koningin Wilhelminastraat 24, 4145KJ, Schoonr	7,5	43,05	43,83		48,00	48	-4,17	Nee	41,75	-6,25	Nee
2783075_A	Koningin Wilhelminastraat 29, 4145KH, Schoonr	1,5	34,95	35,73		48,00	48	-12,27	Nee	34,00	-14,00	Nee
2783075_A	Koningin Wilhelminastraat 29, 4145KH, Schoonr	1,5	35,77	36,57		48,00	48	-11,43	Nee	35,04	-12,96	Nee
2783075_B	Koningin Wilhelminastraat 29, 4145KH, Schoonr	4,5	38,87	39,66		48,00	48	-8,34	Nee	37,89	-10,11	Nee
2783075_B	Koningin Wilhelminastraat 29, 4145KH, Schoonr	4,5	39,31	40,11		48,00	48	-7,89	Nee	38,63	-9,37	Nee
2783075_C	Koningin Wilhelminastraat 29, 4145KH, Schoonr	7,5	44,44	45,22		48,00	48	-2,78	Nee	43,16	-4,84	Nee
2783075_C	Koningin Wilhelminastraat 29, 4145KH, Schoonr	7,5	41,05	41,90		48,00	48	-6,10	Nee	40,25	-7,75	Nee
2783076_A	Koningin Wilhelminastraat 27, 4145KH, Schoonr	1,5	34,81	35,64		48,00	48	-12,36	Nee	34,10	-13,90	Nee
2783076_A	Koningin Wilhelminastraat 27, 4145KH, Schoonr	1,5	34,94	35,72		48,00	48	-12,28	Nee	33,98	-14,02	Nee
2783076_B	Koningin Wilhelminastraat 27, 4145KH, Schoonr	4,5	38,88	39,72		48,00	48	-8,28	Nee	38,20	-9,80	Nee
2783076_B	Koningin Wilhelminastraat 27, 4145KH, Schoonr	4,5	38,74	39,54		48,00	48	-8,46	Nee	37,78	-10,22	Nee
2783076_C	Koningin Wilhelminastraat 27, 4145KH, Schoonr	7,5	40,69	41,57		48,00	48	-6,43	Nee	39,88	-8,12	Nee
2783076_C	Koningin Wilhelminastraat 27, 4145KH, Schoonr	7,5	44,58	45,36		48,00	48	-2,64	Nee	43,29	-4,71	Nee
2783078_A	Wilgenlaan 7, 4145KE, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	33,65	34,41		48,00	48	-13,59	Nee	32,88	-15,12	Nee
2783078_A	Wilgenlaan 7, 4145KE, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	32,71	33,49		48,00	48	-14,51	Nee	31,13	-16,87	Nee
2783078_B	Wilgenlaan 7, 4145KE, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	37,74	38,48		48,00	48	-9,52	Nee	36,91	-11,09	Nee
2783078_B	Wilgenlaan 7, 4145KE, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	35,82	36,60		48,00	48	-11,40	Nee	34,55	-13,45	Nee
2783079_A	Koningin Wilhelminastraat 37, 4145KH, Schoonr	1,5	36,37	37,30		48,00	48	-10,70	Nee	35,71	-12,29	Nee
2783079_A	Koningin Wilhelminastraat 37, 4145KH, Schoonr	1,5	35,64	36,42		48,00	48	-11,58	Nee	34,48	-13,52	Nee
2783079_B	Koningin Wilhelminastraat 37, 4145KH, Schoonr	4,5	38,26	39,16		48,00	48	-8,84	Nee	37,67	-10,33	Nee
2783079_B	Koningin Wilhelminastraat 37, 4145KH, Schoonr	4,5	38,64	39,41		48,00	48	-8,59	Nee	37,51	-10,49	Nee
2783079_C	Koningin Wilhelminastraat 37, 4145KH, Schoonr	7,5	40,07	40,97		48,00	48	-7,03	Nee	39,29	-8,71	Nee
2783079_C	Koningin Wilhelminastraat 37, 4145KH, Schoonr	7,5	44,16	44,94		48,00	48	-3,06	Nee	42,83	-5,17	Nee
2783080_A	Koningin Wilhelminastraat 35, 4145KH, Schoonr	1,5	36,16	37,09		48,00	48	-10,91	Nee	35,50	-12,50	Nee
2783080_A	Koningin Wilhelminastraat 35, 4145KH, Schoonr	1,5	35,92	36,69		48,00	48	-11,31	Nee	34,74	-13,26	Nee
2783080_B	Koningin Wilhelminastraat 35, 4145KH, Schoonr	4,5	38,13	39,05		48,00	48	-8,95	Nee	37,56	-10,44	Nee
2783080_B	Koningin Wilhelminastraat 35, 4145KH, Schoonr	4,5	38,88	39,66		48,00	48	-8,34	Nee	37,75	-10,25	Nee
2783080_C	Koningin Wilhelminastraat 35, 4145KH, Schoonr	7,5	39,85	40,75		48,00	48	-7,25	Nee	39,01	-8,99	Nee
2783080_C	Koningin Wilhelminastraat 35, 4145KH, Schoonr	7,5	44,38	45,16		48,00	48	-2,84	Nee	43,05	-4,95	Nee
2783104_A	Koningin Wilhelminastraat 14, 4145KJ, Schoonr	1,5	34,66	35,51		48,00	48	-12,49	Nee	33,88	-14,12	Nee
2783104_A	Koningin Wilhelminastraat 14, 4145KJ, Schoonr	1,5	30,57	31,35		48,00	48	-16,65	Nee	29,81	-18,19	Nee
2783104_B	Koningin Wilhelminastraat 14, 4145KJ, Schoonr	4,5	38,00	38,83		48,00	48	-9,17	Nee	37,13	-10,87	Nee
2783104_B	Koningin Wilhelminastraat 14, 4145KJ, Schoonr	4,5	35,77	36,54		48,00	48	-11,46	Nee	34,96	-13,04	Nee
2783104_C	Koningin Wilhelminastraat 14, 4145KJ, Schoonr	7,5	43,09	43,88		48,00	48	-4,12	Nee	41,90	-6,10	Nee
2783104_C	Koningin Wilhelminastraat 14, 4145KJ, Schoonr	7,5	40,19	40,99		48,00	48	-7,01	Nee	39,21	-8,79	Nee
2783105_A	Koningin Wilhelminastraat 18, 4145KJ, Schoonr	1,5	33,72	34,50		48,00	48	-13,50	Nee	32,80	-15,20	Nee
2783105_A	Koningin Wilhelminastraat 18, 4145KJ, Schoonr	1,5	30,66	31,44		48,00	48	-16,56	Nee	29,86	-18,14	Nee
2783105_B	Koningin Wilhelminastraat 18, 4145KJ, Schoonr	4,5	37,46	38,24		48,00	48	-9,76	Nee	36,47	-11,53	Nee
2783105_B	Koningin Wilhelminastraat 18, 4145KJ, Schoonr	4,5	35,59	36,35		48,00	48	-11,65	Nee	34,77	-13,23	Nee
2783105_C	Koningin Wilhelminastraat 18, 4145KJ, Schoonr	7,5	43,29	44,07		48,00	48	-3,93	Nee	42,03	-5,97	Nee
2783105_C	Koningin Wilhelminastraat 18, 4145KJ, Schoonr	7,5	39,93	40,73		48,00	48	-7,27	Nee	38,93	-9,07	Nee
2783106_A	Koningin Wilhelminastraat 16, 4145KJ, Schoonr	1,5	35,27	36,10		48,00	48	-11,90	Nee	34,38	-13,62	Nee
2783106_A	Koningin Wilhelminastraat 16, 4145KJ, Schoonr	1,5	30,66	31,44		48,00	48	-16,56	Nee	29,90	-18,10	Nee
2783106_B	Koningin Wilhelminastraat 16, 4145KJ, Schoonr	4,5	38,34	39,16		48,00	48	-8,84	Nee	37,41	-10,59	Nee
2783106_B	Koningin Wilhelminastraat 16, 4145KJ, Schoonr	4,5	35,23	36,01		48,00	48	-11,99	Nee	34,43	-13,57	Nee
2783106_C	Koningin Wilhelminastraat 16, 4145KJ, Schoonr	7,5	43,29	44,08		48,00	48	-3,92	Nee	42,10	-5,90	Nee
2783106_C	Koningin Wilhelminastraat 16, 4145KJ, Schoonr	7,5	39,86	40,66		48,00	48	-7,34	Nee	38,88	-9,12	Nee
2783107_A	Prins Bernhardstraat 4, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	37,86	38,63		48,00	48	-9,37	Nee	34,89	-13,11	Nee
2783107_A	Prins Bernhardstraat 4, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	33,81	34,60		48,00	48	-13,40	Nee	32,81	-15,19	Nee
2783107_B	Prins Bernhardstraat 4, 4145KN, Schoonrewoerd	4,5	39,43	40,20		48,00	48	-7,80	Nee	37,30	-10,70	Nee
2783107_B	Prins Bernhardstraat 4, 4145KN, Schoonrewoerd	4,5	37,36	38,16		48,00	48	-9,84	Nee	36,38	-11,62	Nee
2783108_A	Koningin Wilhelminastraat 47, 4145KH, Schoonr	1,5	36,11	37,01		48,00	48	-10,99	Nee	35,38	-12,62	Nee
2783108_A	Koningin Wilhelminastraat 47, 4145KH, Schoonr	1,5	35,88	36,65		48,00	48	-11,35	Nee	34,18	-13,82	Nee
2783108_B	Koningin Wilhelminastraat 47, 4145KH, Schoonr	4,5	39,36	40,17		48,00	48	-7,83	Nee	38,62	-9,38	Nee
2783108_B	Koningin Wilhelminastraat 47, 4145KH, Schoonr	4,5	38,93	39,71		48,00	48	-8,29	Nee	37,54	-10,46	Nee
2783108_C	Koningin Wilhelminastraat 47, 4145KH, Schoonr	7,5	41,16	41,97		48,00	48	-6,03	Nee	40,26	-7,74	Nee
2783108_C	Koningin Wilhelminastraat 47, 4145KH, Schoonr	7,5	44,34	45,12		48,00	48	-2,88	Nee	42,71	-5,29	Nee
2783109_A	Koningin Wilhelminastraat 45, 4145KH, Schoonr	1,5	35,71	36,63		48,00	48	-11,37	Nee	35,00	-13,00	Nee
2783109_A	Koningin Wilhelminastraat 45, 4145KH, Schoonr	1,5	36,23	37,01		48,00	48	-10,99	Nee	35,04	-12,96	Nee
2783109_B	Koningin Wilhelminastraat 45, 4145KH, Schoonr	4,5	38,60	39,45		48,00	48	-8,55	Nee	37,90	-10,10	Nee
2783109_B	Koningin Wilhelminastraat 45, 4145KH, Schoonr	4,5	39,15	39,92		48,00	48	-8,08	Nee	38,00	-10,00	Nee
2783109_C	Koningin Wilhelminastraat 45, 4145KH, Schoonr	7,5	40,41	41,26		48,00	48	-6,74	Nee	39,54	-8,46	Nee
2783109_C	Koningin Wilhelminastraat 45, 4145KH, Schoonr	7,5	44,44	45,22		48,00	48	-2,78	Nee	42,93	-5,07	Nee
2783110_A	Koningin Wilhelminastraat 43, 4145KH, Schoonr	1,5	36,91	37,80		48,00	48	-10,20	Nee	36,21	-11,79	Nee
2783110_A	Koningin Wilhelminastraat 43, 4145KH, Schoonr	1,5	36,60	37,37		48,00	48	-10,63	Nee	35,38	-12,62	Nee
2783110_B	Koningin Wilhelminastraat 43, 4145KH, Schoonr	4,5	38,63	39,49		48,00	48	-8,51	Nee	37,99	-10,01	Nee
2783110_B	Koningin Wilhelminastraat 43, 4145KH, Schoonr	4,5	39,24	40,02		48,00	48	-7,98	Nee	38,08	-9,92	Nee
2783110_C	Koningin Wilhelminastraat 43, 4145KH, Schoonr	7,5	40,48	41,35		48,00	48	-6,65	Nee	39,65	-8,35	Nee
2783110_C	Koningin Wilhelminastraat 43, 4145KH, Schoonr	7,5	44,22	45,00		48,00	48	-3,00	Nee	42,73	-5,27	Nee
2783111_A	Steenovenweg 7, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	34,10	34,89		48,00	48	-13,11	Nee	33,28	-14,72	Nee
2783111_A	Steenovenweg 7, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	40,93	41,70		48,00	48	-6,30	Nee	38,49	-9,51	Nee
2783111_B	Steenovenweg 7, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	37,78	38,58		48,00	48	-9,42	Nee	36,94	-11,06	Nee
2783111_B	Steenovenweg 7, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	41,49	42,28		48,00	48	-5,72	Nee	39,25	-8,75	Nee
2783111_C	Steenovenweg 7, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	43,73	44,52		48,00	48	-3,48	Nee	42,57	-5,43	Nee
2783111_C	Steenovenweg 7, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	43,33	44,11		48,00	48	-3,89	Nee	41,45	-6,55	Nee
2783112_A	Steenovenweg 5, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	33,62	34,40		48,00	48	-13,60	Nee	32,71	-15,29	Nee
2783112_A	Steenovenweg 5, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	40,38	41,15		48,00	48	-6,85	Nee	37,92	-10,08	Nee
2783112_B	Steenovenweg 5, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	37,26	38,04		48,00	48	-9,96	Nee	36,29	-11,71	Nee
2783112_B	Steenovenweg 5, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	40,99	41,77		48,00	48	-6,23	Nee	38,75	-9,25	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2783112_C	Steenovenweg 5, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	43,14	43,92		48,00	48	-4,08	Nee	41,97	-6,03	Nee
2783112_C	Steenovenweg 5, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	42,94	43,73		48,00	48	-4,27	Nee	41,10	-6,90	Nee
2783114_A	Steenovenweg 13, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	34,28	35,05		48,00	48	-12,95	Nee	33,45	-14,55	Nee
2783114_A	Steenovenweg 13, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	42,71	43,49		48,00	48	-4,51	Nee	40,33	-7,67	Nee
2783114_B	Steenovenweg 13, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	37,62	38,40		48,00	48	-9,60	Nee	36,76	-11,24	Nee
2783114_B	Steenovenweg 13, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	43,23	44,01		48,00	48	-3,99	Nee	41,05	-6,95	Nee
2783114_C	Steenovenweg 13, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	43,83	44,62		48,00	48	-3,38	Nee	42,55	-5,45	Nee
2783114_C	Steenovenweg 13, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	45,14	45,93		48,00	48	-2,07	Nee	43,34	-4,66	Nee
2783115_A	Steenovenweg 15, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	34,39	35,16		48,00	48	-12,84	Nee	33,54	-14,46	Nee
2783115_A	Steenovenweg 15, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	43,31	44,09		48,00	48	-3,91	Nee	40,98	-7,02	Nee
2783115_B	Steenovenweg 15, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	37,67	38,44		48,00	48	-9,56	Nee	36,80	-11,20	Nee
2783115_B	Steenovenweg 15, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	43,80	44,57		48,00	48	-3,43	Nee	41,66	-6,34	Nee
2783115_C	Steenovenweg 15, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	44,02	44,80		48,00	48	-3,20	Nee	42,75	-5,25	Nee
2783115_C	Steenovenweg 15, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	45,49	46,28		48,00	48	-1,72	Nee	43,69	-4,31	Nee
2783116_A	Steenovenweg 17, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	35,74	36,52		48,00	48	-11,48	Nee	34,73	-13,27	Nee
2783116_A	Steenovenweg 17, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	43,74	44,52		48,00	48	-3,48	Nee	41,45	-6,55	Nee
2783116_B	Steenovenweg 17, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	38,54	39,32		48,00	48	-8,68	Nee	37,60	-10,40	Nee
2783116_B	Steenovenweg 17, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	44,24	45,02		48,00	48	-2,98	Nee	42,13	-5,87	Nee
2783116_C	Steenovenweg 17, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	44,09	44,88		48,00	48	-3,12	Nee	42,81	-5,19	Nee
2783116_C	Steenovenweg 17, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	45,71	46,49		48,00	48	-1,51	Nee	43,88	-4,12	Nee
2783117_A	Steenovenweg 21, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	38,35	39,12		48,00	48	-8,88	Nee	36,91	-11,09	Nee
2783117_A	Steenovenweg 21, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	44,71	45,49		48,00	48	-2,51	Nee	42,41	-5,59	Nee
2783117_B	Steenovenweg 21, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	40,51	41,28		48,00	48	-6,72	Nee	39,28	-8,72	Nee
2783117_B	Steenovenweg 21, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	45,19	45,97		48,00	48	-2,03	Nee	43,06	-4,94	Nee
2783117_C	Steenovenweg 21, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	44,33	45,11		48,00	48	-2,89	Nee	43,00	-5,00	Nee
2783117_C	Steenovenweg 21, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	46,10	46,88		48,00	48	-1,12	Nee	44,16	-3,84	Nee
2783118_A	Steenovenweg 19, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	38,47	39,25		48,00	48	-8,75	Nee	36,98	-11,02	Nee
2783118_A	Steenovenweg 19, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	44,16	44,94		48,00	48	-3,06	Nee	41,85	-6,15	Nee
2783118_B	Steenovenweg 19, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	40,25	41,02		48,00	48	-6,98	Nee	38,98	-9,02	Nee
2783118_B	Steenovenweg 19, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	44,72	45,50		48,00	48	-2,50	Nee	42,58	-5,42	Nee
2783118_C	Steenovenweg 19, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	44,44	45,22		48,00	48	-2,78	Nee	43,05	-4,95	Nee
2783118_C	Steenovenweg 19, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	45,87	46,65		48,00	48	-1,35	Nee	43,98	-4,02	Nee
2783131_A	Koningin Julianastraat 16, 4145KM, Schoonrewo	1,5	36,25	37,04		48,00	48	-10,96	Nee	35,05	-12,95	Nee
2783131_A	Koningin Julianastraat 16, 4145KM, Schoonrewo	1,5	42,63	43,41		48,00	48	-4,59	Nee	38,84	-9,16	Nee
2783131_B	Koningin Julianastraat 16, 4145KM, Schoonrewo	4,5	39,51	40,29		48,00	48	-7,71	Nee	38,34	-9,66	Nee
2783131_B	Koningin Julianastraat 16, 4145KM, Schoonrewo	4,5	44,41	45,19		48,00	48	-2,81	Nee	41,41	-6,59	Nee
2783132_A	Koningin Julianastraat 18, 4145KM, Schoonrewo	1,5	36,48	37,26		48,00	48	-10,74	Nee	35,35	-12,65	Nee
2783132_A	Koningin Julianastraat 18, 4145KM, Schoonrewo	1,5	44,75	45,52		48,00	48	-2,48	Nee	40,80	-7,20	Nee
2783132_B	Koningin Julianastraat 18, 4145KM, Schoonrewo	4,5	40,85	41,64		48,00	48	-6,36	Nee	39,72	-8,28	Nee
2783132_B	Koningin Julianastraat 18, 4145KM, Schoonrewo	4,5	46,01	46,78		48,00	48	-1,22	Nee	42,69	-5,31	Nee
2783133_A	Koningin Julianastraat 4, 4145KM, Schoonrewoe	1,5	39,85	40,63		48,00	48	-7,37	Nee	37,70	-10,30	Nee
2783133_A	Koningin Julianastraat 4, 4145KM, Schoonrewoe	1,5	38,84	39,61		48,00	48	-8,39	Nee	36,34	-11,66	Nee
2783133_B	Koningin Julianastraat 4, 4145KM, Schoonrewoe	4,5	41,51	42,29		48,00	48	-5,71	Nee	39,72	-8,28	Nee
2783133_B	Koningin Julianastraat 4, 4145KM, Schoonrewoe	4,5	41,16	41,93		48,00	48	-6,07	Nee	39,33	-8,67	Nee
2783134_A	Koningin Julianastraat 6, 4145KM, Schoonrewoe	1,5	42,11	42,89		48,00	48	-5,11	Nee	40,43	-7,57	Nee
2783134_A	Koningin Julianastraat 6, 4145KM, Schoonrewoe	1,5	39,05	39,83		48,00	48	-8,17	Nee	36,84	-11,16	Nee
2783134_B	Koningin Julianastraat 6, 4145KM, Schoonrewoe	4,5	43,27	44,05		48,00	48	-3,95	Nee	41,70	-6,30	Nee
2783134_B	Koningin Julianastraat 6, 4145KM, Schoonrewoe	4,5	42,68	43,46		48,00	48	-4,54	Nee	40,97	-7,03	Nee
2783135_A	Prins Bernhardstraat 11, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	35,36	36,14		48,00	48	-11,86	Nee	33,41	-14,59	Nee
2783135_A	Prins Bernhardstraat 11, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	31,68	32,46		48,00	48	-15,54	Nee	30,68	-17,32	Nee
2783135_A	Prins Bernhardstraat 11, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	31,39	32,19		48,00	48	-15,81	Nee	30,69	-17,31	Nee
2783135_B	Prins Bernhardstraat 11, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	37,80	38,59		48,00	48	-9,41	Nee	36,33	-11,67	Nee
2783135_B	Prins Bernhardstraat 11, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	35,32	36,09		48,00	48	-11,91	Nee	34,45	-13,55	Nee
2783135_B	Prins Bernhardstraat 11, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	35,46	36,26		48,00	48	-11,74	Nee	34,78	-13,22	Nee
2783135_C	Prins Bernhardstraat 11, 4145KN, Schoonrewoer	7,5	44,33	45,12		48,00	48	-2,88	Nee	42,89	-5,11	Nee
2783135_C	Prins Bernhardstraat 11, 4145KN, Schoonrewoer	7,5	42,53	43,31		48,00	48	-4,69	Nee	41,37	-6,63	Nee
2783135_C	Prins Bernhardstraat 11, 4145KN, Schoonrewoer	7,5	41,86	42,69		48,00	48	-5,31	Nee	40,94	-7,06	Nee
2783136_A	Prins Bernhardstraat 12, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	34,47	35,26		48,00	48	-12,74	Nee	32,49	-15,51	Nee
2783136_A	Prins Bernhardstraat 12, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	38,55	39,33		48,00	48	-8,67	Nee	35,58	-12,42	Nee
2783136_B	Prins Bernhardstraat 12, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	37,11	37,94		48,00	48	-10,06	Nee	35,73	-12,27	Nee
2783136_B	Prins Bernhardstraat 12, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	40,33	41,10		48,00	48	-6,90	Nee	38,22	-9,78	Nee
2783136_C	Prins Bernhardstraat 12, 4145KN, Schoonrewoer	7,5	42,32	43,14		48,00	48	-4,86	Nee	41,09	-6,91	Nee
2783136_C	Prins Bernhardstraat 12, 4145KN, Schoonrewoer	7,5	43,83	44,61		48,00	48	-3,39	Nee	42,58	-5,42	Nee
2783136_C	Prins Bernhardstraat 12, 4145KN, Schoonrewoer	7,5	45,39	46,17		48,00	48	-1,83	Nee	43,80	-4,20	Nee
2783137_A	Prins Bernhardstraat 14, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	33,62	34,41		48,00	48	-13,59	Nee	32,66	-15,34	Nee
2783137_A	Prins Bernhardstraat 14, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	38,92	39,69		48,00	48	-8,31	Nee	35,85	-12,15	Nee
2783137_B	Prins Bernhardstraat 14, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	37,44	38,26		48,00	48	-9,74	Nee	36,50	-11,50	Nee
2783137_B	Prins Bernhardstraat 14, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	40,74	41,51		48,00	48	-6,49	Nee	38,51	-9,49	Nee
2783138_A	Prins Bernhardstraat 10, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	38,83	39,60		48,00	48	-8,40	Nee	35,97	-12,03	Nee
2783138_B	Prins Bernhardstraat 10, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	40,49	41,28		48,00	48	-6,72	Nee	38,46	-9,54	Nee
2783138_C	Prins Bernhardstraat 10, 4145KN, Schoonrewoer	7,5	45,36	46,13		48,00	48	-1,87	Nee	43,75	-4,25	Nee
2783138_C	Prins Bernhardstraat 10, 4145KN, Schoonrewoer	7,5	41,86	42,66		48,00	48	-5,34	Nee	41,48	-6,52	Nee
2783155_A	Prins Bernhardstraat 16, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	33,49	34,27		48,00	48	-13,73	Nee	32,41	-15,59	Nee
2783155_A	Prins Bernhardstraat 16, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	38,23	39,00		48,00	48	-9,00	Nee	37,12	-10,88	Nee
2783155_A	Prins Bernhardstraat 16, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	37,92	38,69		48,00	48	-9,31	Nee	36,05	-11,95	Nee
2783155_A	Prins Bernhardstraat 16, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	39,12	39,90		48,00	48	-8,10	Nee	36,12	-11,88	Nee
2783155_B	Prins Bernhardstraat 16, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	38,32	39,10		48,00	48	-8,90	Nee	37,11	-10,89	Nee
2783155_B	Prins Bernhardstraat 16, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	41,48	42,26		48,00	48	-5,74	Nee	40,29	-7,71	Nee
2783155_B	Prins Bernhardstraat 16, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	40,42	41,20		48,00	48	-6,80	Nee	38,95	-9,05	Nee
2783155_B	Prins Bernhardstraat 16, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	40,80	41,57		48,00	48	-6,43	Nee	38,57	-9,43	Nee
2783156_A	Koningin Julianastraat 9, 4145KL, Schoonrewoe	1,5	31,10	31,90		48,00	48	-16,10	Nee	30,32	-17,68	Nee
2783156_A	Koningin Julianastraat 9, 4145KL, Schoonrewoe	1,5	39,42	40,19		48,00	48	-7,81	Nee	37,86	-10,14	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2783156_B	Koningin Julianastraat 9, 4145KL, Schoonrewoe	4,5	34,53	35,33		48,00	48	-12,67	Nee	33,78	-14,22	Nee
2783156_B	Koningin Julianastraat 9, 4145KL, Schoonrewoe	4,5	41,95	42,72		48,00	48	-5,28	Nee	40,55	-7,45	Nee
2783156_C	Koningin Julianastraat 9, 4145KL, Schoonrewoe	7,5	41,53	42,33		48,00	48	-5,67	Nee	40,56	-7,44	Nee
2783156_C	Koningin Julianastraat 9, 4145KL, Schoonrewoe	7,5	45,24	46,01		48,00	48	-1,99	Nee	43,73	-4,27	Nee
2783157_A	Prins Bernhardstraat 3, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	34,08	34,87		48,00	48	-13,13	Nee	33,06	-14,94	Nee
2783157_A	Prins Bernhardstraat 3, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	34,44	35,21		48,00	48	-12,79	Nee	33,58	-14,42	Nee
2783157_B	Prins Bernhardstraat 3, 4145KN, Schoonrewoerd	4,5	36,75	37,54		48,00	48	-10,46	Nee	35,78	-12,22	Nee
2783157_B	Prins Bernhardstraat 3, 4145KN, Schoonrewoerd	4,5	38,03	38,82		48,00	48	-9,18	Nee	37,15	-10,85	Nee
2783157_C	Prins Bernhardstraat 3, 4145KN, Schoonrewoerd	7,5	43,54	44,35		48,00	48	-3,65	Nee	42,25	-5,75	Nee
2783157_C	Prins Bernhardstraat 3, 4145KN, Schoonrewoerd	7,5	43,88	44,67		48,00	48	-3,33	Nee	42,70	-5,30	Nee
2783158_A	Koningin Julianastraat 7, 4145KL, Schoonrewoe	1,5	31,03	31,82		48,00	48	-16,18	Nee	30,28	-17,72	Nee
2783158_A	Koningin Julianastraat 7, 4145KL, Schoonrewoe	1,5	39,84	40,61		48,00	48	-7,39	Nee	38,23	-9,77	Nee
2783158_B	Koningin Julianastraat 7, 4145KL, Schoonrewoe	4,5	34,63	35,42		48,00	48	-12,58	Nee	33,89	-14,11	Nee
2783158_B	Koningin Julianastraat 7, 4145KL, Schoonrewoe	4,5	42,29	43,06		48,00	48	-4,94	Nee	40,86	-7,14	Nee
2783158_C	Koningin Julianastraat 7, 4145KL, Schoonrewoe	7,5	41,51	42,31		48,00	48	-5,69	Nee	40,55	-7,45	Nee
2783158_C	Koningin Julianastraat 7, 4145KL, Schoonrewoe	7,5	45,84	46,61		48,00	48	-1,39	Nee	44,31	-3,69	Nee
2783308_A	Boeylaan 17, 4143BX, Leerdam [1/5]	1,5	38,17	37,98		48,00	48	-10,02	Nee	37,44	-10,56	Nee
2783308_A	Boeylaan 17, 4143BX, Leerdam [2/5]	1,5	47,23	47,31		48,00	48	-0,69	Nee	46,81	-1,19	Nee
2783308_A	Boeylaan 17, 4143BX, Leerdam [3/5]	1,5	43,20	43,62		48,00	48	-4,38	Nee	42,54	-5,46	Nee
2783308_A	Boeylaan 17, 4143BX, Leerdam [4/5]	1,5	33,24	34,92		48,00	48	-13,08	Nee	34,81	-13,19	Nee
2783308_A	Boeylaan 17, 4143BX, Leerdam [5/5]	1,5	31,28	31,53		48,00	48	-16,47	Nee	30,99	-17,01	Nee
2783308_B	Boeylaan 17, 4143BX, Leerdam [1/5]	4,5	39,18	39,13		48,00	48	-8,87	Nee	38,68	-9,32	Nee
2783308_B	Boeylaan 17, 4143BX, Leerdam [2/5]	4,5	47,68	47,89		48,00	48	-0,11	Nee	47,35	-0,65	Nee
2783308_B	Boeylaan 17, 4143BX, Leerdam [3/5]	4,5	43,64	44,12		48,00	48	-3,88	Nee	43,09	-4,91	Nee
2783308_B	Boeylaan 17, 4143BX, Leerdam [4/5]	4,5	34,63	36,07		48,00	48	-11,93	Nee	35,88	-12,12	Nee
2783308_B	Boeylaan 17, 4143BX, Leerdam [5/5]	4,5	35,16	35,28		48,00	48	-12,72	Nee	34,74	-13,26	Nee
2783308_C	Boeylaan 17, 4143BX, Leerdam [1/5]	7,5	43,01	43,24		48,00	48	-4,76	Nee	42,81	-5,19	Nee
2783308_C	Boeylaan 17, 4143BX, Leerdam [2/5]	7,5	48,79	49,24		48,79	49	0,45	Nee	48,50	-0,29	Nee
2783308_C	Boeylaan 17, 4143BX, Leerdam [3/5]	7,5	44,02	44,50		48,00	48	-3,50	Nee	43,47	-4,53	Nee
2783308_C	Boeylaan 17, 4143BX, Leerdam [4/5]	7,5	40,13	40,85		48,00	48	-7,15	Nee	40,25	-7,75	Nee
2783308_C	Boeylaan 17, 4143BX, Leerdam [5/5]	7,5	41,70	41,68		48,00	48	-6,32	Nee	41,14	-6,86	Nee
2783317_A	Kortgerecht 54, 4145NM, Schoonrewoerd [1/7]	1,5	56,42	57,18		56,42	56	0,76	Nee	54,11	-2,31	Nee
2783317_A	Kortgerecht 54, 4145NM, Schoonrewoerd [2/7]	1,5	51,42	52,17		51,42	51	0,75	Nee	47,56	-3,86	Nee
2783317_A	Kortgerecht 54, 4145NM, Schoonrewoerd [3/7]	1,5	34,48	35,25		48,00	48	-12,75	Nee	33,54	-14,46	Nee
2783317_B	Kortgerecht 54, 4145NM, Schoonrewoerd [1/7]	4,5	58,41	59,18		58,41	58	0,77	Nee	56,40	-2,01	Nee
2783317_B	Kortgerecht 54, 4145NM, Schoonrewoerd [2/7]	4,5	53,54	54,30		53,54	54	0,76	Nee	50,37	-3,17	Nee
2783317_B	Kortgerecht 54, 4145NM, Schoonrewoerd [3/7]	4,5	39,45	40,22		48,00	48	-7,78	Nee	38,24	-9,76	Nee
2783414_A	Koningin Wilhelminastraat 4d, 4145KJ, Schoonr	1,5	33,78	34,55		48,00	48	-13,45	Nee	32,85	-15,15	Nee
2783414_A	Koningin Wilhelminastraat 4d, 4145KJ, Schoonr	1,5	31,75	32,52		48,00	48	-15,48	Nee	31,02	-16,98	Nee
2783414_B	Koningin Wilhelminastraat 4d, 4145KJ, Schoonr	4,5	38,00	38,78		48,00	48	-9,22	Nee	36,99	-11,01	Nee
2783414_B	Koningin Wilhelminastraat 4d, 4145KJ, Schoonr	4,5	35,58	36,33		48,00	48	-11,67	Nee	34,82	-13,18	Nee
2783415_A	Koningin Wilhelminastraat 4c, 4145KJ, Schoonr	1,5	33,82	34,60		48,00	48	-13,40	Nee	32,88	-15,12	Nee
2783415_A	Koningin Wilhelminastraat 4c, 4145KJ, Schoonr	1,5	31,70	32,48		48,00	48	-15,52	Nee	30,97	-17,03	Nee
2783415_B	Koningin Wilhelminastraat 4c, 4145KJ, Schoonr	4,5	38,18	38,96		48,00	48	-9,04	Nee	37,16	-10,84	Nee
2783415_B	Koningin Wilhelminastraat 4c, 4145KJ, Schoonr	4,5	34,85	35,62		48,00	48	-12,38	Nee	34,15	-13,85	Nee
2783467_A	Schaikseweg 28, 4143HE, Leerdam [1/7]	1,5	50,54	51,24	59,78	50,54	51	0,70	Nee	45,55	-4,99	Nee
2783467_A	Schaikseweg 28, 4143HE, Leerdam [2/7]	1,5	37,15	38,45	58,90	48,00	48	-9,55	Nee	36,67	-11,33	Nee
2783467_A	Schaikseweg 28, 4143HE, Leerdam [3/7]	1,5	56,51	55,73	59,77	56,51	57	-0,78	Nee	52,54	-3,97	Nee
2783467_A	Schaikseweg 28, 4143HE, Leerdam [4/7]	1,5	60,40	59,66	59,72	59,72	60	-0,06	Nee	55,70	-4,02	Nee
2783467_A	Schaikseweg 28, 4143HE, Leerdam [5/7]	1,5	60,36	59,53	59,66	59,66	60	-0,13	Nee	55,56	-4,10	Nee
2783467_A	Schaikseweg 28, 4143HE, Leerdam [6/7]	1,5	64,35	64,30	59,62	59,62	60	4,68	Ja	59,01	-0,61	Nee
2783467_A	Schaikseweg 28, 4143HE, Leerdam [7/7]	1,5	60,99	61,57	59,69	59,69	60	1,88	Ja	55,92	-3,77	Nee
2783467_B	Schaikseweg 28, 4143HE, Leerdam [1/7]	4,5	52,53	53,25	60,68	52,53	53	0,72	Nee	49,11	-3,42	Nee
2783467_B	Schaikseweg 28, 4143HE, Leerdam [2/7]	4,5	40,50	41,89	60,01	48,00	48	-6,11	Nee	40,13	-7,87	Nee
2783467_B	Schaikseweg 28, 4143HE, Leerdam [3/7]	4,5	57,94	57,17	60,67	57,94	58	-0,77	Nee	54,85	-3,09	Nee
2783467_B	Schaikseweg 28, 4143HE, Leerdam [4/7]	4,5	61,65	60,92	60,65	60,65	61	0,27	Nee	58,43	-2,22	Nee
2783467_B	Schaikseweg 28, 4143HE, Leerdam [5/7]	4,5	61,61	60,81	60,60	60,60	61	0,21	Nee	58,34	-2,26	Nee
2783467_B	Schaikseweg 28, 4143HE, Leerdam [6/7]	4,5	64,96	64,95	60,63	60,63	61	4,32	Ja	62,37	1,74	Ja
2783467_B	Schaikseweg 28, 4143HE, Leerdam [7/7]	4,5	61,96	62,59	60,66	60,66	61	1,93	Ja	59,41	-1,25	Nee
2783475_A	Kortgerecht 32, 4145NL, Schoonrewoerd [1/6]	1,5	41,44	42,21		48,00	48	-5,79	Nee	40,33	-7,67	Nee
2783475_A	Kortgerecht 32, 4145NL, Schoonrewoerd [2/6]	1,5	41,12	41,90		48,00	48	-6,10	Nee	39,91	-8,09	Nee
2783475_A	Kortgerecht 32, 4145NL, Schoonrewoerd [3/6]	1,5	45,32	46,10		48,00	48	-1,90	Nee	44,59	-3,41	Nee
2783475_A	Kortgerecht 32, 4145NL, Schoonrewoerd [4/6]	1,5	45,51	46,27		48,00	48	-1,73	Nee	44,81	-3,19	Nee
2783475_A	Kortgerecht 32, 4145NL, Schoonrewoerd [5/6]	1,5	44,79	45,56		48,00	48	-2,44	Nee	44,12	-3,88	Nee
2783475_A	Kortgerecht 32, 4145NL, Schoonrewoerd [6/6]	1,5	34,20	34,98		48,00	48	-13,02	Nee	33,10	-14,90	Nee
2783475_B	Kortgerecht 32, 4145NL, Schoonrewoerd [1/6]	4,5	42,13	42,91		48,00	48	-5,09	Nee	41,11	-6,89	Nee
2783475_B	Kortgerecht 32, 4145NL, Schoonrewoerd [2/6]	4,5	41,99	42,77		48,00	48	-5,23	Nee	40,90	-7,10	Nee
2783475_B	Kortgerecht 32, 4145NL, Schoonrewoerd [3/6]	4,5	45,78	46,56		48,00	48	-1,44	Nee	45,05	-2,95	Nee
2783475_B	Kortgerecht 32, 4145NL, Schoonrewoerd [4/6]	4,5	45,95	46,71		48,00	48	-1,29	Nee	45,27	-2,73	Nee
2783475_B	Kortgerecht 32, 4145NL, Schoonrewoerd [5/6]	4,5	45,23	46,01		48,00	48	-1,99	Nee	44,60	-3,40	Nee
2783475_B	Kortgerecht 32, 4145NL, Schoonrewoerd [6/6]	4,5	36,40	37,18		48,00	48	-10,82	Nee	35,52	-12,48	Nee
2784318_A	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	30,78	31,56		48,00	48	-16,44	Nee	30,94	-17,06	Nee
2784318_A	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [7/10]	1,5	50,75	51,52		50,75	51	0,77	Nee	50,75	0,00	Nee
2784318_A	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [8/10]	1,5	48,74	49,52		48,74	49	0,78	Nee	49,73	0,99	Nee
2784318_A	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [9/10]	1,5	40,47	41,25		48,00	48	-6,75	Nee	41,46	-6,54	Nee
2784318_B	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	44,38	45,16		48,00	48	-2,84	Nee	44,70	-3,30	Nee
2784318_B	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [7/10]	4,5	52,13	52,91		52,13	52	0,78	Nee	52,18	0,05	Nee
2784318_B	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [8/10]	4,5	50,22	51,00		50,22	50	0,78	Nee	51,19	0,97	Nee
2784318_B	Kortgerecht 88, 4145NM, Schoonrewoerd [9/10]	4,5	41,56	42,33		48,00	48	-5,67	Nee	42,57	-5,43	Nee
2785956_A	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [1/11]	1,5	52,80	52,04		52,80	53	-0,76	Nee	49,90	-2,90	Nee
2785956_A	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [10/11]	1,5	34,39	36,34		48,00	48	-11,66	Nee	34,73	-13,27	Nee
2785956_A	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [11/11]	1,5	36,52	38,23		48,00	48	-9,77	Nee	36,73	-11,27	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan						Bronmaatregelvariant			
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2785956_A	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [2/11]	1,5	51,43	50,68		51,43	51	-0,75	Nee	48,57	-2,86	Nee
2785956_A	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [3/11]	1,5	54,34	53,53		54,34	54	-0,81	Nee	51,03	-3,31	Nee
2785956_A	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [4/11]	1,5	55,78	55,22		55,78	56	-0,56	Nee	52,42	-3,36	Nee
2785956_A	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [5/11]	1,5	59,60	58,85		59,60	60	-0,75	Nee	56,96	-2,64	Nee
2785956_A	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [6/11]	1,5	60,57	59,95		60,57	61	-0,62	Nee	57,95	-2,62	Nee
2785956_A	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [7/11]	1,5	60,38	59,77		60,38	60	-0,61	Nee	57,72	-2,66	Nee
2785956_A	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [8/11]	1,5	57,82	57,09		57,82	58	-0,73	Nee	55,76	-2,06	Nee
2785956_A	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [9/11]	1,5	57,70	56,88		57,70	58	-0,82	Nee	55,41	-2,29	Nee
2785956_B	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [1/11]	4,5	54,53	53,81		54,53	55	-0,72	Nee	52,35	-2,18	Nee
2785956_B	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [10/11]	4,5	38,62	40,56		48,00	48	-7,44	Nee	38,81	-9,19	Nee
2785956_B	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [11/11]	4,5	39,70	41,59		48,00	48	-6,41	Nee	39,94	-8,06	Nee
2785956_B	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [2/11]	4,5	53,10	52,43		53,10	53	-0,67	Nee	50,92	-2,18	Nee
2785956_B	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [3/11]	4,5	56,12	55,33		56,12	56	-0,79	Nee	53,73	-2,39	Nee
2785956_B	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [4/11]	4,5	57,43	56,84		57,43	57	-0,59	Nee	55,19	-2,24	Nee
2785956_B	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [5/11]	4,5	61,16	60,42		61,16	61	-0,74	Nee	59,37	-1,79	Nee
2785956_B	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [6/11]	4,5	62,02	61,39		62,02	62	-0,63	Nee	60,16	-1,86	Nee
2785956_B	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [7/11]	4,5	61,86	61,24		61,86	62	-0,62	Nee	59,86	-2,00	Nee
2785956_B	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [8/11]	4,5	59,51	58,76		59,51	60	-0,75	Nee	57,64	-1,87	Nee
2785956_B	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [9/11]	4,5	59,46	58,61		59,46	59	-0,85	Nee	57,54	-1,92	Nee
2785956_C	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [1/11]	7,5	55,50	54,92		55,50	56	-0,58	Nee	54,12	-1,38	Nee
2785956_C	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [10/11]	7,5	39,46	40,80		48,00	48	-7,20	Nee	38,88	-9,12	Nee
2785956_C	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [11/11]	7,5	38,74	40,31		48,00	48	-7,69	Nee	38,55	-9,45	Nee
2785956_C	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [2/11]	7,5	54,17	53,55		54,17	54	-0,62	Nee	52,69	-1,48	Nee
2785956_C	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [3/11]	7,5	56,81	56,11		56,81	57	-0,70	Nee	55,29	-1,52	Nee
2785956_C	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [4/11]	7,5	57,94	57,40		57,94	58	-0,54	Nee	56,58	-1,36	Nee
2785956_C	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [5/11]	7,5	61,50	60,81		61,50	62	-0,69	Nee	60,21	-1,29	Nee
2785956_C	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [6/11]	7,5	62,37	61,80		62,37	62	-0,57	Nee	60,98	-1,39	Nee
2785956_C	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [7/11]	7,5	62,26	61,73		62,26	62	-0,53	Nee	60,75	-1,51	Nee
2785956_C	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [8/11]	7,5	59,83	59,17		59,83	60	-0,66	Nee	58,14	-1,69	Nee
2785956_C	Schaiksehof 4, 4143HC, Leerdam [9/11]	7,5	59,98	59,27		59,98	60	-0,71	Nee	58,47	-1,51	Nee
2785957_A	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [1/11]	1,5	35,17	37,00		48,00	48	-11,00	Nee	35,44	-12,56	Nee
2785957_A	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [10/11]	1,5	52,89	52,43		52,89	53	-0,46	Nee	46,95	-5,94	Nee
2785957_A	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [11/11]	1,5	35,51	36,55		48,00	48	-11,45	Nee	34,99	-13,01	Nee
2785957_A	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [2/11]	1,5	57,23	56,38		57,23	57	-0,85	Nee	54,75	-2,48	Nee
2785957_A	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [3/11]	1,5	57,63	56,89		57,63	58	-0,74	Nee	55,72	-1,91	Nee
2785957_A	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [4/11]	1,5	60,43	59,67		60,43	60	-0,76	Nee	58,10	-2,33	Nee
2785957_A	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [5/11]	1,5	61,14	60,49		61,14	61	-0,65	Nee	58,47	-2,67	Nee
2785957_A	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [6/11]	1,5	60,82	60,22		60,82	61	-0,60	Nee	57,66	-3,16	Nee
2785957_A	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [7/11]	1,5	57,04	56,53		57,04	57	-0,51	Nee	50,99	-6,05	Nee
2785957_A	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [8/11]	1,5	54,11	53,64		54,11	54	-0,47	Nee	48,14	-5,97	Nee
2785957_A	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [9/11]	1,5	55,49	54,99		55,49	55	-0,50	Nee	49,44	-6,05	Nee
2785957_B	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [1/11]	4,5	38,72	40,66		48,00	48	-7,34	Nee	38,99	-9,01	Nee
2785957_B	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [10/11]	4,5	54,60	54,20		54,60	55	-0,40	Nee	49,77	-4,83	Nee
2785957_B	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [11/11]	4,5	39,28	40,56		48,00	48	-7,44	Nee	38,68	-9,32	Nee
2785957_B	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [2/11]	4,5	58,98	58,12		58,98	59	-0,86	Nee	57,02	-1,96	Nee
2785957_B	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [3/11]	4,5	59,21	58,45		59,21	59	-0,76	Nee	57,69	-1,52	Nee
2785957_B	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [4/11]	4,5	61,84	61,09		61,84	62	-0,75	Nee	59,88	-1,96	Nee
2785957_B	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [5/11]	4,5	62,49	61,85		62,49	62	-0,64	Nee	60,31	-2,18	Nee
2785957_B	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [6/11]	4,5	62,26	61,68		62,26	62	-0,58	Nee	59,80	-2,46	Nee
2785957_B	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [7/11]	4,5	58,63	58,15		58,63	59	-0,48	Nee	54,34	-4,29	Nee
2785957_B	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [8/11]	4,5	55,97	55,49		55,97	56	-0,48	Nee	51,23	-4,74	Nee
2785957_B	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [9/11]	4,5	57,29	56,81		57,29	57	-0,48	Nee	52,75	-4,54	Nee
2785957_C	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [1/11]	7,5	39,15	40,79		48,00	48	-7,21	Nee	38,91	-9,09	Nee
2785957_C	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [10/11]	7,5	55,38	55,12		55,38	55	-0,26	Nee	51,72	-3,66	Nee
2785957_C	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [11/11]	7,5	39,22	40,62		48,00	48	-7,38	Nee	38,61	-9,39	Nee
2785957_C	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [2/11]	7,5	59,56	58,80		59,56	60	-0,76	Nee	58,11	-1,45	Nee
2785957_C	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [3/11]	7,5	59,68	58,99		59,68	60	-0,69	Nee	58,57	-1,11	Nee
2785957_C	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [4/11]	7,5	62,09	61,39		62,09	62	-0,70	Nee	60,50	-1,59	Nee
2785957_C	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [5/11]	7,5	62,76	62,19		62,76	63	-0,57	Nee	61,03	-1,73	Nee
2785957_C	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [6/11]	7,5	62,61	62,15		62,61	63	-0,46	Nee	60,71	-1,90	Nee
2785957_C	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [7/11]	7,5	58,95	58,61		58,95	59	-0,34	Nee	55,87	-3,08	Nee
2785957_C	Schaiksehof 10, 4143HC, Leerdam [8/11]	7,5	56,49	56,18		56,49	56	-0,31	Nee	53,01	-3,48	Nee
2785957_C												

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verskil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verskil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2786174_A	Schaikseweg 74c, 4143HH, Leerdam [7/7]	1,5	42,88	43,65		48,00	48	-4,35	Nee	41,47	-6,53	Nee
2786174_B	Schaikseweg 74c, 4143HH, Leerdam [2/7]	4,5	21,12	21,92		48,00	48	-26,08	Nee	20,89	-27,11	Nee
2786174_B	Schaikseweg 74c, 4143HH, Leerdam [3/7]	4,5	48,96	49,74		48,96	49	0,78	Nee	47,79	-1,17	Nee
2786174_B	Schaikseweg 74c, 4143HH, Leerdam [4/7]	4,5	51,18	51,99		51,18	51	0,81	Nee	49,93	-1,25	Nee
2786174_B	Schaikseweg 74c, 4143HH, Leerdam [5/7]	4,5	50,40	51,18		50,40	50	0,78	Nee	49,27	-1,13	Nee
2786174_B	Schaikseweg 74c, 4143HH, Leerdam [6/7]	4,5	48,14	48,92		48,14	48	0,78	Nee	46,91	-1,23	Nee
2786174_B	Schaikseweg 74c, 4143HH, Leerdam [7/7]	4,5	43,88	44,66		48,00	48	-3,34	Nee	42,57	-5,43	Nee
2786174_C	Schaikseweg 74c, 4143HH, Leerdam [2/7]	7,5	25,89	26,74		48,00	48	-21,26	Nee	24,92	-23,08	Nee
2786174_C	Schaikseweg 74c, 4143HH, Leerdam [3/7]	7,5	50,19	51,02		50,19	50	0,83	Nee	49,16	-1,03	Nee
2786174_C	Schaikseweg 74c, 4143HH, Leerdam [4/7]	7,5	51,96	52,77		51,96	52	0,81	Nee	50,80	-1,16	Nee
2786174_C	Schaikseweg 74c, 4143HH, Leerdam [5/7]	7,5	51,01	51,78		51,01	51	0,77	Nee	49,93	-1,08	Nee
2786174_C	Schaikseweg 74c, 4143HH, Leerdam [6/7]	7,5	48,80	49,58		48,80	49	0,78	Nee	47,60	-1,20	Nee
2786174_C	Schaikseweg 74c, 4143HH, Leerdam [7/7]	7,5	44,46	45,23		48,00	48	-2,77	Nee	43,14	-4,86	Nee
2786176_A	Schaikseweg 32a, 4143HG, Leerdam [1/7]	1,5	34,25	35,80		48,00	48	-12,20	Nee	34,13	-13,87	Nee
2786176_A	Schaikseweg 32a, 4143HG, Leerdam [2/7]	1,5	46,36	47,09		48,00	48	-0,91	Nee	42,48	-5,52	Nee
2786176_A	Schaikseweg 32a, 4143HG, Leerdam [3/7]	1,5	47,93	48,60		48,00	48	0,60	Nee	43,85	-4,15	Nee
2786176_A	Schaikseweg 32a, 4143HG, Leerdam [4/7]	1,5	49,74	50,48		49,74	50	0,74	Nee	45,63	-4,11	Nee
2786176_A	Schaikseweg 32a, 4143HG, Leerdam [5/7]	1,5	45,87	46,92		48,00	48	-1,08	Nee	42,46	-5,54	Nee
2786176_A	Schaikseweg 32a, 4143HG, Leerdam [6/7]	1,5	22,37	23,47		48,00	48	-24,53	Nee	22,21	-25,79	Nee
2786176_A	Schaikseweg 32a, 4143HG, Leerdam [7/7]	1,5	40,18	41,53		48,00	48	-6,47	Nee	38,25	-9,75	Nee
2786176_B	Schaikseweg 32a, 4143HG, Leerdam [1/7]	4,5	36,91	38,45		48,00	48	-9,55	Nee	36,86	-11,14	Nee
2786176_B	Schaikseweg 32a, 4143HG, Leerdam [2/7]	4,5	47,54	48,25		48,00	48	0,25	Nee	44,12	-3,88	Nee
2786176_B	Schaikseweg 32a, 4143HG, Leerdam [3/7]	4,5	49,33	50,01		49,33	49	0,68	Nee	45,72	-3,61	Nee
2786176_B	Schaikseweg 32a, 4143HG, Leerdam [4/7]	4,5	51,48	52,25		51,48	51	0,77	Nee	48,12	-3,36	Nee
2786176_B	Schaikseweg 32a, 4143HG, Leerdam [5/7]	4,5	47,91	48,96		48,00	48	0,96	Nee	45,16	-2,84	Nee
2786176_B	Schaikseweg 32a, 4143HG, Leerdam [6/7]	4,5	25,95	27,07		48,00	48	-20,93	Nee	26,02	-21,98	Nee
2786176_B	Schaikseweg 32a, 4143HG, Leerdam [7/7]	4,5	43,04	44,29		48,00	48	-3,71	Nee	41,36	-6,64	Nee
2786235_A	Koningin Julianastraat 27, 4145KL, Schoonrewo	1,5	34,17	34,97		48,00	48	-13,03	Nee	33,40	-14,60	Nee
2786235_A	Koningin Julianastraat 27, 4145KL, Schoonrewo	1,5	38,23	39,00		48,00	48	-9,00	Nee	37,19	-10,81	Nee
2786235_B	Koningin Julianastraat 27, 4145KL, Schoonrewo	4,5	39,83	40,64		48,00	48	-7,36	Nee	39,01	-8,99	Nee
2786235_B	Koningin Julianastraat 27, 4145KL, Schoonrewo	4,5	42,84	43,61		48,00	48	-4,39	Nee	41,70	-6,30	Nee
2786235_C	Koningin Julianastraat 27, 4145KL, Schoonrewo	7,5	45,29	46,09		48,00	48	-1,91	Nee	44,11	-3,89	Nee
2786235_C	Koningin Julianastraat 27, 4145KL, Schoonrewo	7,5	46,76	47,53		48,00	48	-0,47	Nee	45,41	-2,59	Nee
2786243_A	Prins Bernhardstraat 5, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	34,09	34,88		48,00	48	-13,12	Nee	33,01	-14,99	Nee
2786243_A	Prins Bernhardstraat 5, 4145KN, Schoonrewoerd	1,5	34,58	35,36		48,00	48	-12,64	Nee	33,72	-14,28	Nee
2786243_B	Prins Bernhardstraat 5, 4145KN, Schoonrewoerd	4,5	36,66	37,46		48,00	48	-10,54	Nee	35,65	-12,35	Nee
2786243_B	Prins Bernhardstraat 5, 4145KN, Schoonrewoerd	4,5	38,20	38,99		48,00	48	-9,01	Nee	37,32	-10,68	Nee
2786243_C	Prins Bernhardstraat 5, 4145KN, Schoonrewoerd	7,5	43,33	44,15		48,00	48	-3,85	Nee	42,05	-5,95	Nee
2786243_C	Prins Bernhardstraat 5, 4145KN, Schoonrewoerd	7,5	44,11	44,90		48,00	48	-3,10	Nee	42,93	-5,07	Nee
2786255_A	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	1,5	35,90	36,72		48,00	48	-11,28	Nee	34,99	-13,01	Nee
2786255_A	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	1,5	35,44	36,22		48,00	48	-11,78	Nee	34,46	-13,54	Nee
2786255_A	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	1,5	38,68	39,45		48,00	48	-8,55	Nee	36,87	-11,13	Nee
2786255_A	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	1,5	35,12	35,89		48,00	48	-12,11	Nee	34,27	-13,73	Nee
2786255_A	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	1,5	34,02	34,81		48,00	48	-13,19	Nee	33,23	-14,77	Nee
2786255_A	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	1,5	34,65	35,43		48,00	48	-12,57	Nee	33,77	-14,23	Nee
2786255_A	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	1,5	31,52	32,31		48,00	48	-15,69	Nee	30,79	-17,21	Nee
2786255_A	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	1,5	40,40	41,17		48,00	48	-6,83	Nee	37,05	-10,95	Nee
2786255_A	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	1,5	45,35	46,13		48,00	48	-1,87	Nee	41,43	-6,57	Nee
2786255_A	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	1,5	44,83	45,61		48,00	48	-2,39	Nee	41,16	-6,84	Nee
2786255_A	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	1,5	46,98	47,75		48,00	48	-0,25	Nee	43,36	-4,64	Nee
2786255_A	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	1,5	46,83	47,61		48,00	48	-0,39	Nee	42,88	-5,12	Nee
2786255_A	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	1,5	46,85	47,62		48,00	48	-0,38	Nee	43,15	-4,85	Nee
2786255_A	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	1,5	43,34	44,12		48,00	48	-3,88	Nee	39,33	-8,67	Nee
2786255_A	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	1,5	37,19	37,99		48,00	48	-10,01	Nee	35,75	-12,25	Nee
2786255_B	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	4,5	40,58	41,37		48,00	48	-6,63	Nee	39,70	-8,30	Nee
2786255_B	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	4,5	40,54	41,32		48,00	48	-6,68	Nee	39,58	-8,42	Nee
2786255_B	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	4,5	41,60	42,38		48,00	48	-5,62	Nee	40,24	-7,76	Nee
2786255_B	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	4,5	38,81	39,57		48,00	48	-8,43	Nee	37,93	-10,07	Nee
2786255_B	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	4,5	39,36	40,15		48,00	48	-7,85	Nee	38,47	-9,53	Nee
2786255_B	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	4,5	39,36	40,15		48,00	48	-7,85	Nee	38,41	-9,59	Nee
2786255_B	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	4,5	37,12	37,92		48,00	48	-10,08	Nee	36,34	-11,66	Nee
2786255_B	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	4,5	42,81	43,59		48,00	48	-4,41	Nee	40,34	-7,66	Nee
2786255_B	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	4,5	46,90	47,67		48,00	48	-0,33	Nee	43,61	-4,39	Nee
2786255_B	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	4,5	46,58	47,36		48,00	48	-0,64	Nee	43,57	-4,43	Nee
2786255_B	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	4,5	48,47	49,25		48,47	48	0,78	Nee	45,33	-3,14	Nee
2786255_B	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	4,5	48,37	49,14		48,37	48	0,77	Nee	45,01	-3,36	Nee
2786255_B	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	4,5	48,53	49,31		48,53	49	0,78	Nee	45,48	-3,05	Nee
2786255_B	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	4,5	44,99	45,77		48,00	48	-2,23	Nee	41,75	-6,25	Nee
2786255_B	Koningin Julianastraat 22, 4145KM, Schoonrewo	4,5	40,35	41,14		48,00	48	-6,86	Nee	39,27	-8,73	Nee
2786286_A	Koningin Julianastraat 12, 4145KM, Schoonrewo	1,5	38,25	39,03		48,00	48	-8,97	Nee	36,11	-11,89	Nee
2786286_A	Koningin Julianastraat 12, 4145KM, Schoonrewo	1,5	38,23	39,00		48,00	48	-9,00	Nee	37,08	-10,92	Nee
2786286_A	Koningin Julianastraat 12, 4145KM, Schoonrewo	1,5	37,57	38,35		48,00	48	-9,65	Nee	36,02	-11,98	Nee
2786286_A	Koningin Julianastraat 12, 4145KM, Schoonrewo	1,5	36,41	37,19		48,00	48	-10,81	Nee	35,33	-12,67	Nee
2786286_B	Koningin Julianastraat 12, 4145KM, Schoonrewo	4,5	40,81	41,59		48,00	48	-6,41	Nee	39,24	-8,76	Nee
2786286_B	Koningin Julianastraat 12, 4145KM, Schoonrewo	4,5	42,68	43,45		48,00	48	-4,55	Nee	41,47	-6,53	Nee
2786286_B	Koningin Julianastraat 12, 4145KM, Schoonrewo	4,5	41,60	42,37		48,00	48	-5,63	Nee	40,32	-7,68	Nee
2786286_B	Koningin Julianastraat 12, 4145KM, Schoonrewo	4,5	39,84	40,64		48,00	48	-7,36	Nee	38,86	-9,14	Nee
2786288_A	Loosdorp 8, 4143LT, Leerdam [1/4]	1,5	26,00	26,79		48,00	48	-21,21	Nee	26,77	-21,23	Nee
2786288_A	Loosdorp 8, 4143LT, Leerdam [2/4]	1,5	30,18	30,69		48,00	48	-17,31	Nee	30,44	-17,56	Nee
2786288_A	Loosdorp 8, 4143LT, Leerdam [3/4]	1,5	32,10	32,47		48,00	48	-15,53	Nee	32,09	-15,91	Nee
2786288_A	Loosdorp 8, 4143LT, Leerdam [4/4]	1,5	24,42	24,86		48,00	48	-23,14	Nee	24,36	-23,64	Nee
2786288_B	Loosdorp 8, 4143LT, Leerdam [1/4]	4,5	30,30	31,13		48,00	48	-16,87	Nee	31,11	-16,89	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Leiden									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2786288_B	Loosdorp 8, 4143LT, Leerdam [2/4]	4,5	35,39	36,00		48,00	48	-12,00	Nee	35,69	-12,31	Nee
2786288_B	Loosdorp 8, 4143LT, Leerdam [3/4]	4,5	36,86	37,24		48,00	48	-10,76	Nee	36,94	-11,06	Nee
2786288_B	Loosdorp 8, 4143LT, Leerdam [4/4]	4,5	28,84	29,11		48,00	48	-18,89	Nee	28,81	-19,19	Nee
2786288_C	Loosdorp 8, 4143LT, Leerdam [1/4]	7,5	32,26	32,76		48,00	48	-15,24	Nee	32,76	-15,24	Nee
2786288_C	Loosdorp 8, 4143LT, Leerdam [2/4]	7,5	43,08	43,61		48,00	48	-4,39	Nee	43,17	-4,83	Nee
2786288_C	Loosdorp 8, 4143LT, Leerdam [3/4]	7,5	43,58	44,06		48,00	48	-3,94	Nee	43,68	-4,32	Nee
2786288_C	Loosdorp 8, 4143LT, Leerdam [4/4]	7,5	35,06	35,38		48,00	48	-12,62	Nee	35,24	-12,76	Nee
2786289_A	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [1/6]	1,5	47,30	47,11		48,00	48	-0,89	Nee	45,48	-2,52	Nee
2786289_A	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [2/6]	1,5	48,56	48,60		48,56	49	0,04	Nee	47,39	-1,17	Nee
2786289_A	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [3/6]	1,5	46,41	46,61		48,00	48	-1,39	Nee	45,33	-2,67	Nee
2786289_A	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [4/6]	1,5	39,20	40,79		48,00	48	-7,21	Nee	39,73	-8,27	Nee
2786289_A	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [5/6]	1,5	40,49	40,31		48,00	48	-7,69	Nee	37,24	-10,76	Nee
2786289_A	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [6/6]	1,5	31,85	32,56		48,00	48	-15,44	Nee	31,91	-16,09	Nee
2786289_B	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [1/6]	4,5	47,29	47,14		48,00	48	-0,86	Nee	45,61	-2,39	Nee
2786289_B	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [2/6]	4,5	48,48	48,57		48,48	48	0,09	Nee	47,32	-1,16	Nee
2786289_B	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [3/6]	4,5	46,47	46,78		48,00	48	-1,22	Nee	45,38	-2,62	Nee
2786289_B	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [4/6]	4,5	40,61	42,49		48,00	48	-5,51	Nee	41,07	-6,93	Nee
2786289_B	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [5/6]	4,5	41,05	41,11		48,00	48	-6,89	Nee	38,96	-9,04	Nee
2786289_B	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [6/6]	4,5	36,90	37,64		48,00	48	-10,36	Nee	36,96	-11,04	Nee
2786289_C	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [1/6]	7,5	47,75	47,62		48,00	48	-0,38	Nee	46,43	-1,57	Nee
2786289_C	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [2/6]	7,5	49,25	49,36		49,25	49	0,11	Nee	48,24	-1,01	Nee
2786289_C	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [3/6]	7,5	47,24	47,56		48,00	48	-0,44	Nee	46,27	-1,73	Nee
2786289_C	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [4/6]	7,5	41,14	42,93		48,00	48	-5,07	Nee	41,48	-6,52	Nee
2786289_C	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [5/6]	7,5	40,30	41,53		48,00	48	-6,47	Nee	40,45	-7,55	Nee
2786289_C	Technieweg 9a, 4143HW, Leerdam [6/6]	7,5	41,13	42,41		48,00	48	-5,59	Nee	41,34	-6,66	Nee
2786290_A	Prinses Beatrixstraat 12, 4145KP, Schoonrewoe	1,5	31,80	32,59		48,00	48	-15,41	Nee	30,95	-17,05	Nee
2786290_A	Prinses Beatrixstraat 12, 4145KP, Schoonrewoe	1,5	33,98	34,75		48,00	48	-13,25	Nee	33,02	-14,98	Nee
2786290_A	Prinses Beatrixstraat 12, 4145KP, Schoonrewoe	1,5	34,42	35,19		48,00	48	-12,81	Nee	33,57	-14,43	Nee
2786290_B	Prinses Beatrixstraat 12, 4145KP, Schoonrewoe	4,5	35,54	36,34		48,00	48	-11,66	Nee	34,75	-13,25	Nee
2786290_B	Prinses Beatrixstraat 12, 4145KP, Schoonrewoe	4,5	37,49	38,27		48,00	48	-9,73	Nee	36,51	-11,49	Nee
2786290_B	Prinses Beatrixstraat 12, 4145KP, Schoonrewoe	4,5	37,66	38,44		48,00	48	-9,56	Nee	36,81	-11,19	Nee
2786291_A	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [1/6]	1,5	47,76	50,10		48,00	48	2,10	Ja	48,00	0,00	Nee
2786291_A	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [2/6]	1,5	46,58	49,01		48,00	48	1,01	Nee	46,97	-1,03	Nee
2786291_A	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [3/6]	1,5	35,18	37,07		48,00	48	-10,93	Nee	33,11	-14,89	Nee
2786291_A	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [4/6]	1,5	36,00	37,73		48,00	48	-10,27	Nee	34,09	-13,91	Nee
2786291_A	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [5/6]	1,5	39,69	41,50		48,00	48	-6,50	Nee	38,48	-9,52	Nee
2786291_A	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [6/6]	1,5	39,99	42,16		48,00	48	-5,84	Nee	40,34	-7,66	Nee
2786291_B	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [1/6]	4,5	48,68	50,96		48,68	49	2,28	Ja	48,97	0,29	Nee
2786291_B	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [2/6]	4,5	47,25	49,64		48,00	48	1,64	Ja	47,68	-0,32	Nee
2786291_B	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [3/6]	4,5	34,67	36,56		48,00	48	-11,44	Nee	32,76	-15,24	Nee
2786291_B	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [4/6]	4,5	36,02	37,57		48,00	48	-10,43	Nee	34,30	-13,70	Nee
2786291_B	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [5/6]	4,5	42,90	44,18		48,00	48	-3,82	Nee	42,05	-5,95	Nee
2786291_B	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [6/6]	4,5	42,51	44,18		48,00	48	-3,82	Nee	42,40	-5,60	Nee
2786293_A	Kortgerecht 56, 4145NM, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	41,07	41,85		48,00	48	-6,15	Nee	37,55	-10,45	Nee
2786293_A	Kortgerecht 56, 4145NM, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	53,86	54,50		53,86	54	0,64	Nee	51,39	-2,47	Nee
2786293_A	Kortgerecht 56, 4145NM, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	55,71	56,44		55,71	56	0,73	Nee	53,04	-2,67	Nee
2786293_A	Kortgerecht 56, 4145NM, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	48,84	49,62		48,84	49	0,78	Nee	44,97	-3,87	Nee
2786293_B	Kortgerecht 56, 4145NM, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	39,62	40,40		48,00	48	-7,60	Nee	38,04	-9,96	Nee
2786293_B	Kortgerecht 56, 4145NM, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	55,78	56,44		55,78	56	0,66	Nee	53,64	-2,14	Nee
2786293_B	Kortgerecht 56, 4145NM, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	57,65	58,39		57,65	58	0,74	Nee	55,34	-2,31	Nee
2786293_B	Kortgerecht 56, 4145NM, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	50,88	51,67		50,88	51	0,79	Nee	47,66	-3,22	Nee
2786294_A	Kortgerecht 46, 4145NL, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	41,76	42,53		48,00	48	-5,47	Nee	40,92	-7,08	Nee
2786294_A	Kortgerecht 46, 4145NL, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	49,80	50,57		49,80	50	0,77	Nee	49,05	-0,75	Nee
2786294_A	Kortgerecht 46, 4145NL, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	54,77	55,56		54,77	55	0,79	Nee	53,62	-1,15	Nee
2786294_A	Kortgerecht 46, 4145NL, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	50,41	51,19		50,41	50	0,78	Nee	48,99	-1,42	Nee
2786294_B	Kortgerecht 46, 4145NL, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	42,73	43,51		48,00	48	-4,49	Nee	41,94	-6,06	Nee
2786294_B	Kortgerecht 46, 4145NL, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	50,86	51,63		50,86	51	0,77	Nee	50,19	-0,67	Nee
2786294_B	Kortgerecht 46, 4145NL, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	56,22	57,00		56,22	56	0,78	Nee	55,14	-1,08	Nee
2786294_B	Kortgerecht 46, 4145NL, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	52,06	52,84		52,06	52	0,78	Nee	50,75	-1,31	Nee
2786294_C	Kortgerecht 46, 4145NL, Schoonrewoerd [1/4]	7,5	43,76	44,54		48,00	48	-3,46	Nee	42,93	-5,07	Nee
2786294_C	Kortgerecht 46, 4145NL, Schoonrewoerd [2/4]	7,5	51,78	52,55		51,78	52	0,77	Nee	51,08	-0,70	Nee
2786294_C	Kortgerecht 46, 4145NL, Schoonrewoerd [3/4]	7,5	56,96	57,74		56,96	57	0,78	Nee	55,89	-1,07	Nee
2786294_C	Kortgerecht 46, 4145NL, Schoonrewoerd [4/4]	7,5	52,94	53,71		52,94	53	0,77	Nee	51,64	-1,30	Nee
2786363_A	Schaikseweg 74, 4143HH, Leerdam [1/7]	1,5	55,65	56,49		55,65	56	0,84	Nee	52,89	-2,76	Nee
2786363_A	Schaikseweg 74, 4143HH, Leerdam [2/7]	1,5	50,18	50,95		50,18	50	0,77	Nee	49,28	-0,90	Nee
2786363_A	Schaikseweg 74, 4143HH, Leerdam [3/7]	1,5	50,85	51,63		50,85	51	0,78	Nee	49,92	-0,93	Nee
2786363_A	Schaikseweg 74, 4143HH, Leerdam [6/7]	1,5	44,66	45,44		48,00	48	-2,56	Nee	39,94	-8,06	Nee
2786363_A	Schaikseweg 74, 4143HH, Leerdam [7/7]	1,5	52,82	53,60		52,82	53	0,78	Nee	48,63	-4,19	Nee
2786363_B	Schaikseweg 74, 4143HH, Leerdam [1/7]	4,5	56,95	57,77		56,95	57	0,82	Nee	54,65	-2,30	Nee
2786363_B	Schaikseweg 74, 4143HH, Leerdam [2/7]	4,5	51,32	52,10		51,32	51	0,78	Nee	50,68	-0,64	Nee
2786363_B	Schaikseweg 74, 4143HH, Leerdam [3/7]	4,5	52,20	52,97		52,20	52	0,77	Nee	51,54	-0,66	Nee
2786363_B	Schaikseweg 74, 4143HH, Leerdam [6/7]	4,5	47,50	48,28		48,00	48	0,28	Nee	44,31	-3,69	Nee
2786363_B	Schaikseweg 74, 4143HH, Leerdam [7/7]	4,5	54,13	54,92		54,13	54	0,79	Nee	50,51	-3,62	Nee
2786454_A	Kortgerecht 36, 4145NL, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	44,25	45,03		48,00	48	-2,97	Nee	43,13	-4,87	Nee
2786454_A	Kortgerecht 36, 4145NL, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	33,95	34,73		48,00	48	-13,27	Nee	32,89	-15,11	Nee
2786454_A	Kortgerecht 36, 4145NL, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	29,50	30,27		48,00	48	-17,73	Nee	28,99	-19,01	Nee
2786454_A	Kortgerecht 36, 4145NL, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	41,06	41,84		48,00	48	-6,16	Nee	40,40	-7,60	Nee
2786454_B	Kortgerecht 36, 4145NL, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	45,46	46,24		48,00	48	-1,76	Nee	44,44	-3,56	Nee
2786454_B	Kortgerecht 36, 4145NL, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	42,00	42,78		48,00	48	-5,22	Nee	41,72	-6,28	Nee
2786454_B	Kortgerecht 36, 4145NL, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	33,98	34,76		48,00	48	-13,24	Nee	33,38	-14,62	Nee
2786454_B	Kortgerecht 36, 4145NL, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	41,24	42,02		48,00	48	-5,98	Nee	40,24	-7,76	Nee
2786603_A	Koningin Julianastraat 52, 4145KM, Schoonrewo	1,5	47,79	48,57		48,00	48	0,57	Nee	46,42	-1,58	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan						Bronmaatregelvariant			
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2786603_B	Koningin Julianastraat 52, 4145KM, Schoonrewo	4,5	49,05	49,82		49,05	49	0,77	Nee	47,75	-1,30	Nee
2786603_C	Koningin Julianastraat 52, 4145KM, Schoonrewo	7,5	50,00	50,78		50,00	50	0,78	Nee	48,69	-1,31	Nee
2786699_A	Boeylaan 19, 4143BX, Leerdam [1/5]	1,5	32,45	33,02		48,00	48	-14,98	Nee	32,24	-15,76	Nee
2786699_A	Boeylaan 19, 4143BX, Leerdam [2/5]	1,5	28,95	29,37		48,00	48	-18,63	Nee	28,83	-19,17	Nee
2786699_A	Boeylaan 19, 4143BX, Leerdam [3/5]	1,5	43,53	43,15		48,00	48	-4,85	Nee	43,08	-4,92	Nee
2786699_A	Boeylaan 19, 4143BX, Leerdam [4/5]	1,5	29,77	30,55		48,00	48	-17,45	Nee	29,73	-18,27	Nee
2786699_A	Boeylaan 19, 4143BX, Leerdam [5/5]	1,5	46,45	46,39		48,00	48	-1,61	Nee	45,98	-2,02	Nee
2786699_B	Boeylaan 19, 4143BX, Leerdam [1/5]	4,5	36,12	36,65		48,00	48	-11,35	Nee	35,75	-12,25	Nee
2786699_B	Boeylaan 19, 4143BX, Leerdam [2/5]	4,5	32,72	33,05		48,00	48	-14,95	Nee	32,41	-15,59	Nee
2786699_B	Boeylaan 19, 4143BX, Leerdam [3/5]	4,5	43,89	43,62		48,00	48	-4,38	Nee	43,50	-4,50	Nee
2786699_B	Boeylaan 19, 4143BX, Leerdam [4/5]	4,5	34,42	35,47		48,00	48	-12,53	Nee	34,41	-13,59	Nee
2786699_B	Boeylaan 19, 4143BX, Leerdam [5/5]	4,5	46,97	46,99		48,00	48	-1,01	Nee	46,60	-1,40	Nee
2786699_C	Boeylaan 19, 4143BX, Leerdam [1/5]	7,5	43,78	44,41		48,00	48	-3,59	Nee	43,13	-4,87	Nee
2786699_C	Boeylaan 19, 4143BX, Leerdam [2/5]	7,5	39,20	39,57		48,00	48	-8,43	Nee	38,67	-9,33	Nee
2786699_C	Boeylaan 19, 4143BX, Leerdam [3/5]	7,5	45,50	45,66		48,00	48	-2,34	Nee	45,19	-2,81	Nee
2786699_C	Boeylaan 19, 4143BX, Leerdam [4/5]	7,5	39,62	40,03		48,00	48	-7,97	Nee	39,20	-8,80	Nee
2786699_C	Boeylaan 19, 4143BX, Leerdam [5/5]	7,5	47,55	47,64		48,00	48	-0,36	Nee	47,26	-0,74	Nee
2786853_A	Overheicop 18, 4145KT, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	51,24	52,01		51,24	51	0,77	Nee	49,88	-1,36	Nee
2786853_A	Overheicop 18, 4145KT, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	47,73	48,50		48,00	48	0,50	Nee	47,52	-0,48	Nee
2786853_A	Overheicop 18, 4145KT, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	51,36	52,13		51,36	51	0,77	Nee	50,19	-1,17	Nee
2786853_B	Overheicop 18, 4145KT, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	53,13	53,90		53,13	53	0,77	Nee	51,81	-1,32	Nee
2786853_B	Overheicop 18, 4145KT, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	49,86	50,63		49,86	50	0,77	Nee	48,59	-1,27	Nee
2786853_B	Overheicop 18, 4145KT, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	53,21	53,99		53,21	53	0,78	Nee	51,94	-1,27	Nee
2786853_C	Overheicop 18, 4145KT, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	53,43	54,21		53,43	53	0,78	Nee	52,11	-1,32	Nee
2786853_C	Overheicop 18, 4145KT, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	52,69	53,46		52,69	53	0,77	Nee	51,23	-1,46	Nee
2786853_C	Overheicop 18, 4145KT, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	55,20	55,97		55,20	55	0,77	Nee	53,84	-1,36	Nee
2786892_A	Brinkstraat 10, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	33,70	34,48		48,00	48	-13,52	Nee	32,84	-15,16	Nee
2786892_A	Brinkstraat 10, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	34,62	35,41		48,00	48	-12,59	Nee	33,78	-14,22	Nee
2786892_B	Brinkstraat 10, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	36,93	37,71		48,00	48	-10,29	Nee	36,07	-11,93	Nee
2786892_B	Brinkstraat 10, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	37,89	38,70		48,00	48	-9,30	Nee	37,07	-10,93	Nee
2786892_C	Brinkstraat 10, 4145KR, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	43,60	44,39		48,00	48	-3,61	Nee	42,43	-5,57	Nee
2786892_C	Brinkstraat 10, 4145KR, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	44,10	44,93		48,00	48	-3,07	Nee	43,03	-4,97	Nee
2787037_A	Prins Bernhardstraat 13, 4145KN, Schoonrewoer	1,5	36,24	37,02		48,00	48	-10,98	Nee	34,12	-13,88	Nee
2787037_B	Prins Bernhardstraat 13, 4145KN, Schoonrewoer	4,5	39,35	40,13		48,00	48	-7,87	Nee	37,75	-10,25	Nee
2787037_C	Prins Bernhardstraat 13, 4145KN, Schoonrewoer	7,5	44,37	45,17		48,00	48	-2,83	Nee	43,00	-5,00	Nee
2787602_A	Schaikseweg 66, 4143HH, Leerdam [1/4]	1,5	50,13	50,88	62,33	50,13	50	0,75	Nee	47,24	-2,89	Nee
2787602_A	Schaikseweg 66, 4143HH, Leerdam [2/4]	1,5	59,68	60,35	61,92	59,68	60	0,67	Nee	54,53	-5,15	Nee
2787602_A	Schaikseweg 66, 4143HH, Leerdam [3/4]	1,5	64,88	65,56	61,81	61,81	62	3,75	Ja	60,05	-1,76	Nee
2787602_A	Schaikseweg 66, 4143HH, Leerdam [4/4]	1,5	61,30	62,00	61,91	61,30	61	0,70	Nee	56,54	-4,76	Nee
2787602_B	Schaikseweg 66, 4143HH, Leerdam [1/4]	4,5	51,34	52,11	63,14	51,34	51	0,77	Nee	49,09	-2,25	Nee
2787602_B	Schaikseweg 66, 4143HH, Leerdam [2/4]	4,5	60,83	61,54	62,88	60,83	61	0,71	Nee	57,71	-3,12	Nee
2787602_B	Schaikseweg 66, 4143HH, Leerdam [3/4]	4,5	65,46	66,17	62,81	62,81	63	3,36	Ja	63,18	0,37	Nee
2787602_B	Schaikseweg 66, 4143HH, Leerdam [4/4]	4,5	62,31	63,03	62,87	62,31	62	0,72	Nee	59,62	-2,69	Nee
2787662_A	Steenovenweg 27, 4145KK, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	41,08	41,86		48,00	48	-6,14	Nee	38,52	-9,48	Nee
2787662_A	Steenovenweg 27, 4145KK, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	36,83	37,60		48,00	48	-10,40	Nee	35,80	-12,20	Nee
2787662_A	Steenovenweg 27, 4145KK, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	46,73	47,50		48,00	48	-0,50	Nee	44,33	-3,67	Nee
2787662_A	Steenovenweg 27, 4145KK, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	46,80	47,58		48,00	48	-0,42	Nee	44,46	-3,54	Nee
2787662_B	Steenovenweg 27, 4145KK, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	42,06	42,84		48,00	48	-5,16	Nee	40,06	-7,94	Nee
2787662_B	Steenovenweg 27, 4145KK, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	39,67	40,44		48,00	48	-7,56	Nee	38,74	-9,26	Nee
2787662_B	Steenovenweg 27, 4145KK, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	47,69	48,46		48,00	48	0,46	Nee	45,42	-2,58	Nee
2787662_B	Steenovenweg 27, 4145KK, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	47,64	48,41		48,00	48	0,41	Nee	45,37	-2,63	Nee
2787663_A	Boeylaan 7, 4143BX, Leerdam [1/4]	1,5	31,96	32,37		48,00	48	-15,63	Nee	32,01	-15,99	Nee
2787663_A	Boeylaan 7, 4143BX, Leerdam [2/4]	1,5	32,77	33,28		48,00	48	-14,72	Nee	32,76	-15,24	Nee
2787663_A	Boeylaan 7, 4143BX, Leerdam [3/4]	1,5	30,02	30,95		48,00	48	-17,05	Nee	29,96	-18,04	Nee
2787663_A	Boeylaan 7, 4143BX, Leerdam [4/4]	1,5	29,92	30,25		48,00	48	-17,75	Nee	29,47	-18,53	Nee
2787663_B	Boeylaan 7, 4143BX, Leerdam [1/4]	4,5	35,76	36,06		48,00	48	-11,94	Nee	35,70	-12,30	Nee
2787663_B	Boeylaan 7, 4143BX, Leerdam [2/4]	4,5	36,86	37,33		48,00	48	-10,67	Nee	36,76	-11,24	Nee
2787663_B	Boeylaan 7, 4143BX, Leerdam [3/4]	4,5	33,98	35,28		48,00	48	-12,72	Nee	34,24	-13,76	Nee
2787663_B	Boeylaan 7, 4143BX, Leerdam [4/4]	4,5	35,05	35,74		48,00	48	-12,26	Nee	34,61	-13,39	Nee
2787663_C	Boeylaan 7, 4143BX, Leerdam [1/4]	7,5	42,48	42,53		48,00	48	-5,47	Nee	42,15	-5,85	Nee
2787663_C	Boeylaan 7, 4143BX, Leerdam [2/4]	7,5	44,13	44,57		48,00	48	-3,43	Nee	43,63	-4,37	Nee
2787663_C	Boeylaan 7, 4143BX, Leerdam [3/4]	7,5	40,65									

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2788026_A	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [3/7]	1,5	37,85	39,29	58,47	48,00	48	-8,71	Nee	35,40	-12,60	Nee
2788026_A	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [4/7]	1,5	35,80	37,39	58,69	48,00	48	-10,61	Nee	34,83	-13,17	Nee
2788026_A	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [5/7]	1,5	55,38	56,78	58,61	55,38	55	1,40	Nee	51,46	-3,92	Nee
2788026_A	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [6/7]	1,5	57,76	59,15	58,59	57,76	58	1,39	Nee	53,77	-3,99	Nee
2788026_A	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [7/7]	1,5	61,70	63,16	58,51	58,51	59	4,65	Ja	57,86	-0,65	Nee
2788026_B	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [1/7]	4,5	60,41	61,92		60,41	60	1,51	Ja	58,57	-1,84	Nee
2788026_B	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [2/7]	4,5	58,53	60,05		58,53	59	1,52	Ja	56,36	-2,17	Nee
2788026_B	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [3/7]	4,5	39,98	41,26		48,00	48	-6,74	Nee	38,09	-9,91	Nee
2788026_B	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [4/7]	4,5	38,59	40,09		48,00	48	-7,91	Nee	37,75	-10,25	Nee
2788026_B	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [5/7]	4,5	57,44	58,79		57,44	57	1,35	Nee	54,93	-2,51	Nee
2788026_B	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [6/7]	4,5	59,44	60,77		59,44	59	1,33	Nee	57,14	-2,30	Nee
2788026_B	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [7/7]	4,5	62,89	64,33		62,89	63	1,44	Nee	61,05	-1,84	Nee
2788027_A	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [1/7]	1,5	66,38	67,24		66,38	66	0,86	Nee	60,59	-5,79	Nee
2788027_A	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [2/7]	1,5	62,91	63,84		62,91	63	0,93	Nee	59,73	-3,18	Nee
2788027_A	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [3/7]	1,5	62,74	63,65		62,74	63	0,91	Nee	60,19	-2,55	Nee
2788027_A	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [4/7]	1,5	60,45	61,33		60,45	60	0,88	Nee	58,92	-1,53	Nee
2788027_A	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [5/7]	1,5	57,80	58,63		57,80	58	0,83	Nee	57,23	-0,57	Nee
2788027_A	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [6/7]	1,5	50,70	51,59		50,70	51	0,89	Nee	48,33	-2,37	Nee
2788027_A	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [7/7]	1,5	62,33	63,26		62,33	62	0,93	Nee	59,10	-3,23	Nee
2788027_B	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [1/7]	4,5	67,28	68,01		67,28	67	0,73	Nee	66,51	-0,77	Nee
2788027_B	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [2/7]	4,5	63,83	64,70		63,83	64	0,87	Nee	62,56	-1,27	Nee
2788027_B	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [3/7]	4,5	63,56	64,42		63,56	64	0,86	Nee	62,22	-1,34	Nee
2788027_B	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [4/7]	4,5	60,93	61,77		60,93	61	0,84	Nee	59,66	-1,27	Nee
2788027_B	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [5/7]	4,5	57,30	57,94		57,30	57	0,64	Nee	57,46	0,16	Nee
2788027_B	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [6/7]	4,5	52,33	53,22		52,33	52	0,89	Nee	51,21	-1,12	Nee
2788027_B	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [7/7]	4,5	63,31	64,09		63,31	63	0,78	Nee	63,67	0,36	Nee
2788213_A	Boeylaan 29, 4143BX, Leerdam [1/4]	1,5	43,27	42,97		48,00	48	-5,03	Nee	42,96	-5,04	Nee
2788213_A	Boeylaan 29, 4143BX, Leerdam [2/4]	1,5	31,17	31,90		48,00	48	-16,10	Nee	31,77	-16,23	Nee
2788213_A	Boeylaan 29, 4143BX, Leerdam [3/4]	1,5	47,33	47,56		48,00	48	-0,44	Nee	46,86	-1,14	Nee
2788213_A	Boeylaan 29, 4143BX, Leerdam [4/4]	1,5	45,76	45,92		48,00	48	-2,08	Nee	45,13	-2,87	Nee
2788213_B	Boeylaan 29, 4143BX, Leerdam [1/4]	4,5	43,64	43,39		48,00	48	-4,61	Nee	43,37	-4,63	Nee
2788213_B	Boeylaan 29, 4143BX, Leerdam [2/4]	4,5	32,82	33,57		48,00	48	-14,43	Nee	33,33	-14,67	Nee
2788213_B	Boeylaan 29, 4143BX, Leerdam [3/4]	4,5	47,88	48,16		48,00	48	0,16	Nee	47,50	-0,50	Nee
2788213_B	Boeylaan 29, 4143BX, Leerdam [4/4]	4,5	46,31	46,52		48,00	48	-1,48	Nee	45,77	-2,23	Nee
2788213_C	Boeylaan 29, 4143BX, Leerdam [1/4]	7,5	44,81	44,75		48,00	48	-3,25	Nee	44,64	-3,36	Nee
2788213_C	Boeylaan 29, 4143BX, Leerdam [2/4]	7,5	38,15	38,90		48,00	48	-9,10	Nee	38,43	-9,57	Nee
2788213_C	Boeylaan 29, 4143BX, Leerdam [3/4]	7,5	48,02	48,33		48,02	48	0,31	Nee	47,74	-0,28	Nee
2788213_C	Boeylaan 29, 4143BX, Leerdam [4/4]	7,5	46,38	46,64		48,00	48	-1,36	Nee	45,95	-2,05	Nee
2788221_A	Koningin Wilhelminastraat 4, 4145KJ, Schoonre	1,5	32,34	33,12		48,00	48	-14,88	Nee	31,53	-16,47	Nee
2788221_A	Koningin Wilhelminastraat 4, 4145KJ, Schoonre	1,5	34,08	34,85		48,00	48	-13,15	Nee	33,16	-14,84	Nee
2788221_A	Koningin Wilhelminastraat 4, 4145KJ, Schoonre	1,5	34,01	34,80		48,00	48	-13,20	Nee	33,17	-14,83	Nee
2788221_A	Koningin Wilhelminastraat 4, 4145KJ, Schoonre	1,5	32,21	32,97		48,00	48	-15,03	Nee	31,48	-16,52	Nee
2788221_B	Koningin Wilhelminastraat 4, 4145KJ, Schoonre	4,5	36,06	36,84		48,00	48	-11,16	Nee	35,18	-12,82	Nee
2788221_B	Koningin Wilhelminastraat 4, 4145KJ, Schoonre	4,5	38,48	39,26		48,00	48	-8,74	Nee	37,48	-10,52	Nee
2788221_B	Koningin Wilhelminastraat 4, 4145KJ, Schoonre	4,5	38,57	39,36		48,00	48	-8,64	Nee	37,65	-10,35	Nee
2788221_B	Koningin Wilhelminastraat 4, 4145KJ, Schoonre	4,5	36,47	37,21		48,00	48	-10,79	Nee	35,71	-12,29	Nee
2788222_A	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [1/6]	1,5	54,88	55,66		54,88	55	0,78	Nee	50,42	-4,46	Nee
2788222_A	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [2/6]	1,5	37,34	38,11		48,00	48	-9,89	Nee	36,37	-11,63	Nee
2788222_A	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [3/6]	1,5	48,97	49,75		48,97	49	0,78	Nee	45,12	-3,85	Nee
2788222_A	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [4/6]	1,5	55,38	56,15		55,38	55	0,77	Nee	50,78	-4,60	Nee
2788222_A	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [5/6]	1,5	60,10	60,87		60,10	60	0,77	Nee	55,45	-4,65	Nee
2788222_A	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [6/6]	1,5	57,39	58,16		57,39	57	0,77	Nee	53,05	-4,34	Nee
2788222_B	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [1/6]	4,5	56,67	57,45		56,67	57	0,78	Nee	53,48	-3,19	Nee
2788222_B	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [2/6]	4,5	41,76	42,54		48,00	48	-5,46	Nee	41,73	-6,27	Nee
2788222_B	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [3/6]	4,5	50,80	51,58		50,80	51	0,78	Nee	47,53	-3,27	Nee
2788222_B	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [4/6]	4,5	57,09	57,87		57,09	57	0,78	Nee	53,55	-3,54	Nee
2788222_B	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [5/6]	4,5	61,52	62,29		61,52	62	0,77	Nee	58,56	-2,96	Nee
2788222_B	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [6/6]	4,5	58,87	59,65		58,87	59	0,78	Nee	56,18	-2,69	Nee
2788222_C	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [1/6]	7,5	57,11	57,89		57,11	57	0,78	Nee	55,26	-1,85	Nee
2788222_C	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [2/6]	7,5	44,39	45,17		48,00	48	-2,83	Nee	44,95	-3,05	Nee
2788222_C	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [3/6]	7,5	52,24	53,02		52,24	52	0,78	Nee	49,91	-2,33	Nee
2788222_C	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [4/6]	7,5	57,35	58,12		57,35	57	0,77	Nee	55,27	-2,08	Nee
2788222_C	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [5/6]	7,5	61,69	62,47		61,69	62	0,78	Nee	59,95	-1,74	Nee
2788222_C	Kortgerecht 84, 4145NM, Schoonrewoerd [6/6]	7,5	59,11	59,89		59,11	59	0,78	Nee	57,52	-1,59	Nee
2788475_A	Prinses Amaliastraat 1, 4145KX, Schoonrewoerd	1,5	53,00	53,78	63,00	53,00	53	0,78	Nee	51,65	-1,35	Nee
2788475_A	Prinses Amaliastraat 1, 4145KX, Schoonrewoerd	1,5	44,31	45,08	63,00	48,00	48	-2,92	Nee	43,01	-4,99	Nee
2788475_A	Prinses Amaliastraat 1, 4145KX, Schoonrewoerd	1,5	51,26	52,04	63,00	51,26	51	0,78	Nee	50,12	-1,14	Nee
2788475_B	Prinses Amaliastraat 1, 4145KX, Schoonrewoerd	4,5	57,00	57,77	63,00	57,00	57	0,77	Nee	55,59	-1,41	Nee
2788475_B	Prinses Amaliastraat 1, 4145KX, Schoonrewoerd	4,5	47,14	47,91	63,00	48,00	48	-0,09	Nee	45,84	-2,16	Nee
2788475_B	Prinses Amaliastraat 1, 4145KX, Schoonrewoerd	4,5	60,18	60,96	63,00	60,18	60	0,78	Nee	58,68	-1,50	Nee
2788475_C	Prinses Amaliastraat 1, 4145KX, Schoonrewoerd	7,5	57,41	58,18	63,00	57,41	57	0,77	Nee	56,00	-1,41	Nee
2788475_C	Prinses Amaliastraat 1, 4145KX, Schoonrewoerd	7,5	46,16	46,93	63,00	48,00	48	-1,07	Nee	44,91	-3,09	Nee
2788475_C	Prinses Amaliastraat 1, 4145KX, Schoonrewoerd	7,5	61,34	62,11	63,00	61,34	61	0,77	Nee	59,90	-1,44	Nee
2788476_A	Prinses Amaliastraat 3, 4145KX, Schoonrewoerd	1,5	51,43	52,21	63,00	51,43	51	0,78	Nee	50,29	-1,14	Nee
2788476_A	Prinses Amaliastraat 3, 4145KX, Schoonrewoerd	1,5	44,52	45,30	63,00	48,00	48	-2,70	Nee	43,25	-4,75	Nee
2788476_B	Prinses Amaliastraat 3, 4145KX, Schoonrewoerd	4,5	60,17	60,95	63,00	60,17	60	0,78	Nee	58,65	-1,52	Nee
2788476_B	Prinses Amaliastraat 3, 4145KX, Schoonrewoerd	4,5	47,62	48,39	63,00	48,00	48	0,39	Nee	46,32	-1,68	Nee
2788476_C	Prinses Amaliastraat 3, 4145KX, Schoonrewoerd	7,5	61,34	62,11	63,00	61,34	61	0,77	Nee	59,90	-1,44	Nee
2788476_C	Prinses Amaliastraat 3, 4145KX, Schoonrewoerd	7,5	46,01	46,78	63,00	48,00	48	-1,22	Nee	44,75	-3,25	Nee
2788477_A	Prinses Amaliastraat 5, 4145KX, Schoonrewoerd	1,5	51,34	52,12	63,00	51,34	51	0,78	Nee	50,21	-1,13	Nee
2788477_A	Prinses Amaliastraat 5, 4145KX, Schoonrewoerd	1,5	44,87	45,64	63,00	48,00	48	-2,36	Nee	43,61	-4,39	Nee
2788477_B	Prinses Amaliastraat 5, 4145KX, Schoonrewoerd	4,5	60,09	60,87	63,00	60,09	60	0,78	Nee	58,56	-1,53	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2788477_B	Prinses Amaliastraat 5, 4145KX, Schoonrewoerd	4,5	47,57	48,34	63,00	48,00	48	0,34	Nee	46,28	-1,72	Nee
2788477_C	Prinses Amaliastraat 5, 4145KX, Schoonrewoerd	7,5	61,35	62,12	63,00	61,35	61	0,77	Nee	59,89	-1,46	Nee
2788477_C	Prinses Amaliastraat 5, 4145KX, Schoonrewoerd	7,5	45,37	46,14	63,00	48,00	48	-1,86	Nee	44,14	-3,86	Nee
2788478_A	Prinses Amaliastraat 7, 4145KX, Schoonrewoerd	1,5	39,47	40,25	63,00	48,00	48	-7,75	Nee	38,35	-9,65	Nee
2788478_A	Prinses Amaliastraat 7, 4145KX, Schoonrewoerd	1,5	51,02	51,79	63,00	51,02	51	0,77	Nee	49,89	-1,13	Nee
2788478_A	Prinses Amaliastraat 7, 4145KX, Schoonrewoerd	1,5	44,02	44,80	63,00	48,00	48	-3,20	Nee	42,99	-5,01	Nee
2788478_B	Prinses Amaliastraat 7, 4145KX, Schoonrewoerd	4,5	47,51	48,28	63,00	48,00	48	0,28	Nee	46,24	-1,76	Nee
2788478_B	Prinses Amaliastraat 7, 4145KX, Schoonrewoerd	4,5	60,07	60,85	63,00	60,07	60	0,78	Nee	58,53	-1,54	Nee
2788478_B	Prinses Amaliastraat 7, 4145KX, Schoonrewoerd	4,5	55,04	55,81	63,00	55,04	55	0,77	Nee	53,57	-1,47	Nee
2788478_C	Prinses Amaliastraat 7, 4145KX, Schoonrewoerd	7,5	45,62	46,39	63,00	48,00	48	-1,61	Nee	44,40	-3,60	Nee
2788478_C	Prinses Amaliastraat 7, 4145KX, Schoonrewoerd	7,5	61,35	62,12	63,00	61,35	61	0,77	Nee	59,90	-1,45	Nee
2788478_C	Prinses Amaliastraat 7, 4145KX, Schoonrewoerd	7,5	56,69	57,46	63,00	56,69	57	0,77	Nee	55,24	-1,45	Nee
2788479_A	Prinses Amaliastraat 9, 4145KX, Schoonrewoerd	1,5	45,84	46,61	63,00	48,00	48	-1,39	Nee	44,71	-3,29	Nee
2788479_A	Prinses Amaliastraat 9, 4145KX, Schoonrewoerd	1,5	44,85	45,61	63,00	48,00	48	-2,39	Nee	43,58	-4,42	Nee
2788479_A	Prinses Amaliastraat 9, 4145KX, Schoonrewoerd	1,5	51,10	51,87	63,00	51,10	51	0,77	Nee	49,97	-1,13	Nee
2788479_B	Prinses Amaliastraat 9, 4145KX, Schoonrewoerd	4,5	56,30	57,07	63,00	56,30	56	0,77	Nee	54,82	-1,48	Nee
2788479_B	Prinses Amaliastraat 9, 4145KX, Schoonrewoerd	4,5	47,36	48,13	63,00	48,00	48	0,13	Nee	46,11	-1,89	Nee
2788479_B	Prinses Amaliastraat 9, 4145KX, Schoonrewoerd	4,5	60,39	61,17	63,00	60,39	60	0,78	Nee	58,74	-1,65	Nee
2788479_C	Prinses Amaliastraat 9, 4145KX, Schoonrewoerd	7,5	57,02	57,79	63,00	57,02	57	0,77	Nee	55,54	-1,48	Nee
2788479_C	Prinses Amaliastraat 9, 4145KX, Schoonrewoerd	7,5	48,15	48,92	63,00	48,15	48	0,77	Nee	46,86	-1,29	Nee
2788479_C	Prinses Amaliastraat 9, 4145KX, Schoonrewoerd	7,5	61,57	62,35	63,00	61,57	62	0,78	Nee	60,12	-1,45	Nee
2788480_A	Prinses Amaliastraat 11, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	51,20	51,98	63,00	51,20	51	0,78	Nee	50,06	-1,14	Nee
2788480_A	Prinses Amaliastraat 11, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	44,22	44,98	63,00	48,00	48	-3,02	Nee	42,98	-5,02	Nee
2788480_B	Prinses Amaliastraat 11, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	60,44	61,21	63,00	60,44	60	0,77	Nee	58,76	-1,68	Nee
2788480_B	Prinses Amaliastraat 11, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	46,17	46,94	63,00	48,00	48	-1,06	Nee	44,96	-3,04	Nee
2788480_C	Prinses Amaliastraat 11, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,58	62,35	63,00	61,58	62	0,77	Nee	60,13	-1,45	Nee
2788480_C	Prinses Amaliastraat 11, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	47,22	47,99	63,00	48,00	48	-0,01	Nee	45,97	-2,03	Nee
2788481_A	Prinses Amaliastraat 13, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	51,16	51,94	63,00	51,16	51	0,78	Nee	50,02	-1,14	Nee
2788481_A	Prinses Amaliastraat 13, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	43,94	44,71	63,00	48,00	48	-3,29	Nee	42,74	-5,26	Nee
2788481_B	Prinses Amaliastraat 13, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	60,57	61,34	63,00	60,57	61	0,77	Nee	58,86	-1,71	Nee
2788481_B	Prinses Amaliastraat 13, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	45,64	46,41	63,00	48,00	48	-1,59	Nee	44,40	-3,60	Nee
2788481_C	Prinses Amaliastraat 13, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,60	62,38	63,00	61,60	62	0,78	Nee	60,15	-1,45	Nee
2788481_C	Prinses Amaliastraat 13, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	47,11	47,88	63,00	48,00	48	-0,12	Nee	45,82	-2,18	Nee
2788482_A	Prinses Amaliastraat 15, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	39,47	40,24	63,00	48,00	48	-7,76	Nee	38,48	-9,52	Nee
2788482_A	Prinses Amaliastraat 15, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	51,06	51,84	63,00	51,06	51	0,78	Nee	49,92	-1,14	Nee
2788482_A	Prinses Amaliastraat 15, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	43,15	43,93	63,00	48,00	48	-4,07	Nee	42,02	-5,98	Nee
2788482_B	Prinses Amaliastraat 15, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	45,04	45,80	63,00	48,00	48	-2,20	Nee	43,73	-4,27	Nee
2788482_B	Prinses Amaliastraat 15, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	60,64	61,42	63,00	60,64	61	0,78	Nee	58,91	-1,73	Nee
2788482_B	Prinses Amaliastraat 15, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	55,34	56,12	63,00	55,34	55	0,78	Nee	53,86	-1,48	Nee
2788482_C	Prinses Amaliastraat 15, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	47,50	48,27	63,00	48,00	48	0,27	Nee	46,14	-1,86	Nee
2788482_C	Prinses Amaliastraat 15, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,60	62,38	63,00	61,60	62	0,78	Nee	60,15	-1,45	Nee
2788482_C	Prinses Amaliastraat 15, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	57,33	58,10	63,00	57,33	57	0,77	Nee	55,80	-1,53	Nee
2788483_A	Prinses Amaliastraat 17, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	42,22	42,99	63,00	48,00	48	-5,01	Nee	41,01	-6,99	Nee
2788483_A	Prinses Amaliastraat 17, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,50	51,28	63,00	50,50	50	0,78	Nee	49,36	-1,14	Nee
2788483_A	Prinses Amaliastraat 17, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	44,42	45,19	63,00	48,00	48	-2,81	Nee	43,07	-4,93	Nee
2788483_B	Prinses Amaliastraat 17, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	43,72	44,49	63,00	48,00	48	-3,51	Nee	42,55	-5,45	Nee
2788483_B	Prinses Amaliastraat 17, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	60,68	61,46	63,00	60,68	61	0,78	Nee	58,91	-1,77	Nee
2788483_B	Prinses Amaliastraat 17, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	54,98	55,75	63,00	54,98	55	0,77	Nee	53,49	-1,49	Nee
2788483_C	Prinses Amaliastraat 17, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	45,78	46,54	63,00	48,00	48	-1,46	Nee	44,58	-3,42	Nee
2788483_C	Prinses Amaliastraat 17, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,38	62,16	63,00	61,38	61	0,78	Nee	59,92	-1,46	Nee
2788483_C	Prinses Amaliastraat 17, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	56,67	57,44	63,00	56,67	57	0,77	Nee	55,15	-1,52	Nee
2788484_A	Prinses Amaliastraat 19, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,75	51,53	63,00	50,75	51	0,78	Nee	49,60	-1,15	Nee
2788484_A	Prinses Amaliastraat 19, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	40,29	41,06	63,00	48,00	48	-6,94	Nee	39,20	-8,80	Nee
2788484_B	Prinses Amaliastraat 19, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	60,75	61,53	63,00	60,75	61	0,78	Nee	58,96	-1,79	Nee
2788484_B	Prinses Amaliastraat 19, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	43,32	44,08	63,00	48,00	48	-3,92	Nee	42,16	-5,84	Nee
2788484_C	Prinses Amaliastraat 19, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,39	62,17	63,00	61,39	61	0,78	Nee	59,93	-1,46	Nee
2788484_C	Prinses Amaliastraat 19, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	46,17	46,94	63,00	48,00	48	-1,06	Nee	44,97	-3,03	Nee
2788485_A	Prinses Amaliastraat 21, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,71	51,48	63,00	50,71	51	0,77	Nee	49,55	-1,16	Nee
2788485_A	Prinses Amaliastraat 21, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	41,08	41,86	63,00	48,00	48	-6,14	Nee	39,91	-8,09	Nee
2788485_B	Prinses Amaliastraat 21, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	60,78	61,55	63,00	60,78	61	0,77	Nee	58,99	-1,79	Nee
2788485_B	Prinses Amaliastraat 21, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	43,65	44,41	63,00	48,00	48	-3,59	Nee	42,32	-5,68	Nee
2788485_C	Prinses Amaliastraat 21, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,41	62,19	63,00	61,41	61	0,78	Nee	59,94	-1,47	Nee
2788485_C	Prinses Amaliastraat 21, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	45,61	46,38	63,00	48,00	48	-1,62	Nee	44,28	-3,72	Nee
2788486_A	Prinses Amaliastraat 23, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,61	51,39	63,00	50,61	51	0,78	Nee	49,46	-1,15	Nee
2788486_A	Prinses Amaliastraat 23, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	41,58	42,36	63,00	48,00	48	-5,64	Nee	39,96	-8,04	Nee
2788486_A	Prinses Amaliastraat 23, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	44,10	44,87	63,00	48,00	48	-3,13	Nee	42,53	-5,47	Nee
2788486_B	Prinses Amaliastraat 23, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	60,77	61,55	63,00	60,77	61	0,78	Nee	59,01	-1,76	Nee
2788486_B	Prinses Amaliastraat 23, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	43,48	44,25	63,00	48,00	48	-3,75	Nee	42,02	-5,98	Nee
2788486_B	Prinses Amaliastraat 23, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	54,60	55,38	63,00	54,60	55	0,78	Nee	53,12	-1,48	Nee
2788486_C	Prinses Amaliastraat 23, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,44	62,22	63,00	61,44	61	0,78	Nee	59,97	-1,47	Nee
2788486_C	Prinses Amaliastraat 23, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	45,63	46,40	63,00	48,00	48	-1,60	Nee	44,10	-3,90	Nee
2788486_C	Prinses Amaliastraat 23, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	56,86	57,63	63,00	56,86	57	0,77	Nee	55,33	-1,53	Nee
2788487_A	Prinses Amaliastraat 25, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,40	51,18	63,00	50,40	50	0,78	Nee	49,24	-1,16	Nee
2788487_A	Prinses Amaliastraat 25, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	43,08	43,86	63,00	48,00	48	-4,14	Nee	42,06	-5,94	Nee
2788487_A	Prinses Amaliastraat 25, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	37,63	38,40	63,00	48,00	48	-9,60	Nee	36,64	-11,36	Nee
2788487_B	Prinses Amaliastraat 25, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	61,16	61,94	63,00	61,16	61	0,78	Nee	59,44	-1,72	Nee
2788487_B	Prinses Amaliastraat 25, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	56,13	56,91	63,00	56,13	56	0,78	Nee	54,65	-1,48	Nee
2788487_B	Prinses Amaliastraat 25, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	39,10	39,86	63,00	48,00	48	-8,14	Nee	38,14	-9,86	Nee
2788487_C	Prinses Amaliastraat 25, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,75	62,53	63,00	61,75	62	0,78	Nee	60,30	-1,45	Nee
2788487_C	Prinses Amaliastraat 25, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	57,53	58,30	63,00	57,53	58	0,77	Nee	56,06	-1,47	Nee
2788487_C	Prinses Amaliastraat 25, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	43,09	43,86	63,00	48,00	48	-4,14	Nee	41,97	-6,03	Nee
2788488_A	Prinses Amaliastraat 27, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,70	51,48	63,00	50,70	51	0,78	Nee	49,54	-1,16	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2788488_A	Prinses Amaliastraat 27, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	38,78	39,56	63,00	48,00	48	-8,44	Nee	37,31	-10,69	Nee
2788488_B	Prinses Amaliastraat 27, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	61,16	61,94	63,00	61,16	61	0,78	Nee	59,45	-1,71	Nee
2788488_B	Prinses Amaliastraat 27, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	42,22	42,99	63,00	48,00	48	-5,01	Nee	40,42	-7,58	Nee
2788488_C	Prinses Amaliastraat 27, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,75	62,53	63,00	61,75	62	0,78	Nee	60,30	-1,45	Nee
2788488_C	Prinses Amaliastraat 27, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	45,50	46,27	63,00	48,00	48	-1,73	Nee	43,84	-4,16	Nee
2788489_A	Prinses Amaliastraat 29, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,70	51,48	63,00	50,70	51	0,78	Nee	49,54	-1,16	Nee
2788489_A	Prinses Amaliastraat 29, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	41,70	42,49	63,00	48,00	48	-5,51	Nee	38,83	-9,17	Nee
2788489_B	Prinses Amaliastraat 29, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	61,16	61,94	63,00	61,16	61	0,78	Nee	59,44	-1,72	Nee
2788489_B	Prinses Amaliastraat 29, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	42,88	43,65	63,00	48,00	48	-4,35	Nee	40,73	-7,27	Nee
2788489_C	Prinses Amaliastraat 29, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,71	62,49	63,00	61,71	62	0,78	Nee	60,26	-1,45	Nee
2788489_C	Prinses Amaliastraat 29, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	45,91	46,68	63,00	48,00	48	-1,32	Nee	44,17	-3,83	Nee
2788490_A	Prinses Amaliastraat 31, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,76	51,53	63,00	50,76	51	0,77	Nee	49,59	-1,17	Nee
2788490_A	Prinses Amaliastraat 31, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	41,33	42,12	63,00	48,00	48	-5,88	Nee	38,74	-9,26	Nee
2788490_B	Prinses Amaliastraat 31, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	61,20	61,98	63,00	61,20	61	0,78	Nee	59,43	-1,77	Nee
2788490_B	Prinses Amaliastraat 31, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	42,86	43,62	63,00	48,00	48	-4,38	Nee	40,90	-7,10	Nee
2788490_C	Prinses Amaliastraat 31, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,69	62,47	63,00	61,69	62	0,78	Nee	60,25	-1,44	Nee
2788490_C	Prinses Amaliastraat 31, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	45,34	46,11	63,00	48,00	48	-1,89	Nee	43,68	-4,32	Nee
2788491_A	Prinses Amaliastraat 33, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,41	51,19	63,00	50,41	50	0,78	Nee	49,26	-1,15	Nee
2788491_A	Prinses Amaliastraat 33, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	41,84	42,62	63,00	48,00	48	-5,38	Nee	38,53	-9,47	Nee
2788491_A	Prinses Amaliastraat 33, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	55,92	56,69	63,00	55,92	56	0,77	Nee	51,46	-4,46	Nee
2788491_B	Prinses Amaliastraat 33, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	61,27	62,04	63,00	61,27	61	0,77	Nee	59,43	-1,84	Nee
2788491_B	Prinses Amaliastraat 33, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	42,22	42,98	63,00	48,00	48	-5,02	Nee	39,54	-8,46	Nee
2788491_B	Prinses Amaliastraat 33, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	57,58	58,36	63,00	57,58	58	0,78	Nee	55,14	-2,44	Nee
2788491_C	Prinses Amaliastraat 33, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,69	62,47	63,00	61,69	62	0,78	Nee	60,25	-1,44	Nee
2788491_C	Prinses Amaliastraat 33, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	44,46	45,23	63,00	48,00	48	-2,77	Nee	42,44	-5,56	Nee
2788491_C	Prinses Amaliastraat 33, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	57,83	58,61	63,00	57,83	58	0,78	Nee	56,27	-1,56	Nee
2788502_A	Prinses Amaliastraat 22, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	47,12	47,89	53,00	48,00	48	-0,11	Nee	43,24	-4,76	Nee
2788502_A	Prinses Amaliastraat 22, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	40,21	40,99	53,00	48,00	48	-7,01	Nee	38,14	-9,86	Nee
2788502_A	Prinses Amaliastraat 22, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	41,65	42,41	53,00	48,00	48	-5,59	Nee	39,29	-8,71	Nee
2788502_B	Prinses Amaliastraat 22, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	48,84	49,61	53,00	48,84	49	0,77	Nee	45,73	-3,11	Nee
2788502_B	Prinses Amaliastraat 22, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	42,85	43,62	53,00	48,00	48	-4,38	Nee	41,23	-6,77	Nee
2788502_B	Prinses Amaliastraat 22, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	43,03	43,80	53,00	48,00	48	-4,20	Nee	41,32	-6,68	Nee
2788502_C	Prinses Amaliastraat 22, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	49,93	50,71	53,00	49,93	50	0,78	Nee	47,48	-2,45	Nee
2788502_C	Prinses Amaliastraat 22, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	42,98	43,76	53,00	48,00	48	-4,24	Nee	41,60	-6,40	Nee
2788502_C	Prinses Amaliastraat 22, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	45,99	46,77	53,00	48,00	48	-1,23	Nee	44,29	-3,71	Nee
2788503_A	Prinses Amaliastraat 24, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	39,78	40,55	54,00	48,00	48	-7,45	Nee	37,97	-10,03	Nee
2788503_A	Prinses Amaliastraat 24, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	48,01	48,79	54,00	48,01	48	0,78	Nee	43,89	-4,12	Nee
2788503_B	Prinses Amaliastraat 24, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	41,84	42,61	54,00	48,00	48	-5,39	Nee	40,38	-7,62	Nee
2788503_B	Prinses Amaliastraat 24, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	49,70	50,47	54,00	49,70	50	0,77	Nee	46,44	-3,26	Nee
2788503_C	Prinses Amaliastraat 24, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	45,04	45,81	54,00	48,00	48	-2,19	Nee	43,62	-4,38	Nee
2788503_C	Prinses Amaliastraat 24, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	50,74	51,52	54,00	50,74	51	0,78	Nee	48,27	-2,47	Nee
2788504_A	Prinses Amaliastraat 26, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	37,54	38,31	54,00	48,00	48	-9,69	Nee	36,40	-11,60	Nee
2788504_A	Prinses Amaliastraat 26, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	48,63	49,40	54,00	48,63	49	0,77	Nee	44,38	-4,25	Nee
2788504_B	Prinses Amaliastraat 26, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	40,94	41,72	54,00	48,00	48	-6,28	Nee	39,76	-8,24	Nee
2788504_B	Prinses Amaliastraat 26, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	50,32	51,09	54,00	50,32	50	0,77	Nee	46,98	-3,34	Nee
2788504_C	Prinses Amaliastraat 26, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	44,35	45,12	54,00	48,00	48	-2,88	Nee	43,12	-4,88	Nee
2788504_C	Prinses Amaliastraat 26, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	51,37	52,15	54,00	51,37	51	0,78	Nee	48,93	-2,44	Nee
2788505_A	Prinses Amaliastraat 28, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	37,30	38,08	55,00	48,00	48	-9,92	Nee	36,18	-11,82	Nee
2788505_A	Prinses Amaliastraat 28, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	49,31	50,09	55,00	49,31	49	0,78	Nee	45,07	-4,24	Nee
2788505_B	Prinses Amaliastraat 28, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	41,08	41,86	55,00	48,00	48	-6,14	Nee	39,86	-8,14	Nee
2788505_B	Prinses Amaliastraat 28, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	51,00	51,78	55,00	51,00	51	0,78	Nee	47,67	-3,33	Nee
2788505_C	Prinses Amaliastraat 28, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	44,05	44,83	55,00	48,00	48	-3,17	Nee	42,80	-5,20	Nee
2788505_C	Prinses Amaliastraat 28, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	52,09	52,87	55,00	52,09	52	0,78	Nee	49,77	-2,32	Nee
2788506_A	Prinses Amaliastraat 30, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	40,83	41,60	56,00	48,00	48	-6,40	Nee	39,52	-8,48	Nee
2788506_A	Prinses Amaliastraat 30, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	50,35	51,12	56,00	50,35	50	0,77	Nee	46,35	-4,00	Nee
2788506_A	Prinses Amaliastraat 30, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	49,95	50,73	56,00	49,95	50	0,78	Nee	45,59	-4,36	Nee
2788506_B	Prinses Amaliastraat 30, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	43,58	44,35	56,00	48,00	48	-3,65	Nee	42,27	-5,73	Nee
2788506_B	Prinses Amaliastraat 30, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	52,79	53,56	56,00	52,79	53	0,77	Nee	49,95	-2,84	Nee
2788506_B	Prinses Amaliastraat 30, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	51,96	52,74	56,00	51,96	52	0,78	Nee	48,73	-3,23	Nee
2788506_C	Prinses Amaliastraat 30, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	45,50	46,28	56,00	48,00	48	-1,72	Nee	44,18	-3,82	Nee
2788506_C	Prinses Amaliastraat 30, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	54,14	54,91	56,00	54,14	54	0,77	Nee	52,22	-1,92	Nee
2788506_C	Prinses Amaliastraat 30, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	53,00	53,77	56,00	53,00	53	0,77	Nee	50,84	-2,16	Nee
2788512_A	Prinses Amaliastraat 39, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	49,69	50,47	63,00	49,69	50	0,78	Nee	48,54	-1,15	Nee
2788512_A	Prinses Amaliastraat 39, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	44,03	44,80	63,00	48,00	48	-3,20	Nee	40,64	-7,36	Nee
2788512_B	Prinses Amaliastraat 39, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	60,00	60,78	63,00	60,00	60	0,78	Nee	58,41	-1,59	Nee
2788512_B	Prinses Amaliastraat 39, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	45,34	46,11	63,00	48,00	48	-1,89	Nee	42,31	-5,69	Nee
2788512_C	Prinses Amaliastraat 39, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,11	61,89	63,00	61,11	61	0,78	Nee	59,61	-1,50	Nee
2788512_C	Prinses Amaliastraat 39, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	46,90	47,68	63,00	48,00	48	-0,32	Nee	44,67	-3,33	Nee
2788513_A	Prinses Amaliastraat 41, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	49,61	50,39	63,00	49,61	50	0,78	Nee	48,45	-1,16	Nee
2788513_A	Prinses Amaliastraat 41, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	40,60	41,37	63,00	48,00	48	-6,63	Nee	38,90	-9,10	Nee
2788513_B	Prinses Amaliastraat 41, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	59,92	60,70	63,00	59,92	60	0,78	Nee	58,36	-1,56	Nee
2788513_B	Prinses Amaliastraat 41, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	42,11	42,89	63,00	48,00	48	-5,11	Nee	40,47	-7,53	Nee
2788513_C	Prinses Amaliastraat 41, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,08	61,86	63,00	61,08	61	0,78	Nee	59,58	-1,50	Nee
2788513_C	Prinses Amaliastraat 41, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	44,63	45,40	63,00	48,00	48	-2,60	Nee	43,11	-4,89	Nee
2788514_A	Prinses Amaliastraat 43, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	41,72	42,50	63,00	48,00	48	-5,50	Nee	40,45	-7,55	Nee
2788514_A	Prinses Amaliastraat 43, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	43,73	44,50	63,00	48,00	48	-3,50	Nee	42,58	-5,42	Nee
2788514_A	Prinses Amaliastraat 43, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,37	51,15	63,00	50,37	50	0,78	Nee	49,21	-1,16	Nee
2788514_B	Prinses Amaliastraat 43, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	42,64	43,41	63,00	48,00	48	-4,59	Nee	41,38	-6,62	Nee
2788514_B	Prinses Amaliastraat 43, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	54,18	54,96	63,00	54,18	54	0,78	Nee	52,70	-1,48	Nee
2788514_B	Prinses Amaliastraat 43, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	60,99	61,76	63,00	60,99	61	0,77	Nee	59,28	-1,71	Nee
2788514_C	Prinses Amaliastraat 43, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	45,14	45,92	63,00	48,00	48	-2,08	Nee	43,80	-4,20	Nee
2788514_C	Prinses Amaliastraat 43, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	56,65	57,43	63,00	56,65	57	0,78	Nee	55,09	-1,56	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2788514_C	Prinses Amaliastraat 43, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,55	62,33	63,00	61,55	62	0,78	Nee	60,09	-1,46	Nee
2788517_A	Prinses Amaliastraat 47, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,19	50,96	63,00	50,19	50	0,77	Nee	49,02	-1,17	Nee
2788517_A	Prinses Amaliastraat 47, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	42,30	43,08	63,00	48,00	48	-4,92	Nee	40,58	-7,42	Nee
2788517_B	Prinses Amaliastraat 47, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	60,96	61,74	63,00	60,96	61	0,78	Nee	59,28	-1,68	Nee
2788517_B	Prinses Amaliastraat 47, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	42,89	43,66	63,00	48,00	48	-4,34	Nee	41,34	-6,66	Nee
2788517_C	Prinses Amaliastraat 47, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,54	62,32	63,00	61,54	62	0,78	Nee	60,08	-1,46	Nee
2788517_C	Prinses Amaliastraat 47, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	44,57	45,35	63,00	48,00	48	-2,65	Nee	43,02	-4,98	Nee
2788518_A	Prinses Amaliastraat 49, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,44	51,21	63,00	50,44	50	0,77	Nee	49,27	-1,17	Nee
2788518_A	Prinses Amaliastraat 49, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	42,28	43,04	63,00	48,00	48	-4,96	Nee	39,77	-8,23	Nee
2788518_B	Prinses Amaliastraat 49, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	60,95	61,73	63,00	60,95	61	0,78	Nee	59,26	-1,69	Nee
2788518_B	Prinses Amaliastraat 49, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	42,47	43,24	63,00	48,00	48	-4,76	Nee	40,34	-7,66	Nee
2788518_C	Prinses Amaliastraat 49, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,53	62,31	63,00	61,53	62	0,78	Nee	60,07	-1,46	Nee
2788518_C	Prinses Amaliastraat 49, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	44,81	45,58	63,00	48,00	48	-2,42	Nee	42,98	-5,02	Nee
2788519_A	Prinses Amaliastraat 51, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,36	51,14	63,00	50,36	50	0,78	Nee	49,21	-1,15	Nee
2788519_A	Prinses Amaliastraat 51, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	40,85	41,62	63,00	48,00	48	-6,38	Nee	38,68	-9,32	Nee
2788519_A	Prinses Amaliastraat 51, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	41,19	41,96	63,00	48,00	48	-6,04	Nee	40,13	-7,87	Nee
2788519_B	Prinses Amaliastraat 51, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	60,94	61,71	63,00	60,94	61	0,77	Nee	59,23	-1,71	Nee
2788519_B	Prinses Amaliastraat 51, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	41,79	42,56	63,00	48,00	48	-5,44	Nee	39,93	-8,07	Nee
2788519_B	Prinses Amaliastraat 51, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	54,34	55,12	63,00	54,34	54	0,78	Nee	52,86	-1,48	Nee
2788519_C	Prinses Amaliastraat 51, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,52	62,30	63,00	61,52	62	0,78	Nee	60,05	-1,47	Nee
2788519_C	Prinses Amaliastraat 51, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	44,05	44,83	63,00	48,00	48	-3,17	Nee	42,34	-5,66	Nee
2788519_C	Prinses Amaliastraat 51, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	56,64	57,42	63,00	56,64	57	0,78	Nee	55,10	-1,54	Nee
2788522_A	Prinses Amaliastraat 55, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	49,45	50,23	63,00	49,45	49	0,78	Nee	48,28	-1,17	Nee
2788522_A	Prinses Amaliastraat 55, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	41,07	41,84	63,00	48,00	48	-6,16	Nee	39,76	-8,24	Nee
2788522_B	Prinses Amaliastraat 55, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	60,11	60,89	63,00	60,11	60	0,78	Nee	58,55	-1,56	Nee
2788522_B	Prinses Amaliastraat 55, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	42,11	42,88	63,00	48,00	48	-5,12	Nee	40,88	-7,12	Nee
2788522_C	Prinses Amaliastraat 55, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,10	61,88	63,00	61,10	61	0,78	Nee	59,62	-1,48	Nee
2788522_C	Prinses Amaliastraat 55, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	43,81	44,58	63,00	48,00	48	-3,42	Nee	42,54	-5,46	Nee
2788523_A	Prinses Amaliastraat 57, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	49,74	50,52	63,00	49,74	50	0,78	Nee	48,56	-1,18	Nee
2788523_A	Prinses Amaliastraat 57, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	40,99	41,76	63,00	48,00	48	-6,24	Nee	39,64	-8,36	Nee
2788523_B	Prinses Amaliastraat 57, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	60,13	60,90	63,00	60,13	60	0,77	Nee	58,50	-1,63	Nee
2788523_B	Prinses Amaliastraat 57, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	42,10	42,87	63,00	48,00	48	-5,13	Nee	40,86	-7,14	Nee
2788523_C	Prinses Amaliastraat 57, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	61,05	61,83	63,00	61,05	61	0,78	Nee	59,56	-1,49	Nee
2788523_C	Prinses Amaliastraat 57, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	43,68	44,45	63,00	48,00	48	-3,55	Nee	42,41	-5,59	Nee
2788524_A	Prinses Amaliastraat 59, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	49,69	50,47	63,00	49,69	50	0,78	Nee	48,51	-1,18	Nee
2788524_A	Prinses Amaliastraat 59, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	41,04	41,81	63,00	48,00	48	-6,19	Nee	39,68	-8,32	Nee
2788524_A	Prinses Amaliastraat 59, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	50,24	51,01	63,00	50,24	50	0,77	Nee	47,69	-2,55	Nee
2788524_A	Prinses Amaliastraat 59, 4145KX, Schoonrewoer	1,5	55,04	55,81	63,00	55,04	55	0,77	Nee	51,14	-3,90	Nee
2788524_B	Prinses Amaliastraat 59, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	60,16	60,94	63,00	60,16	60	0,78	Nee	58,45	-1,71	Nee
2788524_B	Prinses Amaliastraat 59, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	41,92	42,69	63,00	48,00	48	-5,31	Nee	40,66	-7,34	Nee
2788524_B	Prinses Amaliastraat 59, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	55,64	56,42	63,00	55,64	56	0,78	Nee	53,37	-2,27	Nee
2788524_B	Prinses Amaliastraat 59, 4145KX, Schoonrewoer	4,5	56,70	57,48	63,00	56,70	57	0,78	Nee	54,51	-2,19	Nee
2788524_C	Prinses Amaliastraat 59, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	60,93	61,71	63,00	60,93	61	0,78	Nee	59,44	-1,49	Nee
2788524_C	Prinses Amaliastraat 59, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	42,59	43,36	63,00	48,00	48	-4,64	Nee	41,37	-6,63	Nee
2788524_C	Prinses Amaliastraat 59, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	56,22	56,99	63,00	56,22	56	0,77	Nee	54,61	-1,61	Nee
2788524_C	Prinses Amaliastraat 59, 4145KX, Schoonrewoer	7,5	56,91	57,68	63,00	56,91	57	0,77	Nee	55,38	-1,53	Nee
2788528_A	Prinses Amaliastraat 32, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	45,53	46,31	53,00	48,00	48	-1,69	Nee	42,41	-5,59	Nee
2788528_A	Prinses Amaliastraat 32, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	46,25	47,02	53,00	48,00	48	-0,98	Nee	42,35	-5,65	Nee
2788528_A	Prinses Amaliastraat 32, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	38,74	39,51	53,00	48,00	48	-8,49	Nee	36,57	-11,43	Nee
2788528_B	Prinses Amaliastraat 32, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	49,27	50,04	53,00	49,27	49	0,77	Nee	47,11	-2,16	Nee
2788528_B	Prinses Amaliastraat 32, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	48,09	48,87	53,00	48,09	48	0,78	Nee	45,02	-3,07	Nee
2788528_B	Prinses Amaliastraat 32, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	40,81	41,59	53,00	48,00	48	-6,41	Nee	39,13	-8,87	Nee
2788528_C	Prinses Amaliastraat 32, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	51,06	51,83	53,00	51,06	51	0,77	Nee	49,24	-1,82	Nee
2788528_C	Prinses Amaliastraat 32, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	49,60	50,37	53,00	49,60	50	0,77	Nee	47,35	-2,25	Nee
2788528_C	Prinses Amaliastraat 32, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	42,57	43,34	53,00	48,00	48	-4,66	Nee	41,42	-6,58	Nee
2788529_A	Prinses Amaliastraat 34, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	36,54	37,31	53,00	48,00	48	-10,69	Nee	35,47	-12,53	Nee
2788529_A	Prinses Amaliastraat 34, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	45,72	46,49	53,00	48,00	48	-1,51	Nee	43,11	-4,89	Nee
2788529_A	Prinses Amaliastraat 34, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	37,04	37,81	53,00	48,00	48	-10,19	Nee	34,53	-13,47	Nee
2788529_B	Prinses Amaliastraat 34, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	41,91	42,68	53,00	48,00	48	-5,32	Nee	40,60	-7,40	Nee
2788529_B	Prinses Amaliastraat 34, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	48,76	49,54	53,00	48,76	49	0,78	Nee	46,68	-2,08	Nee
2788529_B	Prinses Amaliastraat 34, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	40,84	41,61	53,00	48,00	48	-6,39	Nee	39,13	-8,87	Nee
2788529_C	Prinses Amaliastraat 34, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	45,22	45,99	53,00	48,00	48	-2,01	Nee	43,83	-4,17	Nee
2788529_C	Prinses Amaliastraat 34, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	50,92	51,69	53,00	50,92	51	0,77	Nee	49,21	-1,71	Nee
2788529_C	Prinses Amaliastraat 34, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	42,85	43,62	53,00	48,00	48	-4,38	Nee	41,70	-6,30	Nee
2788530_A	Prinses Amaliastraat 36, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	42,18	42,95	52,00	48,00	48	-5,05	Nee	40,25	-7,75	Nee
2788530_A	Prinses Amaliastraat 36, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	41,59	42,36	52,00	48,00	48	-5,64	Nee	40,45	-7,55	Nee
2788530_A	Prinses Amaliastraat 36, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	37,26	38,03	52,00	48,00	48	-9,97	Nee	35,96	-12,04	Nee
2788530_B	Prinses Amaliastraat 36, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	46,08	46,86	52,00	48,00	48	-1,14	Nee	44,31	-3,69	Nee
2788530_B	Prinses Amaliastraat 36, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	48,78	49,56	52,00	48,78	49	0,78	Nee	47,30	-1,48	Nee
2788530_B	Prinses Amaliastraat 36, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	39,87	40,64	52,00	48,00	48	-7,36	Nee	38,41	-9,59	Nee
2788530_C	Prinses Amaliastraat 36, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	48,62	49,39	52,00	48,62	49	0,77	Nee	46,99	-1,63	Nee
2788530_C	Prinses Amaliastraat 36, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	50,76	51,53	52,00	50,76	51	0,77	Nee	49,29	-1,47	Nee
2788530_C	Prinses Amaliastraat 36, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	42,40	43,18	52,00	48,00	48	-4,82	Nee	40,92	-7,08	Nee
2788531_A	Prinses Amaliastraat 38, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	35,91	36,68	52,00	48,00	48	-11,32	Nee	33,67	-14,33	Nee
2788531_A	Prinses Amaliastraat 38, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	45,26	46,04	52,00	48,00	48	-1,96	Nee	43,87	-4,13	Nee
2788531_A	Prinses Amaliastraat 38, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	42,68	43,45	52,00	48,00	48	-4,55	Nee	41,25	-6,75	Nee
2788531_B	Prinses Amaliastraat 38, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	39,86	40,63	52,00	48,00	48	-7,37	Nee	38,11	-9,89	Nee
2788531_B	Prinses Amaliastraat 38, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	48,85	49,62	52,00	48,85	49	0,77	Nee	47,37	-1,48	Nee
2788531_B	Prinses Amaliastraat 38, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	45,83	46,61	52,00	48,00	48	-1,39	Nee	44,38	-3,62	Nee
2788531_C	Prinses Amaliastraat 38, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	42,70	43,47	52,00	48,00	48	-4,53	Nee	40,92	-7,08	Nee
2788531_C	Prinses Amaliastraat 38, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	50,71	51,48	52,00	50,71	51	0,77	Nee	49,24	-1,47	Nee
2788531_C	Prinses Amaliastraat 38, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	48,48	49,26	52,00	48,48	48	0,78	Nee	46,93	-1,55	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L _{den}									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2788532_A	Steenovenweg 29, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	47,92	48,69	51,00	48,00	48	0,69	Nee	45,43	-2,57	Nee
2788532_A	Steenovenweg 29, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	42,28	43,06	51,00	48,00	48	-4,94	Nee	39,69	-8,31	Nee
2788532_A	Steenovenweg 29, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	40,65	41,42	51,00	48,00	48	-6,58	Nee	38,13	-9,87	Nee
2788532_B	Steenovenweg 29, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	48,95	49,73	51,00	48,95	49	0,78	Nee	46,60	-2,35	Nee
2788532_B	Steenovenweg 29, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	44,04	44,81	51,00	48,00	48	-3,19	Nee	41,91	-6,09	Nee
2788532_B	Steenovenweg 29, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	43,15	43,92	51,00	48,00	48	-4,08	Nee	41,30	-6,70	Nee
2788532_C	Steenovenweg 29, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	49,77	50,55	51,00	49,77	50	0,78	Nee	47,66	-2,11	Nee
2788532_C	Steenovenweg 29, 4145KK, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	43,45	44,22	51,00	48,00	48	-3,78	Nee	41,92	-6,08	Nee
2788532_C	Steenovenweg 29, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	45,15	45,93	51,00	48,00	48	-2,07	Nee	43,56	-4,44	Nee
2788533_A	Steenovenweg 31, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	39,56	40,34	52,00	48,00	48	-7,66	Nee	37,35	-10,65	Nee
2788533_A	Steenovenweg 31, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	48,15	48,92	52,00	48,15	48	0,77	Nee	45,66	-2,49	Nee
2788533_B	Steenovenweg 31, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	42,47	43,25	52,00	48,00	48	-4,75	Nee	40,79	-7,21	Nee
2788533_B	Steenovenweg 31, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	49,20	49,98	52,00	49,20	49	0,78	Nee	46,87	-2,33	Nee
2788533_C	Steenovenweg 31, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	45,89	46,66	52,00	48,00	48	-1,34	Nee	44,34	-3,66	Nee
2788533_C	Steenovenweg 31, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	50,02	50,80	52,00	50,02	50	0,78	Nee	47,95	-2,07	Nee
2788534_A	Steenovenweg 33, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	38,49	39,27	52,00	48,00	48	-8,73	Nee	36,67	-11,33	Nee
2788534_A	Steenovenweg 33, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	48,38	49,15	52,00	48,38	48	0,77	Nee	45,84	-2,54	Nee
2788534_B	Steenovenweg 33, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	41,79	42,56	52,00	48,00	48	-5,44	Nee	40,33	-7,67	Nee
2788534_B	Steenovenweg 33, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	49,50	50,28	52,00	49,50	50	0,78	Nee	47,14	-2,36	Nee
2788534_C	Steenovenweg 33, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	45,85	46,63	52,00	48,00	48	-1,37	Nee	44,40	-3,60	Nee
2788534_C	Steenovenweg 33, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	50,37	51,15	52,00	50,37	50	0,78	Nee	48,30	-2,07	Nee
2788535_A	Steenovenweg 35, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	40,68	41,45	52,00	48,00	48	-6,55	Nee	39,01	-8,99	Nee
2788535_A	Steenovenweg 35, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	48,42	49,19	52,00	48,42	48	0,77	Nee	45,90	-2,52	Nee
2788535_B	Steenovenweg 35, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	44,32	45,09	52,00	48,00	48	-2,91	Nee	42,89	-5,11	Nee
2788535_B	Steenovenweg 35, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	49,57	50,34	52,00	49,57	50	0,77	Nee	47,24	-2,33	Nee
2788535_C	Steenovenweg 35, 4145KK, Schoonrewoerd [1/2]	7,5	47,48	48,25	52,00	48,00	48	0,25	Nee	46,01	-1,99	Nee
2788535_C	Steenovenweg 35, 4145KK, Schoonrewoerd [2/2]	7,5	50,46	51,23	52,00	50,46	50	0,77	Nee	48,44	-2,02	Nee
2788536_A	Steenovenweg 37, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	43,10	43,87	52,00	48,00	48	-4,13	Nee	41,17	-6,83	Nee
2788536_A	Steenovenweg 37, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	48,68	49,45	52,00	48,68	49	0,77	Nee	46,13	-2,55	Nee
2788536_B	Steenovenweg 37, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	45,84	46,62	52,00	48,00	48	-1,38	Nee	44,20	-3,80	Nee
2788536_B	Steenovenweg 37, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	49,89	50,67	52,00	49,89	50	0,78	Nee	47,56	-2,33	Nee
2788536_C	Steenovenweg 37, 4145KK, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	48,32	49,09	52,00	48,32	48	0,77	Nee	46,82	-1,50	Nee
2788536_C	Steenovenweg 37, 4145KK, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	50,81	51,58	52,00	50,81	51	0,77	Nee	48,82	-1,99	Nee
2788537_A	Steenovenweg 39, 4145KK, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	41,68	42,46	54,00	48,00	48	-5,54	Nee	39,57	-8,43	Nee
2788537_A	Steenovenweg 39, 4145KK, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	47,39	48,16	54,00	48,00	48	0,16	Nee	45,51	-2,49	Nee
2788537_A	Steenovenweg 39, 4145KK, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	48,61	49,38	54,00	48,61	49	0,77	Nee	46,05	-2,56	Nee
2788537_B	Steenovenweg 39, 4145KK, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	45,77	46,55	54,00	48,00	48	-1,45	Nee	43,98	-4,02	Nee
2788537_B	Steenovenweg 39, 4145KK, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	49,79	50,56	54,00	49,79	50	0,77	Nee	48,08	-1,71	Nee
2788537_B	Steenovenweg 39, 4145KK, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	49,85	50,63	54,00	49,85	50	0,78	Nee	47,55	-2,30	Nee
2788537_C	Steenovenweg 39, 4145KK, Schoonrewoerd [2/4]	7,5	48,16	48,94	54,00	48,16	48	0,78	Nee	46,63	-1,53	Nee
2788537_C	Steenovenweg 39, 4145KK, Schoonrewoerd [3/4]	7,5	51,44	52,21	54,00	51,44	51	0,77	Nee	49,85	-1,59	Nee
2788537_C	Steenovenweg 39, 4145KK, Schoonrewoerd [4/4]	7,5	50,77	51,54	54,00	50,77	51	0,77	Nee	48,84	-1,93	Nee
2788551_A	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [1/6]	1,5	34,11	34,86		48,00	48	-13,14	Nee	33,38	-14,62	Nee
2788551_A	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [2/6]	1,5	30,72	31,49		48,00	48	-16,51	Nee	29,84	-18,16	Nee
2788551_A	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [3/6]	1,5	31,59	32,36		48,00	48	-15,64	Nee	30,74	-17,26	Nee
2788551_A	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [4/6]	1,5	33,98	34,76		48,00	48	-13,24	Nee	33,10	-14,90	Nee
2788551_A	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [5/6]	1,5	32,71	33,52		48,00	48	-14,48	Nee	31,94	-16,06	Nee
2788551_A	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [6/6]	1,5	33,23	34,01		48,00	48	-13,99	Nee	32,40	-15,60	Nee
2788551_B	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [1/6]	4,5	37,97	38,74		48,00	48	-9,26	Nee	37,19	-10,81	Nee
2788551_B	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [2/6]	4,5	34,72	35,50		48,00	48	-12,50	Nee	33,82	-14,18	Nee
2788551_B	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [3/6]	4,5	35,74	36,52		48,00	48	-11,48	Nee	34,93	-13,07	Nee
2788551_B	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [4/6]	4,5	37,80	38,59		48,00	48	-9,41	Nee	36,90	-11,10	Nee
2788551_B	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [5/6]	4,5	37,04	37,88		48,00	48	-10,12	Nee	36,18	-11,82	Nee
2788551_B	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [6/6]	4,5	38,99	39,78		48,00	48	-8,22	Nee	38,08	-9,92	Nee
2788551_C	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [1/6]	7,5	42,65	43,44		48,00	48	-4,56	Nee	41,55	-6,45	Nee
2788551_C	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [2/6]	7,5	42,14	42,93		48,00	48	-5,07	Nee	40,94	-7,06	Nee
2788551_C	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [3/6]	7,5	42,28	43,08		48,00	48	-4,92	Nee	41,18	-6,82	Nee
2788551_C	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [4/6]	7,5	44,20	45,00		48,00	48	-3,00	Nee	43,05	-4,95	Nee
2788551_C	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [5/6]	7,5	42,07	42,87		48,00	48	-5,13	Nee	40,90	-7,10	Nee
2788551_C	Dorpsstraat 43a, 4145KB, Schoonrewoerd [6/6]	7,5	42,77	43,55		48,00	48	-4,45	Nee	41,60	-6,40	Nee
2788838_A	Schaikseweg 70, 4143HH, Leerdam [1/4]	1,5	45,58	46,37	58,43	48,00	48	-1,63	Nee	41,61	-6,39	Nee
2788838_A	Schaikseweg 70, 4143HH, Leerdam [2/4]	1,5	57,31	58,04	58,09	57,31	57	0,73	Nee	52,25	-5,06	Nee
2788838_A	Schaikseweg 70, 4143HH, Leerdam [3/4]	1,5	61,03	61,79	58,00	58,00	58	3,79	Ja	56,27	-1,73	Nee
2788838_B	Schaikseweg 70, 4143HH, Leerdam [1/4]	4,5	46,72	47,53	60,20	48,00	48	-0,47	Nee	43,42	-4,58	Nee
2788838_B	Schaikseweg 70, 4143HH, Leerdam [2/4]	4,5	58,80	59,56	59,99	58,80	59	0,76	Nee	55,50	-3,30	Nee
2788838_B	Schaikseweg 70, 4143HH, Leerdam [3/4]	4,5	62,34	63,12	59,91	59,91	60	3,21	Ja	59,37	-0,54	Nee
2788838_B	Schaikseweg 70, 4143HH, Leerdam [4/4]	4,5	56,33	57,11	60,01	56,33	56	0,78	Nee	54,39	-1,94	Nee
2789002_A	Kortgerecht 17, 4145NK, Schoonrewoerd [1/5]	1,5	64,37	65,14		64,37	64	0,77	Nee	58,03	-6,34	Nee
2789002_A	Kortgerecht 17, 4145NK, Schoonrewoerd [2/5]	1,5	59,07	59,85		59,07	59	0,78	Nee	53,16	-5,91	Nee
2789002_A	Kortgerecht 17, 4145NK, Schoonrewoerd [3/5]	1,5	46,41	47,17		48,00	48	-0,83	Nee	43,98	-4,02	Nee
2789002_A	Kortgerecht 17, 4145NK, Schoonrewoerd [4/5]	1,5	47,21	47,97		48,00	48	-0,03	Nee	44,53	-3,47	Nee
2789002_A	Kortgerecht 17, 4145NK, Schoonrewoerd [5/5]	1,5	60,44	61,22		60,44	60	0,78	Nee	54,91	-5,53	Nee
2789002_B	Kortgerecht 17, 4145NK, Schoonrewoerd [1/5]	4,5	65,48	66,25		65,48	65	0,77	Nee	63,85	-1,63	Nee
2789002_B	Kortgerecht 17, 4145NK, Schoonrewoerd [2/5]	4,5	60,12	60,90		60,12	60	0,78	Nee	58,26	-1,86	Nee
2789002_B	Kortgerecht 17, 4145NK, Schoonrewoerd [3/5]	4,5	47,51	48,27		48,00	48	0,27	Nee	45,36	-2,64	Nee
2789002_B	Kortgerecht 17, 4145NK, Schoonrewoerd [4/5]	4,5	48,61	49,37		48,61	49	0,76	Nee	46,23	-2,38	Nee
2789002_B	Kortgerecht 17, 4145NK, Schoonrewoerd [5/5]	4,5	61,62	62,39		61,62	62	0,77	Nee	59,56	-2,06	Nee
2789002_C	Kortgerecht 17, 4145NK, Schoonrewoerd [1/5]	7,5	65,43	66,21		65,43	65	0,78	Nee	64,10	-1,33	Nee
2789002_C	Kortgerecht 17, 4145NK, Schoonrewoerd [2/5]	7,5	61,17	61,94		61,17	61	0,77	Nee	59,82	-1,35	Nee
2789002_C	Kortgerecht 17, 4145NK, Schoonrewoerd [3/5]	7,5	47,03	47,79		48,00	48	-0,21	Nee	45,67	-2,33	Nee
2789002_C	Kortgerecht 17, 4145NK, Schoonrewoerd [4/5]	7,5	47,79	48,55		48,00	48	0,55	Nee	46,24	-1,76	Nee
2789002_C	Kortgerecht 17, 4145NK, Schoonrewoerd [5/5]	7,5	61,67	62,44		61,67	62	0,77	Nee	60,26	-1,41	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2789460_A	Schaikseweg 68b, 4143HH, Leerdam [1/6]	1,5	43,76	44,61		48,00	48	-3,39	Nee	41,10	-6,90	Nee
2789460_A	Schaikseweg 68b, 4143HH, Leerdam [2/6]	1,5	42,19	43,04		48,00	48	-4,96	Nee	39,99	-8,01	Nee
2789460_A	Schaikseweg 68b, 4143HH, Leerdam [3/6]	1,5	21,05	21,80		48,00	48	-26,20	Nee	20,05	-27,95	Nee
2789460_A	Schaikseweg 68b, 4143HH, Leerdam [4/6]	1,5	16,61	17,40		48,00	48	-30,60	Nee	15,63	-32,37	Nee
2789460_A	Schaikseweg 68b, 4143HH, Leerdam [5/6]	1,5	42,16	43,08		48,00	48	-4,92	Nee	38,38	-9,62	Nee
2789460_A	Schaikseweg 68b, 4143HH, Leerdam [6/6]	1,5	47,07	47,93		48,00	48	-0,07	Nee	43,72	-4,28	Nee
2789460_B	Schaikseweg 68b, 4143HH, Leerdam [1/6]	4,5	45,90	46,89		48,00	48	-1,11	Nee	43,73	-4,27	Nee
2789460_B	Schaikseweg 68b, 4143HH, Leerdam [2/6]	4,5	44,89	45,75		48,00	48	-2,25	Nee	42,68	-5,32	Nee
2789460_B	Schaikseweg 68b, 4143HH, Leerdam [3/6]	4,5	24,18	24,94		48,00	48	-23,06	Nee	23,42	-24,58	Nee
2789460_B	Schaikseweg 68b, 4143HH, Leerdam [4/6]	4,5	18,48	19,27		48,00	48	-28,73	Nee	17,78	-30,22	Nee
2789460_B	Schaikseweg 68b, 4143HH, Leerdam [5/6]	4,5	43,27	44,29		48,00	48	-3,71	Nee	40,24	-7,76	Nee
2789460_B	Schaikseweg 68b, 4143HH, Leerdam [6/6]	4,5	48,66	49,53		48,66	49	0,87	Nee	45,77	-2,89	Nee
2789621_A	Kortgerecht 80, 4145NM, Schoonrewoerd [1/7]	1,5	50,48	51,26		50,48	50	0,78	Nee	46,20	-4,28	Nee
2789621_A	Kortgerecht 80, 4145NM, Schoonrewoerd [2/7]	1,5	53,62	54,40		53,62	54	0,78	Nee	48,83	-4,79	Nee
2789621_A	Kortgerecht 80, 4145NM, Schoonrewoerd [3/7]	1,5	58,41	59,19		58,41	58	0,78	Nee	53,63	-4,78	Nee
2789621_A	Kortgerecht 80, 4145NM, Schoonrewoerd [4/7]	1,5	55,30	56,08		55,30	55	0,78	Nee	50,69	-4,61	Nee
2789621_A	Kortgerecht 80, 4145NM, Schoonrewoerd [5/7]	1,5	49,38	50,16		49,38	49	0,78	Nee	45,64	-3,74	Nee
2789621_A	Kortgerecht 80, 4145NM, Schoonrewoerd [6/7]	1,5	33,59	34,37		48,00	48	-13,63	Nee	33,90	-14,10	Nee
2789621_A	Kortgerecht 80, 4145NM, Schoonrewoerd [7/7]	1,5	47,84	48,62		48,00	48	0,62	Nee	44,39	-3,61	Nee
2789621_B	Kortgerecht 80, 4145NM, Schoonrewoerd [1/7]	4,5	52,14	52,92		52,14	52	0,78	Nee	48,66	-3,48	Nee
2789621_B	Kortgerecht 80, 4145NM, Schoonrewoerd [2/7]	4,5	55,31	56,09		55,31	55	0,78	Nee	51,57	-3,74	Nee
2789621_B	Kortgerecht 80, 4145NM, Schoonrewoerd [3/7]	4,5	60,04	60,81		60,04	60	0,77	Nee	56,34	-3,70	Nee
2789621_B	Kortgerecht 80, 4145NM, Schoonrewoerd [4/7]	4,5	57,03	57,80		57,03	57	0,77	Nee	53,28	-3,75	Nee
2789621_B	Kortgerecht 80, 4145NM, Schoonrewoerd [5/7]	4,5	50,74	51,51		50,74	51	0,77	Nee	47,67	-3,07	Nee
2789621_B	Kortgerecht 80, 4145NM, Schoonrewoerd [6/7]	4,5	40,20	40,98		48,00	48	-7,02	Nee	40,68	-7,32	Nee
2789621_B	Kortgerecht 80, 4145NM, Schoonrewoerd [7/7]	4,5	50,88	51,65		50,88	51	0,77	Nee	48,36	-2,52	Nee
2789627_A	Prinses Amaliastraat 18, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	42,38	43,16	53,00	48,00	48	-4,84	Nee	40,27	-7,73	Nee
2789627_A	Prinses Amaliastraat 18, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	46,92	47,69	53,00	48,00	48	-0,31	Nee	44,41	-3,59	Nee
2789627_A	Prinses Amaliastraat 18, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	40,47	41,23	53,00	48,00	48	-6,77	Nee	37,99	-10,01	Nee
2789627_B	Prinses Amaliastraat 18, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	46,71	47,48	53,00	48,00	48	-0,52	Nee	45,05	-2,95	Nee
2789627_B	Prinses Amaliastraat 18, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	50,53	51,31	53,00	50,53	51	0,78	Nee	48,58	-1,95	Nee
2789627_B	Prinses Amaliastraat 18, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	42,90	43,68	53,00	48,00	48	-4,32	Nee	41,00	-7,00	Nee
2789627_C	Prinses Amaliastraat 18, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	49,83	50,60	53,00	49,83	50	0,77	Nee	48,37	-1,46	Nee
2789627_C	Prinses Amaliastraat 18, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	52,38	53,15	53,00	52,38	52	0,77	Nee	50,65	-1,73	Nee
2789627_C	Prinses Amaliastraat 18, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	45,47	46,24	53,00	48,00	48	-1,76	Nee	43,79	-4,21	Nee
2789630_A	Prinses Amaliastraat 6, 4145KZ, Schoonrewoerd	1,5	42,31	43,09	54,00	48,00	48	-4,91	Nee	41,06	-6,94	Nee
2789630_A	Prinses Amaliastraat 6, 4145KZ, Schoonrewoerd	1,5	46,87	47,64	54,00	48,00	48	-0,36	Nee	45,54	-2,46	Nee
2789630_A	Prinses Amaliastraat 6, 4145KZ, Schoonrewoerd	1,5	42,17	42,94	54,00	48,00	48	-5,06	Nee	40,90	-7,10	Nee
2789630_B	Prinses Amaliastraat 6, 4145KZ, Schoonrewoerd	4,5	47,16	47,94	54,00	48,00	48	-0,06	Nee	45,90	-2,10	Nee
2789630_B	Prinses Amaliastraat 6, 4145KZ, Schoonrewoerd	4,5	50,45	51,23	54,00	50,45	50	0,78	Nee	49,13	-1,32	Nee
2789630_B	Prinses Amaliastraat 6, 4145KZ, Schoonrewoerd	4,5	43,94	44,71	54,00	48,00	48	-3,29	Nee	42,80	-5,20	Nee
2789630_C	Prinses Amaliastraat 6, 4145KZ, Schoonrewoerd	7,5	50,68	51,45	54,00	50,68	51	0,77	Nee	49,34	-1,34	Nee
2789630_C	Prinses Amaliastraat 6, 4145KZ, Schoonrewoerd	7,5	52,16	52,94	54,00	52,16	52	0,78	Nee	50,81	-1,35	Nee
2789630_C	Prinses Amaliastraat 6, 4145KZ, Schoonrewoerd	7,5	45,66	46,44	54,00	48,00	48	-1,56	Nee	44,50	-3,50	Nee
2789631_A	Prinses Amaliastraat 8, 4145KZ, Schoonrewoerd	1,5	42,25	43,03	53,00	48,00	48	-4,97	Nee	40,96	-7,04	Nee
2789631_A	Prinses Amaliastraat 8, 4145KZ, Schoonrewoerd	1,5	46,65	47,43	53,00	48,00	48	-0,57	Nee	45,32	-2,68	Nee
2789631_A	Prinses Amaliastraat 8, 4145KZ, Schoonrewoerd	1,5	41,22	42,00	53,00	48,00	48	-6,00	Nee	40,03	-7,97	Nee
2789631_B	Prinses Amaliastraat 8, 4145KZ, Schoonrewoerd	4,5	44,06	44,84	53,00	48,00	48	-3,16	Nee	42,92	-5,08	Nee
2789631_B	Prinses Amaliastraat 8, 4145KZ, Schoonrewoerd	4,5	50,55	51,32	53,00	50,55	51	0,77	Nee	49,22	-1,33	Nee
2789631_B	Prinses Amaliastraat 8, 4145KZ, Schoonrewoerd	4,5	44,89	45,67	53,00	48,00	48	-2,33	Nee	43,61	-4,39	Nee
2789631_C	Prinses Amaliastraat 8, 4145KZ, Schoonrewoerd	7,5	45,63	46,40	53,00	48,00	48	-1,60	Nee	44,47	-3,53	Nee
2789631_C	Prinses Amaliastraat 8, 4145KZ, Schoonrewoerd	7,5	51,99	52,76	53,00	51,99	52	0,77	Nee	50,63	-1,36	Nee
2789631_C	Prinses Amaliastraat 8, 4145KZ, Schoonrewoerd	7,5	47,67	48,45	53,00	48,00	48	0,45	Nee	46,38	-1,62	Nee
2789632_A	Prinses Amaliastraat 10, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	39,20	39,97	54,00	48,00	48	-8,03	Nee	38,15	-9,85	Nee
2789632_A	Prinses Amaliastraat 10, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	45,44	46,21	54,00	48,00	48	-1,79	Nee	44,14	-3,86	Nee
2789632_A	Prinses Amaliastraat 10, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	36,04	36,82	54,00	48,00	48	-11,18	Nee	35,23	-12,77	Nee
2789632_B	Prinses Amaliastraat 10, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	44,96	45,73	54,00	48,00	48	-2,27	Nee	43,65	-4,35	Nee
2789632_B	Prinses Amaliastraat 10, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	49,62	50,39	54,00	49,62	50	0,77	Nee	48,28	-1,34	Nee
2789632_B	Prinses Amaliastraat 10, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	42,57	43,35	54,00	48,00	48	-4,65	Nee	41,53	-6,47	Nee
2789632_C	Prinses Amaliastraat 10, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	48,06	48,84	54,00	48,06	48	0,78	Nee	46,74	-1,32	Nee
2789632_C	Prinses Amaliastraat 10, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	51,92	52,69	54,00	51,92	52	0,77	Nee	50,52	-1,40	Nee
2789632_C	Prinses Amaliastraat 10, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	44,83	45,60	54,00	48,00	48	-2,40	Nee	43,67	-4,33	Nee
2789633_A	Prinses Amaliastraat 12, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	40,53	41,30	53,00	48,00	48	-6,70	Nee	39,32	-8,68	Nee
2789633_A	Prinses Amaliastraat 12, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	46,18	46,96	53,00	48,00	48	-1,04	Nee	44,38	-3,62	Nee
2789633_A	Prinses Amaliastraat 12, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	37,70	38,48	53,00	48,00	48	-9,52	Nee	36,63	-11,37	Nee
2789633_B	Prinses Amaliastraat 12, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	43,38	44,15	53,00	48,00	48	-3,85	Nee	42,20	-5,80	Nee
2789633_B	Prinses Amaliastraat 12, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	49,80	50,57	53,00	49,80	50	0,77	Nee	48,25	-1,55	Nee
2789633_B	Prinses Amaliastraat 12, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	43,95	44,72	53,00	48,00	48	-3,28	Nee	42,41	-5,59	Nee
2789633_C	Prinses Amaliastraat 12, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	45,70	46,48	53,00	48,00	48	-1,52	Nee	44,40	-3,60	Nee
2789633_C	Prinses Amaliastraat 12, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	51,96	52,74	53,00	51,96	52	0,78	Nee	50,54	-1,42	Nee
2789633_C	Prinses Amaliastraat 12, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	46,29	47,06	53,00	48,00	48	-0,94	Nee	44,71	-3,29	Nee
2789634_A	Prinses Amaliastraat 14, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	40,27	41,04	52,00	48,00	48	-6,96	Nee	39,23	-8,77	Nee
2789634_A	Prinses Amaliastraat 14, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	44,96	45,74	52,00	48,00	48	-2,26	Nee	43,37	-4,63	Nee
2789634_A	Prinses Amaliastraat 14, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	38,55	39,34	52,00	48,00	48	-8,66	Nee	37,57	-10,43	Nee
2789634_B	Prinses Amaliastraat 14, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	46,01	46,78	52,00	48,00	48	-1,22	Nee	44,74	-3,26	Nee
2789634_B	Prinses Amaliastraat 14, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	48,62	49,39	52,00	48,62	49	0,77	Nee	47,15	-1,47	Nee
2789634_B	Prinses Amaliastraat 14, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	42,82	43,59	52,00	48,00	48	-4,41	Nee	41,25	-6,75	Nee
2789634_C	Prinses Amaliastraat 14, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	48,82	49,59	52,00	48,82	49	0,77	Nee	47,50	-1,32	Nee
2789634_C	Prinses Amaliastraat 14, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	50,62	51,40	52,00	50,62	51	0,78	Nee	49,14	-1,48	Nee
2789634_C	Prinses Amaliastraat 14, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	45,61	46,39	52,00	48,00	48	-1,61	Nee	43,94	-4,06	Nee
2789635_A	Prinses Amaliastraat 16, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	40,58	41,36	53,00	48,00	48	-6,64	Nee	38,03	-9,97	Nee
2789635_A	Prinses Amaliastraat 16, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	45,03	45,81	53,00	48,00	48	-2,19	Nee	43,33	-4,67	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2789635_A	Prinses Amaliastraat 16, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	39,61	40,38	53,00	48,00	48	-7,62	Nee	38,57	-9,43	Nee
2789635_B	Prinses Amaliastraat 16, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	43,15	43,92	53,00	48,00	48	-4,08	Nee	41,36	-6,64	Nee
2789635_B	Prinses Amaliastraat 16, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	48,79	49,57	53,00	48,79	49	0,78	Nee	47,26	-1,53	Nee
2789635_B	Prinses Amaliastraat 16, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	45,67	46,44	53,00	48,00	48	-1,56	Nee	44,00	-4,00	Nee
2789635_C	Prinses Amaliastraat 16, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	45,78	46,56	53,00	48,00	48	-1,44	Nee	44,09	-3,91	Nee
2789635_C	Prinses Amaliastraat 16, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	50,78	51,56	53,00	50,78	51	0,78	Nee	49,24	-1,54	Nee
2789635_C	Prinses Amaliastraat 16, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	49,23	50,00	53,00	49,23	49	0,77	Nee	47,60	-1,63	Nee
2789636_A	Prinses Amaliastraat 20, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	40,78	41,56	53,00	48,00	48	-6,44	Nee	37,97	-10,03	Nee
2789636_A	Prinses Amaliastraat 20, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	47,46	48,23	53,00	48,00	48	0,23	Nee	44,40	-3,60	Nee
2789636_A	Prinses Amaliastraat 20, 4145KZ, Schoonrewoer	1,5	49,32	50,09	53,00	49,32	49	0,77	Nee	45,08	-4,24	Nee
2789636_B	Prinses Amaliastraat 20, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	43,37	44,14	53,00	48,00	48	-3,86	Nee	41,30	-6,70	Nee
2789636_B	Prinses Amaliastraat 20, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	50,22	50,99	53,00	50,22	50	0,77	Nee	47,90	-2,32	Nee
2789636_B	Prinses Amaliastraat 20, 4145KZ, Schoonrewoer	4,5	50,36	51,13	53,00	50,36	50	0,77	Nee	47,03	-3,33	Nee
2789636_C	Prinses Amaliastraat 20, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	45,67	46,44	53,00	48,00	48	-1,56	Nee	43,88	-4,12	Nee
2789636_C	Prinses Amaliastraat 20, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	51,83	52,61	53,00	51,83	52	0,78	Nee	49,93	-1,90	Nee
2789636_C	Prinses Amaliastraat 20, 4145KZ, Schoonrewoer	7,5	51,61	52,39	53,00	51,61	52	0,78	Nee	49,21	-2,40	Nee
2789872_A	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [10/10]	1,5	35,37	36,14		48,00	48	-11,86	Nee	34,11	-13,89	Nee
2789872_A	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [2/10]	1,5	37,33	38,11		48,00	48	-9,89	Nee	37,71	-10,29	Nee
2789872_A	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [3/10]	1,5	40,10	40,85		48,00	48	-7,15	Nee	39,65	-8,35	Nee
2789872_A	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [4/10]	1,5	41,99	42,77		48,00	48	-5,23	Nee	41,34	-6,66	Nee
2789872_A	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [5/10]	1,5	42,82	43,59		48,00	48	-4,41	Nee	41,90	-6,10	Nee
2789872_A	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [6/10]	1,5	46,91	47,68		48,00	48	-0,32	Nee	46,23	-1,77	Nee
2789872_A	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [7/10]	1,5	47,36	48,14		48,00	48	0,14	Nee	46,65	-1,35	Nee
2789872_A	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [8/10]	1,5	47,83	48,60		48,00	48	0,60	Nee	47,23	-0,77	Nee
2789872_A	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [9/10]	1,5	45,36	46,14		48,00	48	-1,86	Nee	44,73	-3,27	Nee
2789872_B	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [10/10]	4,5	40,58	41,33		48,00	48	-6,67	Nee	39,33	-8,67	Nee
2789872_B	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [2/10]	4,5	40,38	41,11		48,00	48	-6,89	Nee	40,23	-7,77	Nee
2789872_B	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [3/10]	4,5	42,60	43,35		48,00	48	-4,65	Nee	41,88	-6,12	Nee
2789872_B	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [4/10]	4,5	43,08	43,84		48,00	48	-4,16	Nee	42,42	-5,58	Nee
2789872_B	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [5/10]	4,5	42,57	43,31		48,00	48	-4,69	Nee	41,85	-6,15	Nee
2789872_B	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [6/10]	4,5	47,29	48,06		48,00	48	0,06	Nee	46,67	-1,33	Nee
2789872_B	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [7/10]	4,5	46,66	47,43		48,00	48	-0,57	Nee	46,07	-1,93	Nee
2789872_B	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [8/10]	4,5	48,32	49,10		48,32	48	0,78	Nee	47,80	-0,52	Nee
2789872_B	Kortgerecht 34, 4145NL, Schoonrewoerd [9/10]	4,5	45,97	46,74		48,00	48	-1,26	Nee	45,43	-2,57	Nee
3416290_A	Dorpsweg 49a, 4122GE, Zijderveld [2/7]	1,5	44,54	45,31		48,00	48	-2,69	Nee	45,27	-2,73	Nee
3416290_A	Dorpsweg 49a, 4122GE, Zijderveld [4/7]	1,5	32,31	33,08		48,00	48	-14,92	Nee	32,67	-15,33	Nee
3416290_A	Dorpsweg 49a, 4122GE, Zijderveld [5/7]	1,5	46,42	47,20		48,00	48	-0,80	Nee	47,17	-0,83	Nee
3416290_A	Dorpsweg 49a, 4122GE, Zijderveld [6/7]	1,5	47,09	47,87		48,00	48	-0,13	Nee	47,86	-0,14	Nee
3416290_A	Dorpsweg 49a, 4122GE, Zijderveld [7/7]	1,5	52,07	52,85		52,07	52	0,78	Nee	52,85	0,78	Nee
3416290_B	Dorpsweg 49a, 4122GE, Zijderveld [2/7]	4,5	46,73	47,51		48,00	48	-0,49	Nee	47,44	-0,56	Nee
3416290_B	Dorpsweg 49a, 4122GE, Zijderveld [3/7]	4,5	36,55	37,32		48,00	48	-10,68	Nee	36,72	-11,28	Nee
3416290_B	Dorpsweg 49a, 4122GE, Zijderveld [5/7]	4,5	47,96	48,74		48,00	48	0,74	Nee	48,67	0,67	Nee
3416290_B	Dorpsweg 49a, 4122GE, Zijderveld [6/7]	4,5	48,51	49,29		48,51	49	0,78	Nee	49,30	0,79	Nee
3416290_B	Dorpsweg 49a, 4122GE, Zijderveld [7/7]	4,5	53,95	54,73		53,95	54	0,78	Nee	54,73	0,78	Nee
3416290_C	Dorpsweg 49a, 4122GE, Zijderveld [1/7]	7,5	54,35	55,13		54,35	54	0,78	Nee	55,09	0,74	Nee
3416290_C	Dorpsweg 49a, 4122GE, Zijderveld [2/7]	7,5	51,69	52,46		51,69	52	0,77	Nee	52,36	0,67	Nee
3416290_C	Dorpsweg 49a, 4122GE, Zijderveld [3/7]	7,5	44,06	44,83		48,00	48	-3,17	Nee	43,55	-4,45	Nee
3416290_C	Dorpsweg 49a, 4122GE, Zijderveld [5/7]	7,5	49,59	50,37		49,59	50	0,78	Nee	50,32	0,73	Nee
3416290_C	Dorpsweg 49a, 4122GE, Zijderveld [6/7]	7,5	50,00	50,78		50,00	50	0,78	Nee	50,78	0,78	Nee
3416290_C	Dorpsweg 49a, 4122GE, Zijderveld [7/7]	7,5	55,24	56,02		55,24	55	0,78	Nee	56,01	0,77	Nee
3416301_A	Dorpsweg 74, 4122GH, Zijderveld [1/7]	1,5	45,15	45,93		48,00	48	-2,07	Nee	45,18	-2,82	Nee
3416301_A	Dorpsweg 74, 4122GH, Zijderveld [2/7]	1,5	41,44	42,21		48,00	48	-5,79	Nee	42,21	-5,79	Nee
3416301_A	Dorpsweg 74, 4122GH, Zijderveld [3/7]	1,5	39,72	40,52		48,00	48	-7,48	Nee	38,64	-9,36	Nee
3416301_A	Dorpsweg 74, 4122GH, Zijderveld [4/7]	1,5	40,17	40,94		48,00	48	-7,06	Nee	38,99	-9,01	Nee
3416301_A	Dorpsweg 74, 4122GH, Zijderveld [5/7]	1,5	32,37	33,14		48,00	48	-14,86	Nee	32,60	-15,40	Nee
3416301_A	Dorpsweg 74, 4122GH, Zijderveld [6/7]	1,5	33,16	33,94		48,00	48	-14,06	Nee	33,85	-14,15	Nee
3416301_A	Dorpsweg 74, 4122GH, Zijderveld [7/7]	1,5	43,98	44,76		48,00	48	-3,24	Nee	44,51	-3,49	Nee
3416301_B	Dorpsweg 74, 4122GH, Zijderveld [1/7]	4,5	46,00	46,77		48,00	48	-1,23	Nee	46,07	-1,93	Nee
3416301_B	Dorpsweg 74, 4122GH, Zijderveld [2/7]	4,5	46,17	46,94		48,00	48	-1,06	Nee	46,77	-1,23	Nee
3416301_B	Dorpsweg 74, 4122GH, Zijderveld [3/7]	4,5	41,20	42,00		48,00	48	-6,00	Nee	40,39	-7,61	Nee
3416301_B	Dorpsweg 74, 4122GH, Zijderveld [4/7]	4,5	41,51	42,27		48,00	48	-5,73	Nee	40,60	-7,40	Nee
3416301_B	Dorpsweg 74, 4122GH, Zijderveld [5/7]	4,5	43,14	43,91		48,00	48	-4,09	Nee	42,88	-5,12	Nee
3416301_B	Dorpsweg 74, 4122GH, Zijderveld [6/7]	4,5	41,03	41,80		48,00	48	-6,20	Nee	41,44	-6,56	Nee
3416301_B	Dorpsweg 74, 4122GH, Zijderveld [7/7]	4,5	45,74	46,52		48,00	48	-1,48	Nee	46,32	-1,68	Nee
3419720_A	Dorpsweg 53, 4122GE, Zijderveld [1/4]	1,5	56,80	57,58		56,80	57	0,78	Nee	57,56	0,76	Nee
3419720_A	Dorpsweg 53, 4122GE, Zijderveld [2/4]	1,5	52,35	53,13		52,35	52	0,78	Nee	52,18	-0,17	Nee
3419720_A	Dorpsweg 53, 4122GE, Zijderveld [3/4]	1,5	50,91	51,69		50,91	51	0,78	Nee	51,04	0,13	Nee
3419720_A	Dorpsweg 53, 4122GE, Zijderveld [4/4]	1,5	51,82	52,60		51,82	52	0,78	Nee	52,60	0,78	Nee
3419720_B	Dorpsweg 53, 4122GE, Zijderveld [1/4]	4,5	58,48	59,26		58,48	58	0,78	Nee	59,26	0,78	Nee
3419720_B	Dorpsweg 53, 4122GE, Zijderveld [2/4]	4,5	54,96	55,74		54,96	55	0,78	Nee	54,96	0,00	Nee
3419720_B	Dorpsweg 53, 4122GE, Zijderveld [3/4]	4,5	52,40	53,18		52,40	52	0,78	Nee	52,36	-0,04	Nee
3419720_B	Dorpsweg 53, 4122GE, Zijderveld [4/4]	4,5	53,84	54,62		53,84	54	0,78	Nee	54,61	0,77	Nee
3419725_A	Dorpsweg 47, 4122GE, Zijderveld [2/7]	1,5	46,21	46,99		48,00	48	-1,01	Nee	46,97	-1,03	Nee
3419725_A	Dorpsweg 47, 4122GE, Zijderveld [3/7]	1,5	42,41	43,19		48,00	48	-4,81	Nee	43,14	-4,86	Nee
3419725_A	Dorpsweg 47, 4122GE, Zijderveld [4/7]	1,5	43,73	44,49		48,00	48	-3,51	Nee	43,12	-4,88	Nee
3419725_A	Dorpsweg 47, 4122GE, Zijderveld [5/7]	1,5	41,03	41,81		48,00	48	-6,19	Nee	41,80	-6,20	Nee
3419725_A	Dorpsweg 47, 4122GE, Zijderveld [6/7]	1,5	41,71	42,48		48,00	48	-5,52	Nee	42,45	-5,55	Nee
3419725_A	Dorpsweg 47, 4122GE, Zijderveld [7/7]	1,5	39,30	40,08		48,00	48	-7,92	Nee	40,08	-7,92	Nee
3419725_B	Dorpsweg 47, 4122GE, Zijderveld [1/7]	4,5	51,07	51,85		51,07	51	0,78	Nee	51,85	0,78	Nee
3419725_B	Dorpsweg 47, 4122GE, Zijderveld [2/7]	4,5	48,79	49,57		48,79	49	0,78	Nee	49,54	0,75	Nee
3419725_B	Dorpsweg 47, 4122GE, Zijderveld [3/7]	4,5	45,09	45,86		48,00	48	-2,14	Nee	45,74	-2,26	Nee
3419725_B	Dorpsweg 47, 4122GE, Zijderveld [4/7]	4,5	44,74	45,51		48,00	48	-2,49	Nee	44,34	-3,66	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L dan						Bronmaatregelvariant			
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
3419725_B	Dorpsweg 47, 4122GE, Zijderveld [5/7]	4,5	44,88	45,65		48,00	48	-2,35	Nee	45,62	-2,38	Nee
3419725_B	Dorpsweg 47, 4122GE, Zijderveld [6/7]	4,5	47,19	47,97		48,00	48	-0,03	Nee	47,93	-0,07	Nee
3419725_B	Dorpsweg 47, 4122GE, Zijderveld [7/7]	4,5	47,30	48,08		48,00	48	0,08	Nee	48,09	0,09	Nee
3421212_A	Dorpsweg 49, 4122GE, Zijderveld [1/5]	1,5	46,94	47,72		48,00	48	-0,28	Nee	47,54	-0,46	Nee
3421212_A	Dorpsweg 49, 4122GE, Zijderveld [2/5]	1,5	43,77	44,55		48,00	48	-3,45	Nee	44,24	-3,76	Nee
3421212_A	Dorpsweg 49, 4122GE, Zijderveld [3/5]	1,5	41,50	42,27		48,00	48	-5,73	Nee	40,48	-7,52	Nee
3421212_A	Dorpsweg 49, 4122GE, Zijderveld [4/5]	1,5	48,10	48,88		48,10	48	0,78	Nee	48,87	0,77	Nee
3421212_A	Dorpsweg 49, 4122GE, Zijderveld [5/5]	1,5	48,87	49,64		48,87	49	0,77	Nee	49,64	0,77	Nee
3421212_B	Dorpsweg 49, 4122GE, Zijderveld [1/5]	4,5	48,17	48,95		48,17	48	0,78	Nee	48,79	0,62	Nee
3421212_B	Dorpsweg 49, 4122GE, Zijderveld [2/5]	4,5	45,48	46,26		48,00	48	-1,74	Nee	46,01	-1,99	Nee
3421212_B	Dorpsweg 49, 4122GE, Zijderveld [3/5]	4,5	42,50	43,27		48,00	48	-4,73	Nee	41,71	-6,29	Nee
3421212_B	Dorpsweg 49, 4122GE, Zijderveld [4/5]	4,5	49,78	50,56		49,78	50	0,78	Nee	50,54	0,76	Nee
3421212_B	Dorpsweg 49, 4122GE, Zijderveld [5/5]	4,5	50,36	51,14		50,36	50	0,78	Nee	51,13	0,77	Nee
3422635_A	Dorpsweg 51b, 4122GE, Zijderveld [1/4]	1,5	34,43	35,21		48,00	48	-12,79	Nee	35,03	-12,97	Nee
3422635_A	Dorpsweg 51b, 4122GE, Zijderveld [2/4]	1,5	48,93	49,70		48,93	49	0,77	Nee	49,70	0,77	Nee
3422635_A	Dorpsweg 51b, 4122GE, Zijderveld [3/4]	1,5	53,18	53,95		53,18	53	0,77	Nee	53,95	0,77	Nee
3422635_A	Dorpsweg 51b, 4122GE, Zijderveld [4/4]	1,5	54,55	55,33		54,55	55	0,78	Nee	55,33	0,78	Nee
3422635_B	Dorpsweg 51b, 4122GE, Zijderveld [1/4]	4,5	39,20	39,97		48,00	48	-8,03	Nee	39,48	-8,52	Nee
3422635_B	Dorpsweg 51b, 4122GE, Zijderveld [2/4]	4,5	51,09	51,87		51,09	51	0,78	Nee	51,87	0,78	Nee
3422635_B	Dorpsweg 51b, 4122GE, Zijderveld [3/4]	4,5	55,23	56,01		55,23	55	0,78	Nee	56,00	0,77	Nee
3422635_B	Dorpsweg 51b, 4122GE, Zijderveld [4/4]	4,5	56,72	57,50		56,72	57	0,78	Nee	57,51	0,79	Nee
3422635_C	Dorpsweg 51b, 4122GE, Zijderveld [1/4]	7,5	47,25	48,02		48,00	48	0,02	Nee	46,80	-1,20	Nee
3422635_C	Dorpsweg 51b, 4122GE, Zijderveld [2/4]	7,5	52,12	52,90		52,12	52	0,78	Nee	52,90	0,78	Nee
3422635_C	Dorpsweg 51b, 4122GE, Zijderveld [3/4]	7,5	56,84	57,61		56,84	57	0,77	Nee	57,60	0,76	Nee
3422635_C	Dorpsweg 51b, 4122GE, Zijderveld [4/4]	7,5	57,17	57,94		57,17	57	0,77	Nee	57,88	0,71	Nee
92781774_A	Schaikseweg 48, 4143HG, Leerdam [1/4]	1,5	55,48	55,03		55,48	55	-0,45	Nee	54,28	-1,20	Nee
92781774_A	Schaikseweg 48, 4143HG, Leerdam [2/4]	1,5	45,32	46,67		48,00	48	-1,33	Nee	44,78	-3,22	Nee
92781774_A	Schaikseweg 48, 4143HG, Leerdam [3/4]	1,5	52,72	53,84		52,72	53	1,12	Nee	52,51	-0,21	Nee
92781774_A	Schaikseweg 48, 4143HG, Leerdam [4/4]	1,5	54,38	55,22		54,38	54	0,84	Nee	53,88	-0,50	Nee
92781774_B	Schaikseweg 48, 4143HG, Leerdam [1/4]	4,5	56,80	57,00		56,80	57	0,20	Nee	56,27	-0,53	Nee
92781774_B	Schaikseweg 48, 4143HG, Leerdam [2/4]	4,5	47,38	48,53		48,00	48	0,53	Nee	46,83	-1,17	Nee
92781774_B	Schaikseweg 48, 4143HG, Leerdam [3/4]	4,5	54,48	55,53		54,48	54	1,05	Nee	53,23	-1,25	Nee
92781774_B	Schaikseweg 48, 4143HG, Leerdam [4/4]	4,5	56,84	57,89		56,84	57	1,05	Nee	55,69	-1,15	Nee
9726942_A	Schaikseweg 42, 4143HG, Leerdam [1/11]	1,5	60,80	62,18	59,48	59,48	59	2,70	Ja	56,82	-2,66	Nee
9726942_A	Schaikseweg 42, 4143HG, Leerdam [10/11]	1,5	61,82	62,96	59,57	59,57	60	3,39	Ja	57,50	-2,07	Nee
9726942_A	Schaikseweg 42, 4143HG, Leerdam [11/11]	1,5	63,22	64,42	59,49	59,49	59	4,93	Ja	58,98	-0,51	Nee
9726942_A	Schaikseweg 42, 4143HG, Leerdam [2/11]	1,5	51,38	53,32	59,76	51,38	51	1,94	Ja	50,29	-1,09	Nee
9726942_A	Schaikseweg 42, 4143HG, Leerdam [3/11]	1,5	55,40	56,95	59,53	55,40	55	1,55	Ja	52,34	-3,06	Nee
9726942_A	Schaikseweg 42, 4143HG, Leerdam [4/11]	1,5	57,58	59,09	59,57	57,58	58	1,51	Ja	53,94	-3,64	Nee
9726942_A	Schaikseweg 42, 4143HG, Leerdam [5/11]	1,5	56,46	58,01	59,61	56,46	56	1,55	Ja	52,59	-3,87	Nee
9726942_A	Schaikseweg 42, 4143HG, Leerdam [6/11]	1,5	42,61	44,25	59,64	48,00	48	-3,75	Nee	39,89	-8,11	Nee
9726942_A	Schaikseweg 42, 4143HG, Leerdam [7/11]	1,5	36,62	38,28	58,73	48,00	48	-9,72	Nee	36,92	-11,08	Nee
9726942_A	Schaikseweg 42, 4143HG, Leerdam [8/11]	1,5	56,03	57,04	59,70	56,03	56	1,01	Nee	51,63	-4,40	Nee
9726942_A	Schaikseweg 42, 4143HG, Leerdam [9/11]	1,5	58,30	59,30	59,66	58,30	58	1,00	Nee	53,88	-4,42	Nee
9726943_A	Kalverweg 31, 4145KS, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	39,05	39,82		48,00	48	-8,18	Nee	37,81	-10,19	Nee
9726943_A	Kalverweg 31, 4145KS, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	35,76	36,54		48,00	48	-11,46	Nee	34,74	-13,26	Nee
9726943_A	Kalverweg 31, 4145KS, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	38,24	39,02		48,00	48	-8,98	Nee	36,99	-11,01	Nee
9726943_B	Kalverweg 31, 4145KS, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	41,59	42,37		48,00	48	-5,63	Nee	40,49	-7,51	Nee
9726943_B	Kalverweg 31, 4145KS, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	38,31	39,10		48,00	48	-8,90	Nee	37,40	-10,60	Nee
9726943_B	Kalverweg 31, 4145KS, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	42,68	43,45		48,00	48	-4,55	Nee	41,42	-6,58	Nee
9726944_A	Kalverweg 35, 4145KS, Schoonrewoerd [1/2]	1,5	44,15	44,93		48,00	48	-3,07	Nee	42,82	-5,18	Nee
9726944_A	Kalverweg 35, 4145KS, Schoonrewoerd [2/2]	1,5	35,52	36,33		48,00	48	-11,67	Nee	34,66	-13,34	Nee
9726944_B	Kalverweg 35, 4145KS, Schoonrewoerd [1/2]	4,5	46,56	47,33		48,00	48	-0,67	Nee	45,27	-2,73	Nee
9726944_B	Kalverweg 35, 4145KS, Schoonrewoerd [2/2]	4,5	40,08	40,91		48,00	48	-7,09	Nee	39,17	-8,83	Nee
9726948_A	Kalverweg 29, 4145KS, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	33,87	34,65		48,00	48	-13,35	Nee	33,02	-14,98	Nee
9726948_A	Kalverweg 29, 4145KS, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	35,01	35,79		48,00	48	-12,21	Nee	33,92	-14,08	Nee
9726948_A	Kalverweg 29, 4145KS, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	37,42	38,22		48,00	48	-9,78	Nee	36,29	-11,71	Nee
9726948_A	Kalverweg 29, 4145KS, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	40,21	40,99		48,00	48	-7,01	Nee	38,92	-9,08	Nee
9726948_B	Kalverweg 29, 4145KS, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	37,85	38,64		48,00	48	-9,36	Nee	37,01	-10,99	Nee
9726948_B	Kalverweg 29, 4145KS, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	40,04	40,83		48,00	48	-7,17	Nee	38,99	-9,01	Nee
9726948_B	Kalverweg 29, 4145KS, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	41,41	42,21		48,00	48	-5,79	Nee	40,34	-7,66	Nee
9726948_B</												

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting L _{den}									
			Bronmaatregelvariant									
			N484 huidige situatie	N484 toekomstige situatie	Heersende hogere waarde (waar nodig omgerekend naar dB)	Toetswaarde	Toetswaarde afgerond	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?	N484 Bronmaatregelvariant	Verschil bronmaatregelvariant - toetswaarde	Reconstructie-effect?
9763458_A	Koningin Wilhelminastraat 6, 4145KJ, Schoonre	1,5	30,47	31,26		48,00	48	-16,74	Nee	29,64	-18,36	Nee
9763458_A	Koningin Wilhelminastraat 6, 4145KJ, Schoonre	1,5	33,56	34,35		48,00	48	-13,65	Nee	32,71	-15,29	Nee
9763458_A	Koningin Wilhelminastraat 6, 4145KJ, Schoonre	1,5	32,65	33,43		48,00	48	-14,57	Nee	31,79	-16,21	Nee
9763458_A	Koningin Wilhelminastraat 6, 4145KJ, Schoonre	1,5	32,32	33,06		48,00	48	-14,94	Nee	31,54	-16,46	Nee
9763458_B	Koningin Wilhelminastraat 6, 4145KJ, Schoonre	4,5	33,65	34,45		48,00	48	-13,55	Nee	32,82	-15,18	Nee
9763458_B	Koningin Wilhelminastraat 6, 4145KJ, Schoonre	4,5	38,34	39,16		48,00	48	-8,84	Nee	37,47	-10,53	Nee
9763458_B	Koningin Wilhelminastraat 6, 4145KJ, Schoonre	4,5	36,17	36,94		48,00	48	-11,06	Nee	35,32	-12,68	Nee
9763458_B	Koningin Wilhelminastraat 6, 4145KJ, Schoonre	4,5	35,55	36,28		48,00	48	-11,72	Nee	34,73	-13,27	Nee
9851677_A	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	47,65	48,42		48,00	48	0,42	Nee	45,60	-2,40	Nee
9851677_A	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	44,19	44,97		48,00	48	-3,03	Nee	42,73	-5,27	Nee
9851677_A	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	48,22	49,00		48,22	48	0,78	Nee	46,66	-1,56	Nee
9851677_A	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	50,23	51,00		50,23	50	0,77	Nee	48,36	-1,87	Nee
9851677_B	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	48,95	49,73		48,95	49	0,78	Nee	47,03	-1,92	Nee
9851677_B	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	44,93	45,70		48,00	48	-2,30	Nee	43,56	-4,44	Nee
9851677_B	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	49,18	49,95		49,18	49	0,77	Nee	47,68	-1,50	Nee
9851677_B	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	51,44	52,21		51,44	51	0,77	Nee	49,68	-1,76	Nee
9851677_C	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [1/4]	7,5	49,63	50,41		49,63	50	0,78	Nee	47,77	-1,86	Nee
9851677_C	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [2/4]	7,5	44,67	45,45		48,00	48	-2,55	Nee	43,32	-4,68	Nee
9851677_C	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [3/4]	7,5	49,83	50,60		49,83	50	0,77	Nee	48,33	-1,50	Nee
9851677_C	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [4/4]	7,5	52,31	53,08		52,31	52	0,77	Nee	50,59	-1,72	Nee
9851677_D	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [1/4]	10,5	50,35	51,12		50,35	50	0,77	Nee	48,59	-1,76	Nee
9851677_D	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [2/4]	10,5	45,07	45,85		48,00	48	-2,15	Nee	43,70	-4,30	Nee
9851677_D	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [3/4]	10,5	50,49	51,27		50,49	50	0,78	Nee	49,00	-1,49	Nee
9851677_D	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [4/4]	10,5	53,03	53,80		53,03	53	0,77	Nee	51,37	-1,66	Nee
9851677_E	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [1/4]	13,5	50,62	51,39		50,62	51	0,77	Nee	48,93	-1,69	Nee
9851677_E	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [2/4]	13,5	45,76	46,54		48,00	48	-1,46	Nee	44,37	-3,63	Nee
9851677_E	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [3/4]	13,5	50,90	51,67		50,90	51	0,77	Nee	49,41	-1,49	Nee
9851677_E	Steenovenweg 14, 4145KK, Schoonrewoerd [4/4]	13,5	53,31	54,08		53,31	53	0,77	Nee	51,69	-1,62	Nee

Bijlage 5**Reconstructie-toets Hoogeind**

Totaal overzicht geluidbelasting Hoogeind

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]				
			Hoogeind huidige situatie	Hoogeind toekomstige situatie	Toetswaarde	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?
10174654_A	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [1/7]	1,5	46,42	47,49	48,00	-0,51	Nee
10174654_A	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [2/7]	1,5	44,69	45,70	48,00	-2,30	Nee
10174654_A	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [3/7]	1,5	36,81	37,80	48,00	-10,20	Nee
10174654_A	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [4/7]	1,5	39,80	38,70	48,00	-9,30	Nee
10174654_A	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [5/7]	1,5	25,61	27,15	48,00	-20,85	Nee
10174654_A	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [6/7]	1,5	45,42	45,90	48,00	-2,10	Nee
10174654_A	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [7/7]	1,5	50,24	51,16	50,24	0,92	Nee
10174654_B	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [1/7]	4,5	47,66	48,59	48,00	0,59	Nee
10174654_B	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [2/7]	4,5	46,25	47,17	48,00	-0,83	Nee
10174654_B	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [3/7]	4,5	38,95	39,93	48,00	-8,07	Nee
10174654_B	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [4/7]	4,5	41,92	41,03	48,00	-6,97	Nee
10174654_B	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [5/7]	4,5	29,14	30,49	48,00	-17,51	Nee
10174654_B	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [6/7]	4,5	46,71	47,04	48,00	-0,96	Nee
10174654_B	Hoogeind 2a, 4143LX, Leerdam [7/7]	4,5	51,21	52,00	51,21	0,79	Nee
10177765_A	Schaikseweg 56, 4143HG, Leerdam [1/4]	1,5	32,36	29,44	48,00	-18,56	Nee
10177765_A	Schaikseweg 56, 4143HG, Leerdam [2/4]	1,5	33,39	29,80	48,00	-18,20	Nee
10177765_A	Schaikseweg 56, 4143HG, Leerdam [3/4]	1,5	19,58	18,36	48,00	-29,64	Nee
10177765_A	Schaikseweg 56, 4143HG, Leerdam [4/4]	1,5	13,34	14,11	48,00	-33,89	Nee
10177765_B	Schaikseweg 56, 4143HG, Leerdam [1/4]	4,5	33,41	30,90	48,00	-17,10	Nee
10177765_B	Schaikseweg 56, 4143HG, Leerdam [2/4]	4,5	34,22	31,77	48,00	-16,23	Nee
10177765_B	Schaikseweg 56, 4143HG, Leerdam [3/4]	4,5	20,98	21,56	48,00	-26,44	Nee
10177765_B	Schaikseweg 56, 4143HG, Leerdam [4/4]	4,5	16,82	17,57	48,00	-30,43	Nee
2778373_A	Schaikseweg 60, 4143HH, Leerdam [1/4]	1,5	18,25	19,20	48,00	-28,80	Nee
2778373_A	Schaikseweg 60, 4143HH, Leerdam [2/4]	1,5	31,71	30,00	48,00	-18,00	Nee
2778373_A	Schaikseweg 60, 4143HH, Leerdam [3/4]	1,5	31,50	28,48	48,00	-19,52	Nee
2778373_A	Schaikseweg 60, 4143HH, Leerdam [4/4]	1,5	12,90	11,86	48,00	-36,14	Nee
2778373_B	Schaikseweg 60, 4143HH, Leerdam [1/4]	4,5	20,83	21,98	48,00	-26,02	Nee
2778373_B	Schaikseweg 60, 4143HH, Leerdam [2/4]	4,5	32,42	31,79	48,00	-16,21	Nee
2778373_B	Schaikseweg 60, 4143HH, Leerdam [3/4]	4,5	32,03	30,94	48,00	-17,06	Nee
2778373_B	Schaikseweg 60, 4143HH, Leerdam [4/4]	4,5	14,42	15,22	48,00	-32,78	Nee
2778374_A	Schaikseweg 62, 4143HH, Leerdam [1/4]	1,5	22,02	22,30	48,00	-25,70	Nee
2778374_A	Schaikseweg 62, 4143HH, Leerdam [2/4]	1,5	28,78	28,12	48,00	-19,88	Nee
2778374_A	Schaikseweg 62, 4143HH, Leerdam [3/4]	1,5	29,91	27,68	48,00	-20,32	Nee
2778374_A	Schaikseweg 62, 4143HH, Leerdam [4/4]	1,5	12,22	11,92	48,00	-36,08	Nee
2778374_B	Schaikseweg 62, 4143HH, Leerdam [1/4]	4,5	16,59	14,90	48,00	-33,10	Nee
2778374_B	Schaikseweg 62, 4143HH, Leerdam [2/4]	4,5	29,70	29,76	48,00	-18,24	Nee
2778374_B	Schaikseweg 62, 4143HH, Leerdam [3/4]	4,5	30,42	29,84	48,00	-18,16	Nee
2778374_B	Schaikseweg 62, 4143HH, Leerdam [4/4]	4,5	9,72	10,54	48,00	-37,46	Nee
2778394_A	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [1/5]	1,5	16,51	17,63	48,00	-30,37	Nee
2778394_A	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [2/5]	1,5	30,36	30,18	48,00	-17,82	Nee
2778394_A	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [3/5]	1,5	36,31	33,09	48,00	-14,91	Nee
2778394_A	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [4/5]	1,5	37,11	33,49	48,00	-14,51	Nee
2778394_A	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [5/5]	1,5	36,53	31,68	48,00	-16,32	Nee
2778394_B	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [1/5]	4,5	23,52	24,48	48,00	-23,52	Nee
2778394_B	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [2/5]	4,5	24,83	21,30	48,00	-26,70	Nee
2778394_B	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [3/5]	4,5	37,38	34,25	48,00	-13,75	Nee
2778394_B	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [4/5]	4,5	37,95	34,44	48,00	-13,56	Nee
2778394_B	Schaikseweg 54, 4143HG, Leerdam [5/5]	4,5	38,14	34,55	48,00	-13,45	Nee
2778399_A	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam [1/4]	1,5	39,96	39,07	48,00	-8,93	Nee
2778399_A	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam [2/4]	1,5	45,42	44,07	48,00	-3,93	Nee
2778399_A	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam [3/4]	1,5	37,12	37,52	48,00	-10,48	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]				
			Hoogeind huidige situatie	Hoogeind toekomstige situatie	Toetswaarde	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie- effect?
2778399_A	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam [4/4]	1,5	34,95	34,97	48,00	-13,03	Nee
2778399_B	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam [1/4]	4,5	41,86	10,56	48,00	-37,44	Nee
2778399_B	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam [2/4]	4,5	47,15	45,28	48,00	-2,72	Nee
2778399_B	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam [3/4]	4,5	43,72	44,16	48,00	-3,84	Nee
2778399_B	Hoogeind 2, 4143LX, Leerdam [4/4]	4,5	37,47	37,50	48,00	-10,50	Nee
2778418_A	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [1/6]	1,5	24,59	24,93	48,00	-23,07	Nee
2778418_A	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [2/6]	1,5	23,64	24,19	48,00	-23,81	Nee
2778418_A	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [3/6]	1,5	23,47	23,85	48,00	-24,15	Nee
2778418_A	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [4/6]	1,5	31,66	31,29	48,00	-16,71	Nee
2778418_A	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [5/6]	1,5	32,35	31,62	48,00	-16,38	Nee
2778418_A	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [6/6]	1,5	32,17	31,63	48,00	-16,37	Nee
2778418_B	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [1/6]	4,5	25,24	25,40	48,00	-22,60	Nee
2778418_B	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [2/6]	4,5	24,50	24,89	48,00	-23,11	Nee
2778418_B	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [3/6]	4,5	23,66	23,69	48,00	-24,31	Nee
2778418_B	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [4/6]	4,5	32,11	32,37	48,00	-15,63	Nee
2778418_B	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [5/6]	4,5	32,87	32,81	48,00	-15,19	Nee
2778418_B	Schaikseweg 44, 4143HG, Leerdam [6/6]	4,5	32,70	32,59	48,00	-15,41	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [1/20]	1,5	45,22	45,99	48,00	-2,01	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [10/20]	1,5	14,54	15,34	48,00	-32,66	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [11/20]	1,5	14,38	15,20	48,00	-32,80	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [12/20]	1,5	15,31	16,17	48,00	-31,83	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [13/20]	1,5	38,79	39,57	48,00	-8,43	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [14/20]	1,5	37,38	38,16	48,00	-9,84	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [15/20]	1,5	39,66	40,45	48,00	-7,55	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [16/20]	1,5	36,40	37,18	48,00	-10,82	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [17/20]	1,5	40,74	41,50	48,00	-6,50	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [18/20]	1,5	45,58	46,36	48,00	-1,64	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [19/20]	1,5	45,49	46,27	48,00	-1,73	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [2/20]	1,5	47,63	48,40	48,00	0,40	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [20/20]	1,5	45,50	46,29	48,00	-1,71	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [3/20]	1,5	43,95	44,70	48,00	-3,30	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [4/20]	1,5	19,65	20,52	48,00	-27,48	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [5/20]	1,5	36,52	37,19	48,00	-10,81	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [6/20]	1,5	18,85	19,72	48,00	-28,28	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [7/20]	1,5	37,38	38,21	48,00	-9,79	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [8/20]	1,5	37,17	37,93	48,00	-10,07	Nee
2778437_A	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [9/20]	1,5	36,66	37,41	48,00	-10,59	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [1/20]	4,5	46,99	47,77	48,00	-0,23	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [10/20]	4,5	15,82	16,61	48,00	-31,39	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [11/20]	4,5	15,71	16,52	48,00	-31,48	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [12/20]	4,5	16,63	17,48	48,00	-30,52	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [13/20]	4,5	40,44	41,20	48,00	-6,80	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [14/20]	4,5	39,11	39,87	48,00	-8,13	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [15/20]	4,5	41,45	42,25	48,00	-5,75	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [16/20]	4,5	38,11	38,87	48,00	-9,13	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [17/20]	4,5	42,63	43,40	48,00	-4,60	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [18/20]	4,5	47,46	48,23	48,00	0,23	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [19/20]	4,5	47,39	48,16	48,00	0,16	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [2/20]	4,5	49,14	49,91	49,14	0,77	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [20/20]	4,5	47,37	48,15	48,00	0,15	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [3/20]	4,5	45,59	46,34	48,00	-1,66	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [4/20]	4,5	21,82	22,66	48,00	-25,34	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]				
			Hoogte huidige situatie	Hoogte toekomstige situatie	Toetswaarde	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [5/20]	4,5	38,88	39,57	48,00	-8,43	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [6/20]	4,5	20,10	20,94	48,00	-27,06	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [7/20]	4,5	39,03	39,86	48,00	-8,14	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [8/20]	4,5	39,07	39,85	48,00	-8,15	Nee
2778437_B	Hoogeind 3, 4143LW, Leerdam [9/20]	4,5	38,22	38,98	48,00	-9,02	Nee
2778438_A	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [1/7]	1,5	43,98	44,18	48,00	-3,82	Nee
2778438_A	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [2/7]	1,5	10,41	10,31	48,00	-37,69	Nee
2778438_A	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [3/7]	1,5	19,01	18,77	48,00	-29,23	Nee
2778438_A	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [4/7]	1,5	44,70	45,17	48,00	-2,83	Nee
2778438_A	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [5/7]	1,5	49,15	49,37	49,15	0,22	Nee
2778438_A	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [6/7]	1,5	47,42	47,62	48,00	-0,38	Nee
2778438_A	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [7/7]	1,5	47,80	47,97	48,00	-0,03	Nee
2778438_B	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [1/7]	4,5	45,73	46,21	48,00	-1,79	Nee
2778438_B	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [2/7]	4,5	11,78	11,65	48,00	-36,35	Nee
2778438_B	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [3/7]	4,5	20,03	19,74	48,00	-28,26	Nee
2778438_B	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [4/7]	4,5	46,32	46,97	48,00	-1,03	Nee
2778438_B	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [5/7]	4,5	50,51	51,06	50,51	0,55	Nee
2778438_B	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [6/7]	4,5	48,99	49,52	48,99	0,53	Nee
2778438_B	Hoogeind 1, 4143LW, Leerdam [7/7]	4,5	49,37	49,85	49,37	0,48	Nee
2781774_A	Schaikseweg 46, 4143HG, Leerdam [1/3]	1,5	21,30	19,98	48,00	-28,02	Nee
2781774_A	Schaikseweg 46, 4143HG, Leerdam [2/3]	1,5	40,00	38,30	48,00	-9,70	Nee
2781774_A	Schaikseweg 46, 4143HG, Leerdam [3/3]	1,5	40,44	38,56	48,00	-9,44	Nee
2781774_B	Schaikseweg 46, 4143HG, Leerdam [1/3]	4,5	23,04	21,60	48,00	-26,40	Nee
2781774_B	Schaikseweg 46, 4143HG, Leerdam [2/3]	4,5	41,65	39,86	48,00	-8,14	Nee
2781774_B	Schaikseweg 46, 4143HG, Leerdam [3/3]	4,5	42,18	40,10	48,00	-7,90	Nee
2781781_A	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [1/6]	1,5	35,09	22,29	48,00	-25,71	Nee
2781781_A	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [2/6]	1,5	42,26	39,52	48,00	-8,48	Nee
2781781_A	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [3/6]	1,5	43,66	40,55	48,00	-7,45	Nee
2781781_A	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [4/6]	1,5	43,07	40,30	48,00	-7,70	Nee
2781781_A	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [5/6]	1,5	1,05	0,00	48,00	-48,00	Nee
2781781_A	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [6/6]	1,5	9,88	10,56	48,00	-37,44	Nee
2781781_B	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [1/6]	4,5	36,83	23,88	48,00	-24,12	Nee
2781781_B	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [2/6]	4,5	44,16	41,08	48,00	-6,92	Nee
2781781_B	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [3/6]	4,5	45,45	41,98	48,00	-6,02	Nee
2781781_B	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [4/6]	4,5	44,83	41,55	48,00	-6,45	Nee
2781781_B	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [5/6]	4,5	5,63	3,39	48,00	-44,61	Nee
2781781_B	Schaikseweg 50, 4143HG, Leerdam [6/6]	4,5	14,77	15,44	48,00	-32,56	Nee
2782000_A	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [1/7]	1,5	27,72	27,38	48,00	-20,62	Nee
2782000_A	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [2/7]	1,5	24,39	23,33	48,00	-24,67	Nee
2782000_A	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [3/7]	1,5	11,33	7,04	48,00	-40,96	Nee
2782000_A	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [4/7]	1,5	6,80	6,35	48,00	-41,65	Nee
2782000_A	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [5/7]	1,5	23,11	23,26	48,00	-24,74	Nee
2782000_A	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [6/7]	1,5	27,15	25,79	48,00	-22,21	Nee
2782000_A	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [7/7]	1,5	26,57	25,98	48,00	-22,02	Nee
2782000_B	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [1/7]	4,5	29,44	29,11	48,00	-18,89	Nee
2782000_B	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [2/7]	4,5	25,65	24,53	48,00	-23,47	Nee
2782000_B	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [3/7]	4,5	14,24	7,96	48,00	-40,04	Nee
2782000_B	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [4/7]	4,5	8,38	7,39	48,00	-40,61	Nee
2782000_B	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [5/7]	4,5	28,65	26,12	48,00	-21,88	Nee
2782000_B	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [6/7]	4,5	30,94	28,34	48,00	-19,66	Nee
2782000_B	Schaikseweg 58, 4143HG, Leerdam [7/7]	4,5	30,63	28,16	48,00	-19,84	Nee
2786291_A	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [1/6]	1,5	45,63	46,57	48,00	-1,43	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]				
			Hoogte huidige situatie	Hoogte toekomstige situatie	Toetswaarde	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2786291_A	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [2/6]	1,5	49,69	50,69	49,69	1,00	Nee
2786291_A	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [3/6]	1,5	47,56	48,53	48,00	0,53	Nee
2786291_A	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [4/6]	1,5	44,63	45,55	48,00	-2,45	Nee
2786291_A	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [5/6]	1,5	35,71	36,57	48,00	-11,43	Nee
2786291_A	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [6/6]	1,5	32,46	33,42	48,00	-14,58	Nee
2786291_B	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [1/6]	4,5	47,05	47,90	48,00	-0,10	Nee
2786291_B	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [2/6]	4,5	50,80	51,67	50,80	0,87	Nee
2786291_B	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [3/6]	4,5	48,90	49,77	48,90	0,87	Nee
2786291_B	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [4/6]	4,5	46,21	47,06	48,00	-0,94	Nee
2786291_B	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [5/6]	4,5	37,52	38,39	48,00	-9,61	Nee
2786291_B	Hoogeind 2b, 4143LX, Leerdam [6/6]	4,5	34,27	35,22	48,00	-12,78	Nee
2788026_A	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [1/7]	1,5	30,29	29,72	48,00	-18,28	Nee
2788026_A	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [2/7]	1,5	30,01	30,22	48,00	-17,78	Nee
2788026_A	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [3/7]	1,5	16,45	16,67	48,00	-31,33	Nee
2788026_A	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [4/7]	1,5	14,95	15,81	48,00	-32,19	Nee
2788026_A	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [5/7]	1,5	23,39	24,19	48,00	-23,81	Nee
2788026_A	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [6/7]	1,5	23,83	24,42	48,00	-23,58	Nee
2788026_A	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [7/7]	1,5	30,32	30,49	48,00	-17,51	Nee
2788026_B	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [1/7]	4,5	30,66	30,72	48,00	-17,28	Nee
2788026_B	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [2/7]	4,5	30,15	30,77	48,00	-17,23	Nee
2788026_B	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [3/7]	4,5	16,59	17,03	48,00	-30,97	Nee
2788026_B	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [4/7]	4,5	17,24	17,37	48,00	-30,63	Nee
2788026_B	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [5/7]	4,5	23,08	23,54	48,00	-24,46	Nee
2788026_B	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [6/7]	4,5	23,33	23,07	48,00	-24,93	Nee
2788026_B	Schaikseweg 42a, 4143HG, Leerdam [7/7]	4,5	30,65	31,27	48,00	-16,73	Nee
92781774_A	Schaikseweg 48, 4143HG, Leerdam [1/4]	1,5	38,72	37,42	48,00	-10,58	Nee
92781774_A	Schaikseweg 48, 4143HG, Leerdam [2/4]	1,5	27,92	28,34	48,00	-19,66	Nee
92781774_A	Schaikseweg 48, 4143HG, Leerdam [3/4]	1,5	23,52	21,93	48,00	-26,07	Nee
92781774_A	Schaikseweg 48, 4143HG, Leerdam [4/4]	1,5	23,06	22,32	48,00	-25,68	Nee
92781774_B	Schaikseweg 48, 4143HG, Leerdam [1/4]	4,5	40,31	38,88	48,00	-9,12	Nee
92781774_B	Schaikseweg 48, 4143HG, Leerdam [2/4]	4,5	28,70	28,93	48,00	-19,07	Nee
92781774_B	Schaikseweg 48, 4143HG, Leerdam [3/4]	4,5	25,04	23,13	48,00	-24,87	Nee
92781774_B	Schaikseweg 48, 4143HG, Leerdam [4/4]	4,5	24,66	23,60	48,00	-24,40	Nee

Bijlage 6**Reconstructie-toets Overboeicop**

Totaal overzicht geluidbelasting Overboeicop

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]				
			Overboeicop huidige situatie	Overboeicop toekomstige situatie	Toetswaarde	Verskil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?
10197532_A	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	7,62	8,08	48,00	-39,92	Nee
10197532_A	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	21,80	21,76	48,00	-26,24	Nee
10197532_A	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	26,87	22,65	48,00	-25,35	Nee
10197532_B	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	5,70	0,00	48,00	-48,00	Nee
10197532_B	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	24,59	24,38	48,00	-23,62	Nee
10197532_B	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	28,87	26,26	48,00	-21,74	Nee
10197532_C	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	14,87	0,00	48,00	-48,00	Nee
10197532_C	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	30,14	29,14	48,00	-18,86	Nee
10197532_C	Kortgerecht 64, 4145NM, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	32,12	30,21	48,00	-17,79	Nee
10197559_A	Overboeicop 4, 4145NP, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	50,50	51,21	50,50	0,71	Nee
10197559_A	Overboeicop 4, 4145NP, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	36,91	37,09	48,00	-10,91	Nee
10197559_A	Overboeicop 4, 4145NP, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	50,85	51,51	50,85	0,66	Nee
10197559_A	Overboeicop 4, 4145NP, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	55,37	56,09	55,37	0,72	Nee
10197559_B	Overboeicop 4, 4145NP, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	51,33	52,03	51,33	0,70	Nee
10197559_B	Overboeicop 4, 4145NP, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	39,29	39,59	48,00	-8,41	Nee
10197559_B	Overboeicop 4, 4145NP, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	51,66	52,32	51,66	0,66	Nee
10197559_B	Overboeicop 4, 4145NP, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	55,92	56,63	55,92	0,71	Nee
2778150_A	Kortgerecht 15, 4145NK, Schoonrewoerd [1/5]	1,5	25,20	23,91	48,00	-24,09	Nee
2778150_A	Kortgerecht 15, 4145NK, Schoonrewoerd [2/5]	1,5	31,25	27,85	48,00	-20,15	Nee
2778150_A	Kortgerecht 15, 4145NK, Schoonrewoerd [3/5]	1,5	27,16	24,40	48,00	-23,60	Nee
2778150_A	Kortgerecht 15, 4145NK, Schoonrewoerd [4/5]	1,5	23,21	17,48	48,00	-30,52	Nee
2778150_A	Kortgerecht 15, 4145NK, Schoonrewoerd [5/5]	1,5	23,42	17,33	48,00	-30,67	Nee
2778150_B	Kortgerecht 15, 4145NK, Schoonrewoerd [1/5]	4,5	28,43	28,78	48,00	-19,22	Nee
2778150_B	Kortgerecht 15, 4145NK, Schoonrewoerd [2/5]	4,5	32,98	31,55	48,00	-16,45	Nee
2778150_B	Kortgerecht 15, 4145NK, Schoonrewoerd [5/5]	4,5	24,98	20,86	48,00	-27,14	Nee
2778151_A	Kortgerecht 58, 4145NM, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	12,28	12,85	48,00	-35,15	Nee
2778151_A	Kortgerecht 58, 4145NM, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	30,29	24,73	48,00	-23,27	Nee
2778151_A	Kortgerecht 58, 4145NM, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	29,57	22,10	48,00	-25,90	Nee
2778151_A	Kortgerecht 58, 4145NM, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	25,17	18,77	48,00	-29,23	Nee
2778151_B	Kortgerecht 58, 4145NM, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	17,14	17,70	48,00	-30,30	Nee
2778151_B	Kortgerecht 58, 4145NM, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	31,72	27,66	48,00	-20,34	Nee
2778151_B	Kortgerecht 58, 4145NM, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	31,60	27,12	48,00	-20,88	Nee
2778151_B	Kortgerecht 58, 4145NM, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	26,58	22,12	48,00	-25,88	Nee
2778152_A	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [1/7]	1,5	48,21	48,86	48,21	0,65	Nee
2778152_A	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [2/7]	1,5	14,22	14,07	48,00	-33,93	Nee
2778152_A	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [3/7]	1,5	40,20	40,69	48,00	-7,31	Nee
2778152_A	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [4/7]	1,5	38,01	38,72	48,00	-9,28	Nee
2778152_A	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [5/7]	1,5	47,08	47,78	48,00	-0,22	Nee
2778152_A	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [6/7]	1,5	48,75	49,46	48,75	0,71	Nee
2778152_A	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [7/7]	1,5	52,47	53,14	52,47	0,67	Nee
2778152_B	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [1/7]	4,5	49,31	49,94	49,31	0,63	Nee
2778152_B	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [2/7]	4,5	18,92	19,27	48,00	-28,73	Nee
2778152_B	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [3/7]	4,5	41,59	41,79	48,00	-6,21	Nee
2778152_B	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [4/7]	4,5	39,79	40,49	48,00	-7,51	Nee
2778152_B	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [5/7]	4,5	48,80	49,50	48,80	0,70	Nee
2778152_B	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [6/7]	4,5	50,12	50,80	50,12	0,68	Nee
2778152_B	Overboeicop 1a, 4145NN, Schoonrewoerd [7/7]	4,5	53,39	54,07	53,39	0,68	Nee
2778153_A	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [1/7]	1,5	37,17	31,79	48,00	-16,21	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]				
			Overboeicop huidige situatie	Overboeicop toekomstige situatie	Toetswaarde	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2778153_A	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [2/7]	1,5	21,35	20,12	48,00	-27,88	Nee
2778153_A	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [3/7]	1,5	21,91	17,85	48,00	-30,15	Nee
2778153_A	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [4/7]	1,5	42,18	36,96	48,00	-11,04	Nee
2778153_A	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [5/7]	1,5	42,86	38,55	48,00	-9,45	Nee
2778153_A	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [6/7]	1,5	42,47	38,96	48,00	-9,04	Nee
2778153_A	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [7/7]	1,5	42,35	38,86	48,00	-9,14	Nee
2778153_B	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [1/7]	4,5	38,81	33,20	48,00	-14,80	Nee
2778153_B	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [2/7]	4,5	23,50	21,74	48,00	-26,26	Nee
2778153_B	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [3/7]	4,5	24,24	19,67	48,00	-28,33	Nee
2778153_B	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [4/7]	4,5	44,13	39,22	48,00	-8,78	Nee
2778153_B	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [5/7]	4,5	44,78	40,64	48,00	-7,36	Nee
2778153_B	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [6/7]	4,5	44,20	40,69	48,00	-7,31	Nee
2778153_B	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [7/7]	4,5	43,94	40,55	48,00	-7,45	Nee
2778153_C	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [1/7]	7,5	0,00	0,00	48,00	-48,00	Nee
2778153_C	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [2/7]	7,5	24,74	23,52	48,00	-24,48	Nee
2778153_C	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [3/7]	7,5	25,21	21,94	48,00	-26,06	Nee
2778153_C	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [4/7]	7,5	44,88	41,04	48,00	-6,96	Nee
2778153_C	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [5/7]	7,5	45,18	41,52	48,00	-6,48	Nee
2778153_C	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [6/7]	7,5	44,57	41,23	48,00	-6,77	Nee
2778153_C	Kortgerecht 52, 4145NM, Schoonrewoerd [7/7]	7,5	43,90	40,49	48,00	-7,51	Nee
2778154_A	Kortgerecht 52a, 4145NM, Schoonrewoerd [1/5]	1,5	14,31	15,06	48,00	-32,94	Nee
2778154_A	Kortgerecht 52a, 4145NM, Schoonrewoerd [2/5]	1,5	42,52	38,61	48,00	-9,39	Nee
2778154_A	Kortgerecht 52a, 4145NM, Schoonrewoerd [3/5]	1,5	42,80	39,05	48,00	-8,95	Nee
2778154_A	Kortgerecht 52a, 4145NM, Schoonrewoerd [4/5]	1,5	29,23	29,08	48,00	-18,92	Nee
2778154_A	Kortgerecht 52a, 4145NM, Schoonrewoerd [5/5]	1,5	27,53	27,62	48,00	-20,38	Nee
2778154_B	Kortgerecht 52a, 4145NM, Schoonrewoerd [1/5]	4,5	19,58	20,29	48,00	-27,71	Nee
2778154_B	Kortgerecht 52a, 4145NM, Schoonrewoerd [2/5]	4,5	44,59	40,21	48,00	-7,79	Nee
2778154_B	Kortgerecht 52a, 4145NM, Schoonrewoerd [3/5]	4,5	44,92	40,93	48,00	-7,07	Nee
2778154_B	Kortgerecht 52a, 4145NM, Schoonrewoerd [4/5]	4,5	32,45	32,46	48,00	-15,54	Nee
2778154_B	Kortgerecht 52a, 4145NM, Schoonrewoerd [5/5]	4,5	30,82	31,23	48,00	-16,77	Nee
2778448_A	Kortgerecht 68, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	24,24	24,14	48,00	-23,86	Nee
2778448_A	Kortgerecht 68, 4145NM, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	27,42	25,30	48,00	-22,70	Nee
2778448_B	Kortgerecht 68, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	26,17	26,28	48,00	-21,72	Nee
2778448_B	Kortgerecht 68, 4145NM, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	29,53	28,41	48,00	-19,59	Nee
2778448_C	Kortgerecht 68, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	28,79	27,94	48,00	-20,06	Nee
2778448_C	Kortgerecht 68, 4145NM, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	32,09	30,70	48,00	-17,30	Nee
2778468_A	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [1/5]	1,5	26,57	21,04	48,00	-26,96	Nee
2778468_A	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [2/5]	1,5	19,46	8,59	48,00	-39,41	Nee
2778468_A	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [3/5]	1,5	16,06	15,34	48,00	-32,66	Nee
2778468_A	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [4/5]	1,5	18,37	17,01	48,00	-30,99	Nee
2778468_A	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [5/5]	1,5	11,09	11,45	48,00	-36,55	Nee
2778468_B	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [1/5]	4,5	29,03	25,33	48,00	-22,67	Nee
2778468_B	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [2/5]	4,5	20,22	12,28	48,00	-35,72	Nee
2778468_B	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [3/5]	4,5	20,77	19,71	48,00	-28,29	Nee
2778468_B	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [4/5]	4,5	20,44	19,42	48,00	-28,58	Nee
2778468_B	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [5/5]	4,5	3,63	0,00	48,00	-48,00	Nee
2778468_C	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [1/5]	7,5	32,78	30,62	48,00	-17,38	Nee
2778468_C	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [2/5]	7,5	21,38	13,34	48,00	-34,66	Nee
2778468_C	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [3/5]	7,5	26,98	24,66	48,00	-23,34	Nee
2778468_C	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [4/5]	7,5	26,99	24,96	48,00	-23,04	Nee
2778468_C	Kortgerecht 62, 4145NM, Schoonrewoerd [5/5]	7,5	12,90	8,44	48,00	-39,56	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]				
			Overboeicop huidige situatie	Overboeicop toekomstige situatie	Toetswaarde	Vershil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2778475_A	Overboeicop 2, 4145NP, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	20,17	20,82	48,00	-27,18	Nee
2778475_A	Overboeicop 2, 4145NP, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	41,83	37,77	48,00	-10,23	Nee
2778475_A	Overboeicop 2, 4145NP, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	46,12	44,26	48,00	-3,74	Nee
2778475_A	Overboeicop 2, 4145NP, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	42,56	41,70	48,00	-6,30	Nee
2778475_B	Overboeicop 2, 4145NP, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	28,24	28,84	48,00	-19,16	Nee
2778475_B	Overboeicop 2, 4145NP, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	44,19	39,84	48,00	-8,16	Nee
2778475_B	Overboeicop 2, 4145NP, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	48,29	46,37	48,29	-1,92	Nee
2778475_B	Overboeicop 2, 4145NP, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	44,62	43,78	48,00	-4,22	Nee
2778476_A	Kortgerecht 5, 4145NK, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	34,27	32,68	48,00	-15,32	Nee
2778476_A	Kortgerecht 5, 4145NK, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	38,25	35,21	48,00	-12,79	Nee
2778476_A	Kortgerecht 5, 4145NK, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	36,12	32,00	48,00	-16,00	Nee
2778476_A	Kortgerecht 5, 4145NK, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	31,47	29,11	48,00	-18,89	Nee
2778476_B	Kortgerecht 5, 4145NK, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	35,31	33,45	48,00	-14,55	Nee
2778476_B	Kortgerecht 5, 4145NK, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	40,03	37,83	48,00	-10,17	Nee
2778476_B	Kortgerecht 5, 4145NK, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	38,46	36,07	48,00	-11,93	Nee
2778476_B	Kortgerecht 5, 4145NK, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	33,18	31,39	48,00	-16,61	Nee
2778496_A	Kortgerecht 9, 4145NK, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	24,02	14,57	48,00	-33,43	Nee
2778496_A	Kortgerecht 9, 4145NK, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	26,87	26,08	48,00	-21,92	Nee
2778496_A	Kortgerecht 9, 4145NK, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	32,87	29,37	48,00	-18,63	Nee
2778496_A	Kortgerecht 9, 4145NK, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	12,20	12,07	48,00	-35,93	Nee
2778496_B	Kortgerecht 9, 4145NK, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	24,23	11,12	48,00	-36,88	Nee
2778496_B	Kortgerecht 9, 4145NK, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	29,23	28,60	48,00	-19,40	Nee
2778496_B	Kortgerecht 9, 4145NK, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	34,75	32,56	48,00	-15,44	Nee
2778496_B	Kortgerecht 9, 4145NK, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	20,99	20,98	48,00	-27,02	Nee
2778497_A	Kortgerecht 13, 4145NK, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	16,83	17,34	48,00	-30,66	Nee
2778497_A	Kortgerecht 13, 4145NK, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	26,72	23,93	48,00	-24,07	Nee
2778497_A	Kortgerecht 13, 4145NK, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	31,77	28,28	48,00	-19,72	Nee
2778497_A	Kortgerecht 13, 4145NK, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	14,94	15,12	48,00	-32,88	Nee
2778497_B	Kortgerecht 13, 4145NK, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	21,57	21,87	48,00	-26,13	Nee
2778497_B	Kortgerecht 13, 4145NK, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	29,29	28,54	48,00	-19,46	Nee
2778497_B	Kortgerecht 13, 4145NK, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	33,51	31,76	48,00	-16,24	Nee
2778497_B	Kortgerecht 13, 4145NK, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	20,01	19,54	48,00	-28,46	Nee
2780894_A	Overboeicop 6, 4145NP, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	40,32	41,04	48,00	-6,96	Nee
2780894_A	Overboeicop 6, 4145NP, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	50,55	51,26	50,55	0,71	Nee
2780894_A	Overboeicop 6, 4145NP, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	54,59	55,30	54,59	0,71	Nee
2780894_A	Overboeicop 6, 4145NP, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	50,37	51,09	50,37	0,72	Nee
2780894_B	Overboeicop 6, 4145NP, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	19,54	20,78	48,00	-27,22	Nee
2780894_B	Overboeicop 6, 4145NP, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	51,29	52,00	51,29	0,71	Nee
2780894_B	Overboeicop 6, 4145NP, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	55,18	55,89	55,18	0,71	Nee
2780894_B	Overboeicop 6, 4145NP, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	51,00	51,71	51,00	0,71	Nee
2781976_A	Kortgerecht 66, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	27,78	24,23	48,00	-23,77	Nee
2781976_A	Kortgerecht 66, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	18,90	7,98	48,00	-40,02	Nee
2781976_B	Kortgerecht 66, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	29,75	27,87	48,00	-20,13	Nee
2781976_B	Kortgerecht 66, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	19,56	10,76	48,00	-37,24	Nee
2781976_C	Kortgerecht 66, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	32,30	30,78	48,00	-17,22	Nee
2781976_C	Kortgerecht 66, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	19,97	11,32	48,00	-36,68	Nee
2781977_A	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [1/8]	1,5	17,32	14,78	48,00	-33,22	Nee
2781977_A	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [2/8]	1,5	11,38	11,91	48,00	-36,09	Nee
2781977_A	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [3/8]	1,5	22,14	21,87	48,00	-26,13	Nee
2781977_A	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [4/8]	1,5	24,37	23,96	48,00	-24,04	Nee
2781977_A	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [5/8]	1,5	25,46	23,74	48,00	-24,26	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]				
			Overboeicop huidige situatie	Overboeicop toekomstige situatie	Toetswaarde	Verschil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2781977_A	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [6/8]	1,5	26,15	22,28	48,00	-25,72	Nee
2781977_A	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [7/8]	1,5	27,55	22,52	48,00	-25,48	Nee
2781977_A	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [8/8]	1,5	27,28	21,18	48,00	-26,82	Nee
2781977_B	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [1/8]	4,5	18,27	16,32	48,00	-31,68	Nee
2781977_B	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [2/8]	4,5	5,95	4,58	48,00	-43,42	Nee
2781977_B	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [3/8]	4,5	26,12	25,52	48,00	-22,48	Nee
2781977_B	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [4/8]	4,5	28,31	27,32	48,00	-20,68	Nee
2781977_B	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [5/8]	4,5	28,84	27,29	48,00	-20,71	Nee
2781977_B	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [6/8]	4,5	28,92	25,73	48,00	-22,27	Nee
2781977_B	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [7/8]	4,5	30,14	27,38	48,00	-20,62	Nee
2781977_B	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [8/8]	4,5	29,33	25,58	48,00	-22,42	Nee
2781977_C	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [1/8]	7,5	26,04	24,22	48,00	-23,78	Nee
2781977_C	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [2/8]	7,5	14,93	12,73	48,00	-35,27	Nee
2781977_C	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [3/8]	7,5	32,22	30,35	48,00	-17,65	Nee
2781977_C	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [4/8]	7,5	34,15	31,85	48,00	-16,15	Nee
2781977_C	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [5/8]	7,5	35,17	33,39	48,00	-14,61	Nee
2781977_C	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [6/8]	7,5	33,90	31,92	48,00	-16,08	Nee
2781977_C	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [7/8]	7,5	34,19	32,88	48,00	-15,12	Nee
2781977_C	Kortgerecht 60, 4145NM, Schoonrewoerd [8/8]	7,5	33,34	31,34	48,00	-16,66	Nee
2781978_A	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	1,5	27,81	25,87	48,00	-22,13	Nee
2781978_A	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	1,5	19,53	5,48	48,00	-42,52	Nee
2781978_A	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [3/3]	1,5	0,00	0,00	48,00	-48,00	Nee
2781978_B	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	4,5	29,47	28,30	48,00	-19,70	Nee
2781978_B	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	4,5	20,39	8,27	48,00	-39,73	Nee
2781978_B	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [3/3]	4,5	6,69	0,00	48,00	-48,00	Nee
2781978_C	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [1/3]	7,5	31,71	30,26	48,00	-17,74	Nee
2781978_C	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [2/3]	7,5	21,55	8,91	48,00	-39,09	Nee
2781978_C	Kortgerecht 70, 4145NM, Schoonrewoerd [3/3]	7,5	9,91	0,00	48,00	-48,00	Nee
2783317_A	Kortgerecht 54, 4145NM, Schoonrewoerd [1/7]	1,5	39,14	36,61	48,00	-11,39	Nee
2783317_A	Kortgerecht 54, 4145NM, Schoonrewoerd [2/7]	1,5	28,87	19,37	48,00	-28,63	Nee
2783317_A	Kortgerecht 54, 4145NM, Schoonrewoerd [3/7]	1,5	0,00	0,00	48,00	-48,00	Nee
2783317_B	Kortgerecht 54, 4145NM, Schoonrewoerd [1/7]	4,5	40,54	37,86	48,00	-10,14	Nee
2783317_B	Kortgerecht 54, 4145NM, Schoonrewoerd [2/7]	4,5	30,56	23,07	48,00	-24,93	Nee
2783317_B	Kortgerecht 54, 4145NM, Schoonrewoerd [3/7]	4,5	3,33	0,00	48,00	-48,00	Nee
2785962_A	Overboeicop 2a, 4145NP, Schoonrewoerd [1/7]	1,5	30,32	29,92	48,00	-18,08	Nee
2785962_A	Overboeicop 2a, 4145NP, Schoonrewoerd [2/7]	1,5	32,22	32,68	48,00	-15,32	Nee
2785962_A	Overboeicop 2a, 4145NP, Schoonrewoerd [3/7]	1,5	44,16	44,37	48,00	-3,63	Nee
2785962_A	Overboeicop 2a, 4145NP, Schoonrewoerd [4/7]	1,5	47,19	47,49	48,00	-0,51	Nee
2785962_A	Overboeicop 2a, 4145NP, Schoonrewoerd [5/7]	1,5	46,71	47,19	48,00	-0,81	Nee
2785962_A	Overboeicop 2a, 4145NP, Schoonrewoerd [6/7]	1,5	47,95	48,49	48,00	0,49	Nee
2785962_A	Overboeicop 2a, 4145NP, Schoonrewoerd [7/7]	1,5	43,54	44,24	48,00	-3,76	Nee
2785962_B	Overboeicop 2a, 4145NP, Schoonrewoerd [1/7]	4,5	31,99	31,54	48,00	-16,46	Nee
2785962_B	Overboeicop 2a, 4145NP, Schoonrewoerd [2/7]	4,5	33,93	34,39	48,00	-13,61	Nee
2785962_B	Overboeicop 2a, 4145NP, Schoonrewoerd [3/7]	4,5	46,16	46,43	48,00	-1,57	Nee
2785962_B	Overboeicop 2a, 4145NP, Schoonrewoerd [4/7]	4,5	49,14	49,47	49,14	0,33	Nee
2785962_B	Overboeicop 2a, 4145NP, Schoonrewoerd [5/7]	4,5	48,67	49,17	48,67	0,50	Nee
2785962_B	Overboeicop 2a, 4145NP, Schoonrewoerd [6/7]	4,5	49,79	50,35	49,79	0,56	Nee
2785962_B	Overboeicop 2a, 4145NP, Schoonrewoerd [7/7]	4,5	45,57	46,29	48,00	-1,71	Nee
2786293_A	Kortgerecht 56, 4145NM, Schoonrewoerd [1/4]	1,5	5,61	6,24	48,00	-41,76	Nee
2786293_A	Kortgerecht 56, 4145NM, Schoonrewoerd [2/4]	1,5	36,65	34,88	48,00	-13,12	Nee
2786293_A	Kortgerecht 56, 4145NM, Schoonrewoerd [3/4]	1,5	37,82	35,06	48,00	-12,94	Nee

Naam	Omschrijving	Hoogte [m]	Geluidbelasting Lden exclusief aftrek artikel 110g [dB]				
			Overboeicop huidige situatie	Overboeicop toekomstige situatie	Toetswaarde	Vershil toekomstige situatie - toetswaarde	Reconstructie-effect?
2786293_A	Kortgerecht 56, 4145NM, Schoonrewoerd [4/4]	1,5	17,50	18,19	48,00	-29,81	Nee
2786293_B	Kortgerecht 56, 4145NM, Schoonrewoerd [1/4]	4,5	0,00	0,00	48,00	-48,00	Nee
2786293_B	Kortgerecht 56, 4145NM, Schoonrewoerd [2/4]	4,5	37,77	35,88	48,00	-12,12	Nee
2786293_B	Kortgerecht 56, 4145NM, Schoonrewoerd [3/4]	4,5	39,03	36,19	48,00	-11,81	Nee
2786293_B	Kortgerecht 56, 4145NM, Schoonrewoerd [4/4]	4,5	21,00	21,68	48,00	-26,32	Nee
2788027_A	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [1/7]	1,5	44,45	42,63	48,00	-5,37	Nee
2788027_A	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [2/7]	1,5	26,08	25,81	48,00	-22,19	Nee
2788027_A	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [3/7]	1,5	27,56	28,87	48,00	-19,13	Nee
2788027_A	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [4/7]	1,5	20,85	18,72	48,00	-29,28	Nee
2788027_A	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [5/7]	1,5	49,49	48,90	49,49	-0,59	Nee
2788027_A	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [6/7]	1,5	49,54	50,77	49,54	1,23	Nee
2788027_A	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [7/7]	1,5	50,94	51,89	50,94	0,95	Nee
2788027_B	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [1/7]	4,5	46,97	14,00	48,00	-34,00	Nee
2788027_B	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [2/7]	4,5	27,91	27,51	48,00	-20,49	Nee
2788027_B	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [3/7]	4,5	42,80	43,83	48,00	-4,17	Nee
2788027_B	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [4/7]	4,5	25,44	23,49	48,00	-24,51	Nee
2788027_B	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [5/7]	4,5	52,40	52,50	52,40	0,10	Nee
2788027_B	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [6/7]	4,5	50,97	51,87	50,97	0,90	Nee
2788027_B	Overboeicop 1, 4145NN, Schoonrewoerd [7/7]	4,5	52,46	51,64	52,46	-0,82	Nee

Bijlage 7**Vastgestelde hogere waarden**

Overzicht van de verleende HGW N484 gemeente Vijfheerenlanden

<u>Adres</u>	<u>hoogte</u>	<u>Vastgestelde waarde</u> <u>stand per 15-7-2015</u>
		dB(A)
Hoogeind 2 - GO	1.5	59
	4.5	60
Hoogeind 2 - GZ	1.5	59
	4.5	60
Schaikseweg 22a/22	1.5	56
	4.5	58
	7.5	58
Schaikseweg 28	1.5	61
	4.5	62
Schaikseweg 30/30a	1.5	61
	4.5	62
Schaikseweg 30a	1.5	57
	4.5	59
Schaikseweg 32	1.5	61
	4.5	62
Schaikseweg 36	1.5	61
	4.5	63
Schaikseweg 38	1.5	62
	4.5	63
Schaikseweg 40	1.5	62
	4.5	63
Schaikseweg 42	1.5	61
Schaikseweg 42a	1.5	60
Schaikseweg 44	1.5	61
	4.5	63
Schaikseweg 46	1.5	63
	4.5	64
Schaikseweg 48	1.5	57
	4.5	58
Schaikseweg 50	1.5	63
	4.5	64
Schaikseweg 54	1.5	63
	4.5	64
Schaikseweg 56	1.5	61
	4.5	62
Schaikseweg 60	1.5	63
	4.5	64
Schaikseweg 62	1.5	62
	4.5	63
Schaikseweg 64a	1.5	63
	4.5	64
Schaikseweg 66	1.5	63
	4.5	64
Schaikseweg 68	1.5	60
	4.5	62
Schaikseweg 70	1.5	59
	4.5	61
Schaikseweg 72	4.5	57

Voorstel voor het college

Voorstelnummer B&W/10 - 02181 Portefeuillehouder 2. W. van der Leij
Afdeling Vergunningen en belastingen Paraaf gezien
Postreg.nr.
Datum: 10 augustus 2010 Behandeland ambtenaar A.C.M. Schuurmans
Tel.nr 0345 - 636242

ONDERWERP:

Vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder voor woningen in de wijk Ooievaarszoom te Schoonrewoerd

Vertrouwelijk nee
Openbaar besluit ja
Perssamenvatting nee
Perssamenvatting op de website nee
Datum openbaar besluit 7-10

GEVRAAGDE BESLISSING:

Het college is besluit:

- hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen voor 52 woningen in de nieuwe wijk Ooievaarszoom te Schoonrewoerd.
- het ontwerp-besluit ter inzage te leggen gelijktijdig met het bestemmingsplan Ooievaarszoom.

GEVOLGEN VOOR	JA/NEE	PARAAF VAKDESK.	VOLLEDIGE NAAM VAKDESK.	ROUTING	DATUM
Automatisering en informatie Communicatie Financieel Vaktechnisch Juridisch Personeel Brandweer Planning en Control	NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>M.v. Gent.</i>	Directie College Cie. ABZ Cie. Ruimte Cie. Zorg Gemeenteraad	28 sept.
AKKOORD	paraaf/ datum	Gemeentesecretaris	besluitrijp	nader advies	bespreken
Afdelingshoofd	<i>[Handwritten signature]</i> 16/8/10	<i>m</i>	<i>[Handwritten signature]</i> akkoord	nader advies	bespreken
		Burgemeester Wethouder I Wethouder II Wethouder III Wethouder IV	<i>[Handwritten signature]</i>		

OPMERKINGEN:

Het college besluit:

- hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen voor 52 woningen in de nieuwe wijk Ooievaarszoom te Schoonrewoerd;
- het ontwerp-besluit ter inzage te leggen gelijktijdig met het bestemmingsplan Ooievaarszoom.

BESLUITVORMING: College d.d.

28 SEP. 2010

1. Onderwerp

Vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder voor woningen in de wijk Ooievaarszoom te Schoonrewoerd.

2. Gevraagde beslissing

Uw college wordt gevraagd om uw voornemen uit te spreken hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen voor 52 woningen in de nieuwe wijk Ooievaarszoom te Schoonrewoerd.

Tevens besluit het college het ontwerpbesluit ter inzage te leggen gelijktijdig met het ontwerp bestemmingsplan Ooievaarszoom.

3. Voorstel en argumentatie

De geplande woningen in de nieuw te realiseren wijk Ooievaarszoom liggen in de zone ex Wet geluidhinder(Wgh) van de provinciale weg N484 en de Overheicop, alsmede in de geluidzone ex Wgh van het nabijgelegen industrieterrein (Leerdammer Company).

Uit geluidonderzoek is gebleken dat het geluidsniveau op de gevels de wettelijke grenswaarden overschrijdt.

Omdat voor de woningen redelijkerwijs geen bron- of overdrachtsmaatregelen genomen kunnen worden wordt het college verzocht hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder toe te kennen.

4. Toelichting van het voorstel

Voor de beoogde plansituatie is een akoestisch onderzoek uitgevoerd door adviesbureau Peutz (rapport nr.: F17132-3, d.d. 23 maart 2010) waarbij de geluidsbelasting op de gevel van de geprojecteerde woningen is berekend. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting naar aanleiding van het wegverkeer op de provinciale weg N484 en de Overheicop de wettelijke grenswaarde van 48 dB overschrijdt. De maximaal toelaatbare hogere waarde van 63 dB conform de Wgh wordt echter niet overschreden.

Tevens blijkt uit het onderzoek dat de geluidsbelasting ten gevolge van industrielawaai ter hoogte van twee geprojecteerde woningen de wettelijke grenswaarde van 50 dB(A) overschrijdt.

Om medewerking te verlenen aan de realisatie van de woningen op grond van de Wet ruimtelijke ordening is het daarom noodzakelijk dat u hogere waarden toekent in het kader van de Wet geluidhinder.

De Wet geluidhinder staat uw college toe om een hogere waarde vast te stellen. Dit is toegestaan tot het wettelijk bepaalde maximum van 63 dB voor wegverkeerslawaaï en tot 55 dB(A) voor industrielawaai. Het vaststellen van een hogere waarde is alleen toegestaan wanneer het niet mogelijk is om de geluidsbelasting op de gevel van de betrokken woning terug te brengen door het nemen van maatregelen, of indien dergelijke maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige of financiële aard.

Het besluit hogere waarde moet genomen zijn vóór de vaststelling van het bestemmingsplan. De grenswaarden moeten bij het nemen van dat besluit immers in acht worden genomen.

Maatregelen

In het uitgevoerde akoestisch onderzoek is aandacht besteed aan de mogelijkheid van het nemen van maatregelen. Om diverse redenen zijn echter geen maatregelen mogelijk.

- Door het toepassen van geluidarmer asfalt kan de geluidsbelasting ten gevolge van de N484 met circa 3dB worden gereduceerd. Deze maatregel is vanuit zowel financieel als organisatorisch oogpunt op korte termijn niet haalbaar.
- Het opschuiven van de grens van de gevels van de eerstelijnsbebouwing in oostelijke richting leidt tot architectonische en stedenbouwkundige bezwaren en heeft slechts een marginaal effect op de geluidsreductie.
- Om het geluidsniveau in de buitenruimten terug te brengen wordt een geluidscherm geplaatst. Dit geluidscherm heeft echter onvoldoende effect op het geluidsniveau bij de geluidsbelaste gevels. Teneinde binnen het plangebied te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zou zowel aan de westzijde als deels aan de noord- en zuidzijde van het plangebied een geluidscherm van minimaal 12 meter geplaatst moeten worden, dit is vanuit financieel, stedenbouwkundig en architectonisch oogpunt niet realistisch.

Omdat voor de woningen redelijkerwijs geen bron- of overdrachtsmaatregelen genomen kunnen worden wordt het college verzocht hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder toe te kennen.

AM Architecten heeft per brief verklaard dat bij de bouwkundige uitwerking van de woningen de nodige maatregelen getroffen zullen worden om het binnenniveau van de woningen aan de eisen van het bouwbesluit te laten voldoen.

5. Risico's

N.v.t.

6. Gevolgen

N.v.t.

7. Uitvoering

Nadat uw college zijn voornemen heeft uitgesproken zal het ontwerpbesluit, tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan Ooievaarszoom, gedurende zes weken, ter inzage worden gelegd. Indien geen zienswijzen worden ingebracht, wordt een definitief besluit genomen te worden. Na uw besluit of de afhandeling van een eventuele beroepsprocedure, moet de vastgestelde hogere waarde worden opgenomen in het Kadaster, als informatie behorende bij de betreffende woning. Het Kadaster dient derhalve van de gemeente een afschrift te ontvangen van de verleende hogere waarde, zodat deze kan worden verwerkt.

8. Bijlage

1. Verzoek vaststellen hogere waarden AM Architecten d.d. 10 augustus 2010 (A/in10-10424)
2. Bekendmaking
3. Vast te stellen hogere waarden

9. Perssamenvatting


N.v.t.

10. Gevolgen voor de programmabegroting

N.v.t.

KP110\17132\17132-4\EC

X = Hogere waarde industrielawaai



Voorstel voor het college

Voorstelnummer B&W/11-02554^v Portefeuillehouder 2. W. van der Leij
Afdeling Vergunningen en belastingen Paraaf gezien
Postreg.nr.
Datum: 1 februari 2011 Behandelend ambtenaar A.C.M. Schuurmans
Tel.nr 0345 - 636242

ONDERWERP:

Vaststellen definitief besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor woningen in de wijk Ooievaarszoom te Schoonrewoerd


Vertrouwelijk nee
Openbaar besluit ja
Perssamenvatting nee
Perssamenvatting op de website nee
Datum openbaar besluit

GEVRAAGDE BESLISSING:

Het college besluit:

1. Hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen voor woningen in de wijk Ooievaarszoom te Schoonrewoerd.
2. Tevens besluit het college het definitieve besluit ter inzage te leggen gelijktijdig met het bestemmingsplan Ooievaarszoom.

GEVOLGEN VOOR	JA/NEE	PARAAF VAKDESK.	VOLLEDIGE NAAM VAKDESK.	ROUTING	DATUM
Automatisering en informatie Communicatie Financieel Vaktechnisch Juridisch Personeel Brandweer Planning en Control	NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE NEE			Directie College Cie. ABZ Cie. Ruimte Cie. Zorg Gemeenteraad	08-02-2011

AKKOORD	paraaf/ datum	Gemeentesecretaris	besluitrijp	nader advies	bespreken
Afdelingshoofd					
		Burgemeester Wethouder I Wethouder II Wethouder III Wethouder IV	akkoord	nader advies	bespreken

OPMERKINGEN:

BESLUITVORMING: College d.d.

08 FEB. 2011

10.

Het college besluit:

1. Hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen voor woningen in de wijk Ooievaarszoom te Schoonrewoerd.
2. Het definitieve besluit ter inzage te leggen gelijktijdig met het bestemmingsplan Ooievaarszoom.

1. Onderwerp

Vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder voor woningen in de wijk Ooievaarszoom te Schoonrewoerd.

2. Gevraagde beslissing

Het college besluit:

1. Hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder vast te stellen voor woningen in de wijk Ooievaarszoom te Schoonrewoerd.
2. Tevens besluit het college het definitieve besluit ter inzage te leggen gelijktijdig met het bestemmingsplan Ooievaarszoom.

3. Voorstel en argumentatie

In uw vergadering d.d. 08-09-2010 heeft uw college besloten een hogere waarde vast te stellen voor woningen in de wijk ooevaarszoom te Schoonrewoerd. Het ontwerp-besluit heeft tegelijkertijd met het ontwerp-bestemmingsplan van 21-10-2010 tot 02-12-2010 ter inzage gelegen.

Tijdens deze periode is een inspraakreactie op het bestemmingsplan binnengekomen die mede betrekking had op het verlenen van hogere waarden. In het collegevoorstel d.d. 19-11-2009 (voorstelnummer B&W/09 – 01284) is het college reeds op de hoogte gesteld van de geluidsproblematiek en van het feit dat de geluidssituatie niet substantieel verbeterd kan worden door middel van stedenbouwkundige aanpassingen.

Mevrouw A. Siesling heeft op de inspraakreactie gereageerd in een zienswijzennota, welke 21-12-2010 ingebracht is in de college vergadering. Gezien de geringe effecten van stedenbouwkundige aanpassingen op de geluidsproblematiek is de zienswijze geen aanleiding om het ontwerpbesluit aan te passen.

4. Toelichting van het voorstel

Voor het bestemmingsplan Ooievaarszoom is een akoestisch onderzoek opgesteld door adviesbureau Peutz. Uit het akoestisch rapport blijkt dat de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeerslawaaï (48dB) wordt overschreden. De maximaal toelaatbare hogere waarde wordt echter niet overschreden.

Maatregelen

Op basis van het akoestisch onderzoek is aangetoond dat maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn/stuiten op bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard.

In uw vergadering d.d. 08-09-2010 heeft uw college besloten een hogere waarde vast te stellen voor woningen in de wijk ooevaarszoom te Schoonrewoerd. Het ontwerp-besluit heeft tegelijkertijd met het ontwerp-bestemmingsplan van 21-10-2010 tot 02-12-2010 ter inzage gelegen.

Tijdens deze periode is een inspraakreactie op het bestemmingsplan binnengekomen die mede betrekking had op het verlenen van hogere waarden. Hierop heeft mevrouw A. Siesling gereageerd in een zienswijzennota, welke 21-12-2010 ingebracht is in de college vergadering.

5. Risico's

N.v.t.

6. Gevolgen

N.v.t.

7. Uitvoering

Nadat uw college zijn voornemen heeft uitgesproken zal het definitieve besluit, tegelijk met het bestemmingsplan Ooievaarszoom, geduren 6 weken, ter inzage worden gelegd.

Na uw besluit of de afhandeling van een eventuele beroepsprocedure, moet de vastgestelde hogere waarde worden opgenomen in het Kadaster, als informatie behorende bij de betreffende woning. Het Kadaster dient derhalve van de gemeente een afschrift te ontvangen van de verleende hogere waarde, zodat deze kan worden verwerkt.

8. Bijlage

1. Verzoek AM Architecten d.d. 10 augustus 2010 (A/in10-10424)
2. Besluit tot vaststelling hogere grenswaarden
3. Collegevoorstel d.d. 28-09-2010, voorstelnummer B&W/09 – 01284.
4. Bekendmaking

9. Perssamenvatting

N.v.t

10. Gevolgen voor de programmabegroting

N.v.t.

Besluit

Gelet op artikel 83 van de Wet geluidhinder (wegen) en artikel 45 van de Wet geluidhinder (industrieterrein Zuivelfabriek), juncto artikel 110a van de Wet geluidhinder;

Gezien het akoestisch onderzoek voor het bouwplan Ooievaarszoom, d.d. 23 maart 2010, uitgevoerd door adviesbureau Peutz (rapport nr. F 17132-3);

Overwegende dat,
de berekende geluidsbelastingen voor het bouwplan ten gevolge van wegverkeer op de N484 en de Overheicop, en ten gevolge van industrielawaai (Leerdammer company), de voorkeursgrenswaarden overschrijden;

de Wet geluidhinder ons de mogelijkheid geeft een hogere waarde vast te stellen mits de waarde niet boven de 63 dB voor wegverkeer en 55 dB(A) voor industrielawaai is;

het vanuit stedenbouwkundig en financieel oogpunt niet realistisch is om overdrachtsmaatregelen of bronmaatregelen te treffen om de geluidsbelasting terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarde;

het binnenniveau van de woningen gegarandeerd wordt op grond van het Bouwbesluit, dat eisen stelt aan de isolatiewaarde van woningen, gekoppeld aan de berekende gevelbelastingen;

het concept-besluit met het daarbij behorende akoestisch onderzoek vanaf 21-10-2010 gedurende 6 weken op grond van het in artikel 110c, lid 2 van de Wet geluidhinder bepaalde ter inzage heeft gelegen;

gedurende deze termijn geen zienswijzen zijn ontvangen,

besluiten:

voor de bouw van 52 woningen ten westen van Schoonrewoerd tussen de bebouwing aan de Koningin Julianastraat en de provinciale weg N484 (kadastraal bekend gemeente Leerdam, sectie voor de in tabel 1 genoemde waarde als hoogst toelaatbare geluidbelasting vast te stellen:

Woningen			
Aantal	Postcode	Geluidbron	Hogere waarde
29	Nnb	Wegverkeerslawaaai (N484, Overheicop)	63 dB
1	Nnb	Wegverkeerslawaaai (N484, Overheicop)	56 dB
1	Nnb	Wegverkeerslawaaai (N484, Overheicop)	55 dB
5	Nnb	Wegverkeerslawaaai (N484, Overheicop)	54 dB
8	Nnb	Wegverkeerslawaaai (N484, Overheicop)	53 dB
7	Nnb	Wegverkeerslawaaai (N484, Overheicop)	52 dB
1	Nnb	Wegverkeerslawaaai (N484, Overheicop)	51 dB
2	Nnb	Industrielawaai (Leerdammer company)	51 dB

Leerdam, 8 februari 2011

Burgemeester en wethouders van Leerdam,