

Proces variantenstudie (2024)



Keuzeproces voorkeursvariant



Definitieve score varianten beweegbare en vaste bruggen met verschillende hoogten

Beoordelingsaspect	Beweegbare brug	Vaste brug 4,0 m	Vaste brug 4,8 m	Vaste brug 5,3 m	Vaste brug 6,0 m
Investeringskosten	0	++	+	-	--
Onderhoudskosten	---	+++	+++	+++	+++
Circulariteit o.b.v. MKI	0	0	0	0	0
Functionaliteit vaarverkeer (schade)	+	--	0	0	+
Functionaliteit vaarverkeer	+	-	0	0	+
Functionaliteit autoverkeer	-	+	+	+	+
Functionaliteit langzaam verkeer	-	+	+	+	+
Geluid	-	+	+	+	+
Veiligheid	-	+	+	+	-
Landschap	0	-	-	--	--
Totaalscore (netto)	-5	5	7	4	3

Noot: voor variant beweegbare brug is de huidige hoogte aangehouden. Volgens de richtlijnen zou deze hoogte tussen 3 en 4m moeten zijn. De verschillen zullen daarmee nog groter worden

Waar staan we nu?

- Afwegingsproces keuze Voorkeursalternatief nieuwe brug (van 3 naar 1)
- Opstellen uitgangspuntennotitie VKA
- Verdere uitwerking en uitvoeren van verdiepende onderzoeken voor het VKA

Beoordelingsaspect	Vaste brug 4,8 m in grondlichaam	Vaste brug 4,8 m op palen
Investeringskosten	+	---
Onderhoudskosten	+++	++
Circulariteit o.b.v. MKI	0	-
Functionaliteit vaarverkeer (schade)	0	0
Functionaliteit vaarverkeer	0	+
Functionaliteit autoverkeer	+	+
Functionaliteit langzaam verkeer	+	+
Geluid	+	+
Veiligheid (fiets, weg- en vaarverkeer)	+	++
Landschap	-	+
Natuur (impact NNN en nieuwe ontwikkeling)	--	0
Totaalscore (netto)	5	6